EGLO
my light | my style



2020/21

OUTDOOR LUMINAIRES

AUSSENLEUCHTEN

LUMINAIRES EXTÉRIEURS



EGLO
my light | my style

Dear customers and business partners, our loyal EGLO friends,

We offer you the perfect lightning for your garden, your terrace and balcony. Our assortment of outdoor luminaires ranges from classic, to traditional, modern and extravagant luminaires.

However, outdoor luminaires are not only useful for aesthetic reasons but also provide the necessary security around your home, especially in the dark autumn and winter months. With our Safety & Comfort luminaires, which are all equipped with motion sensors, you can keep uninvited visitors away.

Our Smart Light Bluetooth System "connect" is also an important part of our innovative outdoor lamp range.

Have fun browsing
our catalogue!

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner, treue EGLO-Freunde,

Wir bieten Ihnen die perfekte Beleuchtung für Ihren Garten, Ihre Terrasse oder Ihren Balkon. Unser Sortiment an Aussenleuchten reicht von klassischen bis hin zu modernen, extravaganten und traditionellen Leuchten.

Außenleuchten sind aber nicht nur aus ästhetischen Gründen sinnvoll, sondern sorgen vor allem in den dunklen Herbst- und traditionellen Wintermonaten für die nötige Sicherheit rund um Ihr zu Hause. Mit unseren Leuchten der Linie Safety & Comfort, die alle über Bewegungssensoren verfügen, halten Sie ungebetene Besucher fern.

Auch weiterhin ist unser Smart Light Bluetooth System „connect“ wichtiger Bestandteil unseres innovativen Außenleuchtensortiments.

Viel Vergnügen beim Durchstöbern unseres Kataloges!

Chers clients, chers partenaires commerciaux, chers amis d'EGLO,

Nous vous proposons l'eclairage parfait pour le jardin, la terrasse ou le balcon. Notre palette d'eclairages exterieurs s'etend des modeles classiques et traditionnels aux eclairages modernes et extravagants.

Cependant, les luminaires extérieurs ne sont pas seulement utiles pour des raisons esthétiques, mais également pour assurer la sécurité nécessaire autour de votre maison, en particulier pendant les mois sombres d'automne et d'hiver. Avec nos luminaires Safety & Comfort, tous équipés de capteurs de mouvement, vous pouvez éloigner les visiteurs indésirables.

Notre système Bluetooth de lumière intelligente « connect » est un élément important de notre gamme innovante de luminaires extérieurs.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir en feuilletant notre catalogue !



CONTENTS
INHALT
CONTENU



EGLO CONNECT **4-27**

SAFETY & COMFORT **28-37**



MODERN
MODERN
MODERNE **38-107**



TOPLINE **108-119**



CLASSIC
KLASSIK
CLASSIQUE **120-163**



SPOTS, RECESSED & ACCESSOIRES
SPOTS, EINBAULEUCHTEN & ZUBEHÖR
SPOTS, LUMINAIRES ENCASTRÉS & ACCESSOIRES **164-193**



GARDEN LIVING **194-197**



INDEX & LEGEND **198-208**
INDEX & ERKLÄRUNG
INDEX & LÉGENDE

EEI 198-199
EGLO WORLDWIDE 200-201
LEGEND 202-205
REGISTER 206-209
MEMO 210-215
IMPRESSUM 216


Light takes a
new direction:
Your direction
EGLO CONNECT

OVERVIEW

EGLO CONNECT


EGLO CONNECT **15**


CONNECT REMOTE **16**


CONNECT SENSOR **16**


PIOVE-C **16**


LOCANA-C **16**


LOCANA-C **16**


ARGOLIS-C **17**


ARGOLIS-C **17**


ARGOLIS-C **17**


ARGOLIS-C **17**


TORAZZA-C **18**


FRANCARI-C **19**



MARCHESA-C **19**


LM_LED_E27 **20**


VERRES-C **20**


CALDIERO-C **21**


CALDIERO-C **21**


CALDIERO-C **21**


CALDIERO-C **21**


NISIA-C **22**


NISIA-C **22**


NISIA-C **22**


MONTEROLO-C **24**


MONTEROLO-C **24**

MONTEROLO-C **24**


EGLO CONNECT **24**

MONTEROLO-C **25**


LM_LED_GU10 **25**


NEMA 1-C **25**


LM_LED_E27 **26**


LM_LED_E27 **26**


LM_LED_E27 **26**


1
Luminaire / Bulb
Leuchte / Leuchtmittel
Luminaire / Ampoules
2
Remote Control / App
Fernbedienung / App
Télécommande / App
3
LET'S GO!!!

EASY, SMART & SAFE

EINFACH, INTELLIGENT & SICHER
SIMPLE, INTELLIGENT ET SÛR

If you're looking for easy installation and uncomplicated devices, EGLO connect is the right place for you.

Starting is made quick and easy, you only need two components:

› An EGLO connect luminaire / illuminant

› An EGLO connect remote control or the free AwoX Smart control App

You'll be set to start immediately then!

The system's basic advantages are:



Simple installation
EGLO connect products use Bluetooth technology and do not need any elaborate installations.



Smart technology
The EGLO connect items communicate with each other to form a smart, expansible network (MESH technology).



Protected network
All EGLO connect products in your home form a closed network and are secured against third-party access.

Suchst du leichte Installationen und unkomplizierte Geräte - dann bist du bei EGLO connect genau richtig.

Der Einstieg ist schnell und einfach, du benötigst nur zwei Komponenten:

› Eine EGLO connect Leuchte / Leuchtmittel

› Eine EGLO connect Fernbedienung oder die kostenlose AwoX Smart control App

Schon kann's losgehen!

Die grundlegenden Vorteile des Systems sind:

Einfache Installation
EGLO connect Produkte verwenden die Bluetooth Technologie und benötigen keine aufwändigen Installationen.

Smarte Technologie
Die EGLO connect Artikel kommunizieren miteinander und bilden ein intelligentes, erweiterbares Netzwerk (MESH-Technologie).

Geschütztes Netzwerk
Alle EGLO connect Produkte in deinem Zuhause bilden ein geschlossenes Netzwerk und sind vor fremdem Zugriff gesichert.

Des installations aisées et des appareils simples – EGLO connect est le bon dispositif pour toi.

Les premiers pas sont simples et rapides, tu as besoin de deux objets :

› Une lampe / ampoule EGLO connect

› Une télécommande EGLO connect ou l'application gratuite AwoX Smart control

Prêt à te lancer!

Les avantages primordiaux du système sont:

Une installation simple
Les produits EGLO connect emploient la technologie Bluetooth et ne nécessitent pas d'installations complexes.

Une technologie intelligente
Les articles EGLO connect communiquent les uns avec les autres et forment un réseau intelligent et extensible (technologie MESH).

Un réseau protégé
Tous les produits EGLO connect dans ton foyer forment un réseau fermé et sont ainsi protégés des accès étrangers.

GROWS & LEARNS

WÄCHST & LERNT
APPRENDRE ET ÉVOLUER

EGLO connect grows to match your needs:

BASIC USER:
Use the EGLO connect remote control together with the EGLO connect lamps / luminaires to adjust brightness, colours and mood. These functions are practical, easy to handle and will meet your daily needs.

ADVANCED USER:
Use the App and expand your options: Combine garden areas into groups to control lighting and other devices practically and quickly. Add to the experience of a movie night with the matching light scenario.

POWER USER:
Use the full potential of EGLO connect and the PLUG PLUS: Away from-Home control by integration in your WiFi, control by speech commands via Amazon Echo and Google Home, Day & Night function including motion detection and much more – the future of lighting in your home.

EGLO connect wächst mit deinen Bedürfnissen:

BASIC USER:
Du nutzt die EGLO connect Fernbedienung zusammen mit den EGLO connect Leuchtmitteln / Leuchten. Damit stellst du Helligkeit, Farbe und Stimmung ein. Diese Funktionen sind praktisch, einfach zu handhaben und genügen deinen täglichen Bedürfnissen.

ADVANCED USER:
Du nutzt die App und erweiterst deinen Spielraum: Fasse Gartenbereiche zu Gruppen zusammen, um Licht und andere Geräte praktisch und schnell ansteuern zu können. Verstärke das Erlebnis eines Grillabends mit dem passenden Lichtszenario.

POWER USER:
Du nutzt das volle Potential von EGLO connect und dem PLUG PLUS. Away from-Home control durch Intergration in dein W-Lan, Steuerung per Sprachbefehl mit Hilfe von Amazon Echo und Google Home, Day & Night Funktion inklusive Bewegungserkennung und vieles mehr – Lichtzukunft in deinem Heim.

EGLO connect évolue avectes besoins:

UTILISATEUR DE BASE:
Tu utilises la télécommande EGLO connect conjointement avec les ampoules/luminaires EGLO connect. Tu régles ainsi la luminosité, la couleur et l'ambiance. Ces fonctions sont pratiques, faciles à manier et suffisent à tes besoins au quotidien.

UTILISATEUR AVANCÉ:
Tu utilises l'application et accrois ta marge de manoeuvre : tu rassembles des zones de jardins en des groupes afin de pouvoir commander la lumière et les autres appareils de manière rapide et pratique. Renforces l'ambiance d'une soirée barbecue par la a scénerie lumineuse correspondante.

UTILISATEUR PUISSANT:
Tu utilises l'ensemble du potentiel d'EGLO connect et PLUG PLUS. Un contrôle hors de chez toi par l'intégration dans ton Wi-Fi, un pilotage par commande vocale avec Amazon Echo et Google Home, une fonction jour & nuit avec détection de mouvements et bien d'autres choses - l'avenir de l'éclairage dans ta maison.

BASIC USER


No WLAN / internet necessary.
Controllable via a remote control.

Kein Wlan / Internet notwendig.
Steuerbar mit Fernbedienung.

Pas de Wifi / Internet nécessaire.
Commandable par télécommande.

BASIC USER EQUIPMENT





ADVANCED USER

Internet connection only needed for the installationof the app, registration and updates.

Controllable via smartphone / tablet (app) and remote control.

Integration of a battery-operated sensor with Day & Night function and motion detection possible.

Internetverbindung wird nur zur App Installation, Registrierung und für Updates benötigt.

Steuerbar mit Smartphone / Tablet (App) und Fernbedienung.

Einbindung eines batterie-betriebenen Sensors mit Day & Night Funktion und Bewegungserkennung möglich.

Connexion Internet requise uniquement pour l'installation de l'appli, l'enregistrement et les mises à jour.

Commandable avec Smartphone / Tablette (appli) et télécommande.

Intégration d'un capteur à batteries avec fonction « Jour et nuit » et détection de mouvement possible.

ADVANCED USER EQUIPMENT





POWER USER

You use the full potential of EGLO connect.

The PLUG PLUS allows Alexa, Google Home and your smartphone / tablet to control the system from home or on the road.

Du nutzt das volle Potential von EGLO connect.


Der PLUG PLUS ermöglicht es mithilfe von Alexa, Google Home und deinem Smartphone/Tablet das System von Zuhause oder unterwegs zu steuern.

Vous utilisez tout le potentiel d'EGLO connect.

Le connecteur PLUS permet à Alexa, Google Home et votre Smartphone / Tablette, de commander le système connect de chez vous ou à distance.

POWER USER EQUIPMENT






amazon

FUNCTION & CONTROL

FUNKTION & BEDIENUNG
FONCTION ET COMMANDE







Functions Funktionen Fonctions	Connect Sensor Connect Sensor Capteur Connect	Remote control Fernbedienung Télécommande	App control App App	CONNECT PLUG	CONNECT PLUG PLUS works with alexa works with the Google Assistant
Basic functions / Grundfunktionen / Fonctions de base					
Activation / deactivation Ein- / Ausschalten Allumer / éteindre		●	●	●	●
Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvements	●				
Light colour regulation Lichtfarben regulieren Réguler les teintes lumineuses		16,7 Mio.	16,7 Mio.		16,7 Mio.
Smooth dimming* Stufenloses Dimmen* Graduation continue*		●	●		
Voice control Sprachsteuerung Commande par la voix			(Siri shortcuts)		●
Comfort functions / Komfortfunktionen / Fonctions confort					
Pre-set scenarios Voreingestellte Szenarien Scéneries prédéfinies			●		
Saving favourites Favoriten speichern Sauvegarder les favoris		2	4		
Grouping lamps Leuchten gruppieren Regroupement des luminaires			●		
Programming function (on / off) Programmierfunktion (Ein / Aus) Fonction de programmation (marche / arrêt)			●	●	●
Dawn simulation Dämmerungssimulation Simulation de crépuscule			●		
Timer function Timer-Funktion Fonction de minuterie			●	●	●
Day & night function Tag & Nacht-Funktion Fonction jour & nuit	●				
Night light Nachtlicht Veilleuse de nuit			●		
Names & pictures for luminaires Namen & Bilder für Leuchten Noms et photos pour les luminaires			●		
Disco function Diskofunktion Fonction disco			●		
BLE Smart Meter function BLE Smart Meter Funktion BLE Fonction smart meter				●	●

* for EGLO connect luminaires / bulbs only - nur für EGLO connect Leuchten / Leuchtmittel - seulement pour luminaires / ampoules EGLO connect



ADVANTAGES OF THE CONNECT SENSOR

IP44 Safety
no cabeling necessary

The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to the left and right.

Night mode

When Night mode is enabled the luminaires recieve the indication night or day from the CONNECT SENSOR. Choose from 3 sensivity settings (25 to 75%).

Night movement detection

When Night movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensibility settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.

Combination of Night mode and Night movement detection

VORTEILE DES CONNECT SENSOR

IP44 Schutz
Keine Verkabelung notwendig

Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, so dass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) können Sie den Erfassungsbereich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad nach links und rechts möglich.

Nachtmodus

Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, erhalten die Leuchten die Anzeige Nacht oder Tag vom CONNECT SENSOR. Wählen Sie aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).

Nachtbewegungserkennung

Wenn die Nachtbewegungserkennung aktiviert ist, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der gewählten Lichtintensität ein, wenn die Bewegung erkannt wird. Sie können aus 3 Bewegungserkennungssensibilitätseinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der gewählten Zeit aus, wenn keine Bewegung erkannt wird.

Kombination von Night mode und Night movement detection

ADVANTAGES DE LA CAPTEUR CONNECT

Protection IP44
Aucun câble nécessaire

Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), vous pouvez facilement ajuster l'étendue de la détection à vos besoins. Ce réglage fin de 30 degrés à gauche et à droite est possible.

Mode de nuit (Night mode)

Lorsque le mode de nuit est activé, les luminaires reçoivent l'indication du jour ou de la nuit du capteur CONNECT. Choisissez parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).

Détection de mouvement nocturne

Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse choisie lorsqu'un mouvement est détecté.Vous pouvez choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.

Combinaison du mode de nuit et de la détection de mouvement nocturne







11585 EGLO CONNECT

Bulb; plastic
Leuchtmittel; Kunststoff
Ampoule; plastique

L 118, Ø 60





EGLO CONNECT ILLUMINANT

One illuminant – numerous possibilities: 16.7 million colours and over 50,000 white tones ensure the right atmosphere in your home at all times. The illuminant can be controlled via remote control or app using Bluetooth technology: You can control the brightness or adjust colour tones – and all this without complicated installation and comfortably from the sofa.

But the illuminant can do much more: it can be expanded at will using intelligent mesh technology, and up to 50 illuminants can be grouped together. This makes it easy to create and program a wide variety of lighting scenarios. You can also use the app to select from a large number of pre-set lighting scenes.

Security is not neglected either, as the illuminants form a self-contained network and are therefore protected from external access.

EGLO CONNECT LEUCHTMITTEL

Ein Leuchtmittel – zahlreiche Möglichkeiten: 16,7 Millionen Farben und über 50.000 Weißtöne sorgen jederzeit für die richtige Stimmung in Ihrem Heim. Über die Bluetooth-Technologie kann das Leuchtmittel per Fernbedienung oder App gesteuert werden: Sie können die Helligkeit kontrollieren oder Farbtöne einstellen – und das alles ohne aufwändige Installation und bequem vom Sofa aus.

Aber das Leuchtmittel kann noch viel mehr: es lässt sich per intelligenter Mesh-Technologie beliebig erweitern, bis zu 50 Leuchtmittel sind hierbei gruppierbar. So lassen sich problemlos und einfach unterschiedlichste Lichtszenarien erstellen und programmieren. Mit der App können Sie aber auch aus einer Vielzahl vorgegebener Lichtstimmungen auswählen.

Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz, denn die Leuchtmittel bilden ein in sich geschlossenes Netzwerk und sind somit vor Zugriffen von Außen geschützt.

AMPOULE EGLO CONNECT

Une seule ampoule – de nombreuses possibilités : 16,7 millions de couleurs et plus de 50 000 tons de blanc assurent à tout moment la bonne ambiance dans votre maison. L'ampoule peut être commandée via une télécommande ou une appli, utilisant la technologie Bluetooth : Vous pouvez contrôler la luminosité ou régler les tons de couleurs – et tout cela sans installation compliquée et de manière confortablement depuis votre canapé.

Mais l'ampoule peut faire beaucoup plus : elle peut être étendue à volonté grâce à la technologie Mesh intelligentes, et jusqu'à 50 ampoules peuvent être regroupées. Il est ainsi facile de créer et de programmer une grande variété de scène lumineuse. Vous pouvez également utiliser l'appli pour sélectionner un grand nombre d'ambiance lumineuse prédéfinies.

La sécurité n'est pas négligée non plus, car les ampoules forment un réseau fermé et sont donc protégées des accès externes.



32732 CONNECT REMOTE

remote control; plastic, white
Fernbedienung; Kunststoff, weiss
Télécommande; plastique, blanc

L 110, B 53, H 20

AAA,
R03P1,5V

9 002759 327323





97475 CONNECT SENSOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 60, H 60, A 40


ACCU
AA,
LR6 HP

2900mA,
1,5V

IP44

9 002759 974756





97475

With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to the left and right.

Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) können Sie den Erfassungsbereich ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad nach links und rechts möglich.

Avec le support de montage (inclus dans la livraison), vous pouvez facilement ajuster l'étendue de la détection à vos besoins. Ce réglage fin de 30 degrés à gauche et à droite est possible.



97295 PIOVE-C

wall / ceiling light; cast aluminium, black / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 250, H 250, A 80


LED
14 W


warm WHITE
1400 lm

CONTROL UNIT
Remote,
App

IP44

9 002759 972950





97237 LOCANA-C

wall / ceiling light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

H 95, Ø 260


LED
14 W

warm WHITE
1400 lm

CONTROL UNIT
Remote,
App

IP44

9 002759 972370





97299 LOCANA-C

wall / ceiling light; zinc-plated steel, silver / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

H 95, Ø 260

LED
14 W

warm WHITE
1400 lm

CONTROL UNIT
Remote,
App

IP44

9 002759 972998





98172 ARGOLIS-C


wall / ceiling light; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 35

LED 22 W | tunable WHITE 2600 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 981723






98171 ARGOLIS-C


wall / ceiling light; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

H 35, Ø 225

LED 16,5 W | tunable WHITE 1600 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 981716






98173 ARGOLIS-C

wall / ceiling light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

H 35, Ø 225

LED 16,5 W | tunable WHITE 1600 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 981730






98174 ARGOLIS-C

wall / ceiling light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 300, B 300, H 35


LED 22 W | tunable WHITE 2600 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 981747















97219 TORAZZA-C

wall light; plastic, steel, anthracite / plastic, satined
Wandleuchte; Kunststoff, Stahl, anthrazit / Kunststoff, satiniert
applique; plastique, acier, anthracite / plastique, satiné

L 215, H 215, A 70

LED 14 W | warm WHITE 1400 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 972196



97219

This luminaire is delivered with freely positionable ornamental elements which are attached by means of adhesive tape.

Diese Leuchte wird mit frei positionierbaren Zierelementen geliefert, welche mittels Klebeband angebracht werden.

Ce luminaire est livrée avec éléments de décoration qui sont attachés au moyen du ruban adhésif.



98234 FRANCARI-C

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 220, H 255, A 250

LED 15W | tunable WHITE 1950lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 982348





98145 MARCHESA-C

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 70, Ø 300

LED 15W | tunable WHITE 1650lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 981457





EGLO connect

Our EGLO connect outdoor lamps withstand any weather condition. They offer an attractive complimentary package, together with our indoor lamps.

Unsere EGLO connect Außenleuchten halten jeder Witterung stand und bilden zusammen mit unseren Innenleuchten ein attraktives Gesamtpaket.

Nos luminaires extérieurs EGLO connect résistent à toute intempérie et forment communément avec notres luminaires intérieurs un ensemble attrayant.



1x A-F

3x 0-9

97219, 98145

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.





11684 LED-E27-A60

Bulb; plastic, opal
Leuchtmittel; Kunststoff, opal
Ampoule; plastique, opale

L 118, Ø 60

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 3000K | 25000h | CONTROL UNIT Remote, App

220-240V, 50/60Hz | 15000x | CRI >80

9 002759 116842

A+

9 W ~ 60 W



97239 VERRES-C

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 180, H 290, A 90

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972394

INCL.






EGLO CONNECT E27

The EGLO connect E27 lamp 11684 is included in the delivery of all luminaires on pages 20 to 22.

Das EGLO connect E27 Leuchtmittel 11684 ist bei allen Leuchten auf den Seiten 20 bis 22 im Lieferumfang inkludiert.

L'ampoule EGLO E27 connect de référence 11684 est livrée avec tous les luminaires des pages 20 à 22.





97483 CALDIERO-C


floor light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc


L 240, B 140, H 965, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974831

INCL.





97485 CALDIERO-C


floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 240, B 140, H 965, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974855

INCL.





97482 CALDIERO-C

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 190

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974824

INCL.





97484 CALDIERO-C

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


L 140, H 240, A 190

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 974848

INCL.





97249 NISIA-C


floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 980, Ø 200, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972493

INCL.





97248 NISIA-C

pedestal light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Sockelleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 525, Ø 200, Base: Ø 140

E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972486

INCL.





97247 NISIA-C

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 200, H 315, A 220


E27 | 1x 9 W | warm WHITE 1x 806 lm | IP44

9 002759 972479

INCL.




97247




98105 MONTEROLO-C

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 300, Ø 300, Base: Ø 120

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | 2000 | IP65

9 002759 981051



INCL.




98106 MONTEROLO-C

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc


H 390, Ø 390, Base: Ø 195

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | 2000 | IP65

9 002759 981068



INCL.




98107 MONTEROLO-C

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500, Base: Ø 195

E27 | 1x 9 W | 1x 806 lm | 2000 | IP65

9 002759 981075



INCL.





11586 E27-LED-RGBTW-A60

Bulb; plastic
Leuchtmittel; Kunststoff
Ampoule; plastique


L 118, Ø 60

E27 | 1x 9 W | 2700-6500 K | 25000h | Remote, App | 220-240V, 50/60Hz | 15000x | CRI >80

9 002759 115869

A+

9 W ~ 60 W




98108 MONTEROLO-C

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 600, Ø 600, Base: Ø 195

E27 | 1x 9 W | RGB+TW 1x 806 lm | 2000 | IP65

9 002759 981082



INCL.



11856 GU10-LED

Bulb; opal
Leuchtmittel; opal
Ampoule; opale

L 59, Ø 50

GU10 | 1x 5 W | RGB+TW 2700 - 6500 K | 20000h | CONTROL UNIT Remote, App

220-240V, 50/60Hz | 25000x | 45° | CRI >80

9 002759 118563

A+

5 W ~ 50 W



98052 NEMA 1-C

ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 130, B 60, H 245

GU10 | 1x 5 W | RGB+TW 1x 400 lm | 2000 | IP44

9 002759 980528



INCL.





EGLO CONNECT GU10 RGBTW

The EGLO connect GU10 lamp 11671 is included in the delivery of 98052 on page 25.

Das EGLO connect GU10 Leuchtmittel 11671 ist bei 98052 auf der Seite 25 im Lieferumfang inkludiert.

L'ampoule EGLO GU10 connect de référence 11671 est livrée avec tous 98052 de page 25.



11864 E27-LED-A60

Bulb; glass, amber
Leuchtmittel; Glas, amber
Ampoule; verre, ambre

L 105, Ø 60

E27 | 1x 5,5 W | 2200K | 20000h | Remote, App
220-240V, 50/60Hz | 25000x | >80

9 002759 118648

A+

5,5 W ~ 41 W



11865 E27-LED-ST64

Bulb; glass, amber
Leuchtmittel; Glas, amber
Ampoule; verre, ambre

L 142, Ø 64

E27 | 1x 5,5 W | 2200K | 20000h | Remote, App
220-240V, 50/60Hz | 25000x | >80

9 002759 118655

A+

5,5 W ~ 41 W



12572 E27-LED-G80

Bulb; glass, amber
Leuchtmittel; Glas, amber
Ampoule; verre, ambre

L 120, Ø 80

E27 | 1x 5,5 W | 2200K | 20000h | Remote, App
220-240V, 50/60Hz | 25000x | >80

9 002759 125721

A+

5,5 W ~ 41 W




DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

NEW EGLO CONNECT FILAMENT

With these new, noble filament illuminants, you can give your classic outdoor luminaires a perfect look.

Mit diesen neuen, edlen Filamentleuchtmitteln verleihen Sie ihren klassischen Aussenleuchten eine perfekte Optik.

Avec ces nouveaux éclairages à filament nobles, vous pouvez donner à vos luminaires d'extérieur classiques un look parfait.





12572
99598






11864
98714





11865
97296

SAFETY & COMFORT




Chambre 3
3,98
3,98

SAFETY & COMFORT



Light at the right time

Smart light activated by movements offers many advantages. EGLO sensor luminaires and sensors provide you with a great deal of commfort in your daily life and increase the safet of your own four walls.

Licht zum richtigen Zeitpunkt

Smartes Licht, das durch Bewegungen aktiviert wird, bietet Ihnen viele Vorteile. Mit den Sensorleuchten und Sensoren von EGLO bringen Sie erheblichen Komfort in Ihren Alltag und erhöhen die Sicherheit rund um Ihr Zuhause.

Lumière au bon moment

Lumière intelligente, qui est activé par le mouvement, offre de nombreux avantages. Avec les lumières des capteurs et des capteurs de EGLO apporter un confort considérable dans votre vie quotidienne et d'augmenter la sécurité de vos propres quatre murs.



1. COMFORT



2. SAFETY



3. SECURITY



4. SAVE MONEY

1. COMFORT
The light comes on – without requiring you to push a button, leaving your hands free to carry your shopping bags. Come home comfortably with the sensors and sensor lamps by EGLO.

2. SAFETY
EGLO sensors and sensor lamps will show you thresholds and tripping hazards in time. Lower your accident risk in and around your home.

3. SECURITY
Motion detection will safely light up badly visible areas when this is necessary. You will always be able to see what is happening and can deter unbidden guests with the EGLO sensors and sensor lamps.

4. SAVE MONEY
Sensors and sensor lamps by EGLO help you save money. Your light will only come on when it is needed, and lower the energy costs for every home.

1. KOMFORT
Das Licht geht an – ohne dass Sie einen Schalter drücken mussten und Sie haben die Hände frei, um die Einkäufe zu tragen. Kommen Sie komfortabel nach Hause mit den Sensoren und Sensorleuchten von EGLO.

2. SICHERHEIT
EGLO Sensoren und Sensorleuchten lassen Sie Schwellen und Stolperfallen vorzeitig erkennen. Senken Sie dadurch das Unfallrisiko in und um Ihr Zuhause.

3. SCHUTZ
Durch die Erfassung von Bewegung können schlecht einsichtbare Bereiche beleuchtet werden, wenn es notwendig ist. Sehen Sie immer was passiert und schrecken Sie ungebetene Gäste mit EGLO Sensoren und Sensorleuchten ab.

4. GELD SPAREN
Sensoren und Sensorleuchten von EGLO helfen Ihnen bares Geld zu sparen. Das Licht geht nur an wenn es benötigt wird und senkt damit die Energiekosten in Ihrem Zuhause.

1. COMFORT
La lumière s'allume – sans que vous n'ayez besoin de presser un interrupteur et vous avez les mains libres pour porter les achats. Entrez confortablement chez vous avec les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGLO.

2. SÛRETÉ
Les capteurs et les luminaires à capteurs d'EGO vous permettent de déceler d'avance les seuils et sources de trébuchement. Réduisez ainsi les risques d'accident dans et autour de votre foyer.

3. SÉCURITÉ
Il est possible grâce à la saisie des mouvements d'éclairer au besoin des zones difficiles à voir. Ayez toujours un œil sur ce qu'il se passe et découragez les intrus avec les capteurs et les lampes à capteur d'EGO.

4. DE L'ARGENT EN SÉCURITÉ
Les capteurs et les lampes à capteur d'EGLO vous aident à économiser de l'argent comptant. La lumière ne vient que lorsque celle-ci est requise, ce qui réduit ainsi les dépenses énergétiques de tout foyer.

OVERVIEW
SAFETY & COMFORT

Chapter / Kapitel / Chapitre Modern / Sensor


RIFORANO
42


MANFRIA
46


PALOSCO
51


FIUMICINO
54


CALDIERO
58


CALDIERO
58


NISIA
64


POLIENTO
65


RUBIO
66


SORRONARO
67


MADRIZ
68


CASAZZA
69


FRANCARI
84


PERNATE
84


TRONO STICK
89


RIGA 5
93


RIGA 5
93


RIGA 5
93


SESIMBA 1
96


SESIMBA 1
96


SESIMBA 1
96


BREGANZO 1
100


MUSSOTTO
100


VERRES
100


CITY
103


CITY
103


CERNO
105


CITY
105



HELSINKI
62



HELSINKI
62



HELSINKI
63



CASAZZA
69



SALVANESCO
74



AZZINANO
81



RIGA 5
93



ATOLLARI
95



ATOLLARI
95



BREGANZO 1
100



TRIBANO
102



CERNO
103



OVERVIEW
SAFETY & COMFORT

Chapter / Kapitel / Chapitre Topline / Sensor



SAKEDA
112



BELCREDA
116

BELCREDA
116



CHEIRA
118

Chapter / Kapitel / Chapitre Classic / Sensor



RAVELLO
130



SIRMIONE
132



SIDNEY
134



LISIO
135



SOSSANO
136



NAVEDO
154



NAVEDO
158



MANERBIO
158



LATERNA 4
161



LATERNA 5
163



OVERVIEW
SAFETY & COMFORT

Chapter / Kapitel / Chapitre
Spots / Recessed & Accessoires / Sensor


PAGINO 168


PAGINO 168


PAGINO 168


CASABAS 168


CASABAS 168


LAMOZZO 170


LAMOZZO 1 170


PALIZZI 172


PASTION 172


CASABAS 172


CASABAS 172


DETECT ME 6 176


DETECT ME 6 176

DETECT ME 3 176


DETECT ME 3 176


DETECT ME 4 176


DETECT ME 4 176


DETECT ME 1 177


DETECT ME 1 177


FAEDO 3 180


FAEDO 3 180


FAEDO 3 180


FAEDO 3 180


FAEDO 3 185


FAEDO 3 185


FAEDO 3 185


FAEDO 3 185



MODERN
MODERN
MODERNE

CLEAR LINES - A straight-lined and minimalist design ensures a modern touch. The luminaires made of stainless steel, aluminium or steel, combined with refined glass elements, will make your outdoor area shine in a modern and yet timeless light.

KLARE LINIEN - Geradliniges und minimalistisches Design sorgt für einen modernen Touch. Die Leuchten aus Edelstahl, Aluminium oder Stahl, kombiniert mit edlen Glaselementen, lassen Ihren Außenbereich modern und dennoch zeitlos erstrahlen.





LIGNES DISTINCTIVES - Un design minimaliste et à lignes droites assure un flair moderne. Associés à de nobles éléments en verre, les luminaires en acier, acier inoxydable ou en aluminium laissent votre extérieur rayonner d'un aspect moderne et pourtant intemporel.



OVERVIEW
MODERN




RIFORANO **42**


NEMBRO **44**


MANFRIA **46**


DONINNI 1 **48**


BRIANZA **50**


PALOSCO **51**


MELZO **52**


FIUMICINO **54**


DONATORI **56**


PRATA VECCHIA **57**


CALDIERO **58**


BASALGO 1 **60**


HELSINKI **62**


NISIA **64**


ONCALA **64**


POLIENTO **65**


CORRIENTES **66**


RUBIO **66**


SORRONARO **67**


MADRIZ **68**


CASAZZA **69**


ARGOLIS **70**


SONELLA **70**


INFESTO 1 **71**



MARCHESA **72**


MONGODIO **73**

PILONE **73**


VENTO 1 **73**


VENTO 2 **73**



AMAROSI **74**


SALVANESCO **74**


CULPINA **75**



CORNALE **76**



MONTEROS **77**


ADAMELLO **78**


ALBENZA **78**


EREDITA **78**


KIBEA **78**


NADELA **78**


SITIA **79**


ACATE **80**


CALGARY 1 **80**


PIAS **80**


TABO **80**


AZZINANO **81**


RALORA **81**


JORBA **82**


PERAFITA **83**


BOSARO **84**


FRANCARI **84**


PERNATE **84**


GORZANO **86**


MORINO **86**


REDONDO **86**


LAGASCO **87**


PREDAZZO **87**


BEVERLY **88**


ROBLEDO **88**


STOCKHOLM 1 **88**


FANTECOLO **89**


TRONO STICK **89**


AGOLADA **90**


RIGA **91**


RIGA-LED **92**


TONEGO **92**


RIGA 5 **93**


CISTIERNA **95**


CISTIERNA 1 **95**


ATOLLARI **94**


SESIMBA **96**


SESIMBA 1 **96**


TREVIOLO **98**


TREVIOLO 1 **98**


CHINOA **99**


PASSIRANO **99**

BREGANZO **100**

BREGANZO 1 **100**

MUSSOTTO **100**

PARK **100**

VERRES **100**

TRIBANO **102**

CERNO **103**

CITY **103**

DARIL 1 **104**


LEPUS **106**

ONJA **106**

MILTON **107**

SEVILLA **107**

ENTRIMO **107**




98728 RIFORANO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, B 60, H 770

LED 2x 5 W
warm WHITE 2x 550 lm
IP44

9 002759 987282





98725 RIFORANO


wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 85

LED 2x 5 W
warm WHITE 2x 550 lm
IP44

9 002759 987251





98726 RIFORANO


wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 110, H 290, A 95

LED 2x 5 W
warm WHITE 2x 550 lm
IP44

9 002759 987268





98727 RIFORANO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc


L 110, B 60, H 340

LED 2x 5 W
warm WHITE 2x 550 lm
IP44

9 002759 987275




98726



98751 NEMBRO

floor light; cast aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, B 110, H 800

LED 10 W | warm WHITE 900 lm | IP54

9 002759 987510






98749 NEMBRO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 200, B 110, H 380

LED 10 W | warm WHITE 900 lm | IP54

9 002759 987497





98748 NEMBRO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc


L 200, H 290, A 135

LED 10 W | warm WHITE 900 lm | IP54

9 002759 987480




98748




98097 MANFRIA

floor light; aluminium, anthracite, white
Stehleuchte; Alu, anthrazit, weiss
lampadaire; aluminium, anthracite, blanc

L 135, B 75, H 870

LED 10W | warm WHITE 830lm | IP44

9 002759 980979





98098 MANFRIA

wall light; aluminium, anthracite, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit, weiss
applique; aluminium, anthracite, blanc

L 200, H 325, A 80

LED 10W | warm WHITE 830lm | IP44

9 002759 980986





98095 MANFRIA

wall light; aluminium, anthracite, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit, weiss
applique; aluminium, anthracite, blanc

L 200, H 300, A 80

LED 10W | warm WHITE 830lm | IP44

9 002759 980955





98096 MANFRIA

pedestal light; aluminium, anthracite, white
Sockelleuchte; Alu, anthrazit, weiss
luminaire pour socle; aluminium, anthracite, blanc


L 135, B 75, H 380

LED 10W | warm WHITE 830lm | IP44

9 002759 980962




98095




98267 DONINNI 1

pedestal light; aluminium, white / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 135, B 75, H 400

LED 6 W | warm WHITE 600 lm | IP44

9 002759 982676




98266 DONINNI 1

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 6 W | warm WHITE 600 lm | IP44

9 002759 982669




98268 DONINNI 1

floor light; aluminium, white / plastic, white
Stehleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 135, B 75, H 800

LED 6 W | warm WHITE 600 lm | IP44

9 002759 982683




98271 DONINNI 1

pedestal light; aluminium, anthracite / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 135, B 75, H 400

LED 6 W | warm WHITE 600 lm | IP44

9 002759 982713



98269 DONINNI 1

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 135, B 120, H 75

LED 6 W | warm WHITE 600 lm | IP44

9 002759 982690





98272 DONINNI 1

floor light; aluminium, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, anthracite / plastique, blanc


L 135, B 75, H 800

LED 6 W


warm WHITE 600 lm

IP44

9 002759 982720



98268




98708 BRIANZA

floor light; cast aluminium, black
Stehleuchte; Aluguss, schwarz
lampadaire; fonte d'aluminium, noir

L 200, B 45, H 800

LED 4,8 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987084






98707 BRIANZA

wall light; cast aluminium, black
Wandleuchte; Aluguss, schwarz
applique; fonte d'aluminium, noir

L 200, H 50, A 140

LED 4,8 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987077





98707

The movable light head allows you to select different lighting scenes as required.

Durch den beweglichen Leuchtenkopf können Sie nach Belieben unterschiedliche Lichtszenen wählen.

La tête de luminaire mobile vous permet de sélectionner différentes scènes lumineuses en fonction de vos besoins.






98739 PALOSCO

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 140, B 220, H 820, Base: Ø 110

LED 6 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987398





98737 PALOSCO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155

LED 6 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987374





98738 PALOSCO


wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 115, H 170, A 155

LED 6 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987381







97304 MELZO

floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 990, Ø 135

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 950 lm
IP44

9 002759 973049





97632 MELZO

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 450, Ø 135

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 950 lm
IP44

9 002759 976323





97303 MELZO


wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 130, Ø 135

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 950 lm
IP44

9 002759 973032










97303

These lamps have diverse uses: They can be installed on the wall or on the ceiling. The lamps variable design also permits floor placement.

Diese Leuchten sind vielseitig einsetzbar: sie können sowohl an der Wand, als auch an der Decke montiert werden. Ebenfalls ist durch das variable Design der Leuchte eine Bodenplatzierung möglich.

Ces luminaires sont d'une application multiple : ils peuvent être aussi bien montés sur le mur qu'attachés au plafond. Un placement au sol est aussi rendu possible par le désign variable des luminaires.


97303
97304




98152 FIUMICINO

floor light; aluminium, black / plastic, white
Stehleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; aluminium, noir / plastique, blanc

H 900, Base: B 110, T 80

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 1300 lm
IP44

9 002759 981525





98151 FIUMICINO

pedestal light; aluminium, black / plastic, white
Sockelleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; aluminium, noir / plastique, blanc

H 450, Base: B 110, T 80

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 1300 lm
IP44

9 002759 981518





98148 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 1300 lm
IP44

9 002759 981488






98149 FIUMICINO

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 70, H 180, A 190

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 1300 lm
IP44

9 002759 981495




98148



98701 DONATORI

wall light; aluminium, plastic, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, plastique, noir / verre, clair

L 155, H 260, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987015





98702 DONATORI


pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

H 310, Ø 155, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987022








98703 DONATORI


floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

H 990, Ø 155, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987039





98731 PRATA VECCHIA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 260, A 285

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987312





98732 PRATA VECCHIA

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 320, B 200, H 450, Base: B 220, T 40

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987329








98733 PRATA VECCHIA


floor light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 320, B 200, H 850, Base: B 220, T 40

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987336






97147 CALDIERO

floor light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 240, B 140, H 965, Base: Ø 140

E27 1x 10W IP44

9 002759 971472





97451 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 1x 10W IP44

9 002759 974510





97453 CALDIERO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 1x 10W IP44

9 002759 974534





97146 CALDIERO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 140, H 240, A 185

E27 1x 10W IP44

9 002759 971465




97451



94277 BASALGO 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair, blanc

L 105, H 180, A 210

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 1x 320 lm | IP44

9 002759 942779






94278 BASALGO 1


floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair, blanc

H 450, Ø 105

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 1x 320 lm | IP44

9 002759 942786






94279 BASALGO 1


floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair, blanc

H 1050, Ø 105

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 1x 320 lm | IP44

9 002759 942793






94281 BASALGO 1

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, clear, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, klar, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, clair, blanc


H 1900, Ø 490, Base: Ø 205

LED 3x 3,7 W | warm WHITE 3x 320 lm | IP44

9 002759 942816




94277
94278




83281 HELSINKI


floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 1x 12 W IP44

9 002759 832810






81752 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 1100, Ø 75, Base: Ø 115

E27 1x 12 W IP44

9 002759 817527






83279 HELSINKI

floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 1x 12 W IP44

9 002759 832797






81751 HELSINKI


floor light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 450, Ø 75, Base: Ø 115

E27 1x 12 W IP44

9 002759 817510





83278 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 425, Ø 75, A 165

E27 1x 12 W IP44

9 002759 832780





81753 HELSINKI

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc


H 390, Ø 75, A 165

E27 1x 12 W IP44

9 002759 817534







30207 NISIA

floor light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white


Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

H 1000, Ø 200, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 302078





27126 NISIA

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, weiss

applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc

L 200, H 355, A 240

E27 1x 60 W IP44

9 002759 271268





30206 NISIA

floor light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

H 500, Ø 200, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 302061





30205 NISIA

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 200, H 360, A 240

E27 1x 60 W IP44

9 002759 302054





95982 ONCALA

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss

applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 150, H 140, A 190

LED 11 W warm WHITE 950 lm IP44

9 002759 959821





95017 POLIENTO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, glass, clear, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, Glas, klar, weiss

applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, verre, clair, blanc

L 150, H 325, A 195

E27 1x 40 W IP44

9 002759 950170





95016 POLIENTO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, glass, clear, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, Glas, klar, weiss

applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, verre, clair, blanc

L 150, H 325, A 195

E27 1x 40 W IP44

9 002759 950163







99573 RUBIO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 170, H 170, A 195

E27 | 1x 15 W | IP44

9 002759 995737





99572 RUBIO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 170, H 150, A 190

E27 | 1x 15 W | IP44

9 002759 995720






99581 CORRIENTES

wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 185, H 180, A 160

E27 | 1x 15 W | IP44

9 002759 995812








99582 CORRIENTES

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 185, H 180, A 160

E27 | 1x 15 W | IP44

9 002759 995829






99579 SORRONARO

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 170, H 120, A 140

LED 10,5 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 995799





99578 SORRONARO

wall light; aluminium, plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; aluminium, plastique, noir / plastique, transparent

L 170, H 50, A 140

LED 10,5 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 995782





99578

This luminaire can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchte kann aufwärts oder abwärts montiert werden.

Cette luminaire peut être montée vers le haut ou vers le bas.







99583 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50

LED 9 W | warm WHITE 993 lm | IP44

9 002759 995836





99584 MADRIZ

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 230, H 190, A 50

LED 9 W | warm WHITE 993 lm | IP44

9 002759 995843





99521 CASAZZA

wall / ceiling light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 420, A 65

LED 20 W | warm WHITE 1900 lm | IP44

9 002759 995218





99522 CASAZZA

wall / ceiling light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 250, H 570, A 65

LED 24 W | warm WHITE 2200 lm | IP44

9 002759 995225





99533 CASAZZA

wall / ceiling light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 420, A 65

LED 20 W | warm WHITE 1900 lm | IP44

9 002759 995331





99534 CASAZZA

wall / ceiling light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss


applique / plafonnier; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 250, H 570, A 65

LED 24 W | warm WHITE 2200 lm | IP44

9 002759 995348







94871 SONELLA

wall / ceiling light; plastic, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 8,2 W | warm WHITE 820 lm | IP44

9 002759 948719





94872 SONELLA

wall / ceiling light; plastic, anthracite / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; plastique, anthracite / plastique, blanc

L 215, H 215, A 70

LED 8,2 W | warm WHITE 820 lm | IP44

9 002759 948726





96494 ARGOLIS

wall / ceiling light; cast aluminium, white / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40

LED 22 W | warm WHITE 2600 lm | IP44

9 002759 964948







96495 ARGOLIS

wall / ceiling light; cast aluminium, anthracite / plastic, white


Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 300, B 300, H 40

LED 22 W | warm WHITE 2600 lm | IP44

9 002759 964955





94877 INFESTO 1

wall / ceiling light; stainless steel, plastic, stainless steel, silver / plastic, white


Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss


applique / plafonnier; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, argent / plastique, blanc


L 250, H 250, A 70

LED 8,2 W | warm WHITE 820 lm | IP44

9 002759 948771







96491 ARGOLIS

wall / ceiling light; cast aluminium, white / plastic, white


Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss


applique / plafonnier; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

H 35, Ø 225

LED 16,5 W | warm WHITE 1600 lm | IP44

9 002759 964917





96492 ARGOLIS

wall / ceiling light; cast aluminium, anthracite / plastic, white


Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

H 35, Ø 225

LED 16,5 W | warm WHITE 1600 lm | IP44

9 002759 964924





98147 MARCHESA

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 70, Ø 300

LED 15 W | warm WHITE 1300 lm | IP44

9 002759 981471







98147

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.



96365 VENTO 2

wall / ceiling light; stainless steel, stainless steel / plastic, white


Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

Ø 185, A 70

LED 1x 5,4 W | warm WHITE 1x 410 lm | IP44

9 002759 963651





94121 VENTO 1

wall / ceiling light; stainless steel, stainless steel / glass, white painted

Wand- / Deckenleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, weiss lackiert

applique / plafonnier; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, blanc laqué

Ø 285, A 80

LED 11 W | warm WHITE 950 lm | IP44

9 002759 941215





97254 PILONE

wall / ceiling light; steel, plastic, white / plastic, white


Wand- / Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier, plastique, blanc / plastique, blanc

H 70, Ø 300

LED 1x 11 W | warm WHITE 1x 950 lm | IP44

9 002759 972547





98712 MONGODIO

wall / ceiling light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique / plafonnier; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc


H 40, Ø 250

LED 11,5 W | warm WHITE 1450 lm | IP44

9 002759 987121








98704 SALVANESCO


wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, H 240, A 90

E27 | 1x 28 W | IP44

9 002759 987046






98705 SALVANESCO

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 180, H 240, A 90

E27 | 1x 28 W | IP44

9 002759 987053





98091 AMAROSI


wall light; aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, noir / plastique, blanc

L 170, H 210, A 205

LED 10 W | warm WHITE 830 lm | IP44

9 002759 980917





98091, 98088, 98087

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.



98088 CULPINA

wall light; aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Alu, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 190, H 270, A 80

LED 1x 10 W | warm WHITE 1x 830 lm | IP44

9 002759 980887





98087 CULPINA

wall light; aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
applique; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 190, H 270, A 80

LED 1x 10 W | warm WHITE 1x 830 lm | IP44

9 002759 980870









97289 CORNALE

wall light; plastic, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; plastique, anthracite / plastique, blanc


L 215, H 215, A 70

LED
1x 8,2 W

warm WHITE
1x 820 lm

IP44

9 002759 972899





DAY & NIGHT Sensor

1x A-F

3x 0-9

97289

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.

97289

Automatic illumination: This photoelectric lighting controller is used for controlling lighting systems for building fronts and automatically switches light 'ON' at dusk automatically 'OFF' again at dawn.

Automatische Beleuchtung: Der Day & Night Sensor dient zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen an Hausfronten und schaltet bei Dämmerung automatisch Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS.

Un éclairage automatique : Le Interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison e il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube.



1x A-F

3x 0-9

98143

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.



98143 MONTEROS

wall light; aluminium, white / glass, plastic, clear, white
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, Kunststoff, klar, weiss
applique; aluminium, blanc / verre, plastique, clair, blanc

L 250, H 335, A 95

E27 1x 28 W IP44

9 002759 981433





98143






99585 EREDITA

wall light; stainless steel, plastic, anthracite / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, anthrazit / Glas satiniert, weiss
applique; acier inoxydable, plastique, anthracite / verre satiné, blanc

L 180, H 260, A 105

LED 10 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 995850





93438 NADELA


wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 215, H 290, A 90

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 2x 180 lm | IP44

9 002759 934385





98745 ADAMELLO

wall light; cast aluminium, black / satin glass, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas satiniert, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / verre satiné, blanc

L 200, H 280, A 130

LED 6 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987459








93254 KIBEA


wall light; zinc-plated steel, white, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss, anthrazit
applique; acier galvanisé, blanc, anthracite

L 150, H 260, A 75

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 2x 180 lm | IP44

9 002759 932541





98717 ALBENZA

wall light; cast aluminium, white, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, weiss, anthrazit
applique; fonte d'aluminium, blanc, anthracite

L 200, H 300, A 95

LED 4,8 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987176








95988 SITIA

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 180, H 180, A 55

LED 2x 4,8 W | warm WHITE 2x 550 lm | IP44

9 002759 959883






95987 SITIA

wall light; zinc-plated steel, satin nickel / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, nickel-matt / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, nickel mat / plastique, blanc

L 180, H 180, A 55

LED 2x 4,8 W | warm WHITE 2x 550 lm | IP44

9 002759 959876





93365 PIAS

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 150, H 250, A 55

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 2x 160 lm | IP44

9 002759 933654





94845 ACATE

wall / ceiling light; aluminium, steel, silver / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Alu, Stahl, silber / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; aluminium, acier, argent / plastique, blanc

L 100, H 350, A 60

LED 8 W | warm WHITE 770 lm | IP44

9 002759 948450

CRI >90





94186 TABO


wall light; aluminium, silver
Wandleuchte; Alu, silber
applique; aluminium, argent

L 75, B 75, H 195, A 105

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 640 lm | IP44

9 002759 941864








94114 CALGARY 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 200, H 200, A 95

LED 1x 3,7 W | warm WHITE 1x 320 lm | IP44

9 002759 941147





94086 RALORA


wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 140, H 240, A 70

LED 3x 2,5 W
warm WHITE 3x 180 lm
IP44

9 002759 940867






97159 AZZINANO

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc


L 185, H 115, A 125

LED 2x 5,6 W
warm WHITE 2x 640 lm
IP44

9 002759 971595









96256 JORBA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 110, H 110, A 110

LED 1x 6W | warm WHITE 1x 500 lm | IP44

9 002759 962562






96255 JORBA

wall light; cast aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 110, H 110, A 110

LED 1x 6W | warm WHITE 1x 500 lm | IP44

9 002759 962555







96007 PERAFITA

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc


L 175, H 170, A 95

LED 2x 6 W

warm WHITE 2x 500 lm

IP44

9 002759 960070





90°, 6 m
10 sec. - 12 min.


98233 FRANCARI

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 220, H 275, A 225

LED 1x 11 W
warm WHITE 1x 1000 lm
IP44

9 002759 982331





97307 PERNATE

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 250, H 235, A 170

LED 11 W
warm WHITE 1250 lm
IP44

9 002759 973070





120°, 6 m
10 sec. - 8 min.

97308 PERNATE

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 250, H 235, A 170

LED 11 W
warm WHITE 1250 lm
IP44

9 002759 973087







94779 BOSARO

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 170, H 270, A 105

LED 2x 2,5 W
warm WHITE 2x 180 lm
IP44

9 002759 947798




97308



93368 REDONDO


wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; fonte d'aluminium, anthracite

L 160, H 175, A 125

LED 2x 2,5 W · warm WHITE 2x 180 lm · IP44

9 002759 933685






93319 MORINO


wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; fonte d'aluminium, anthracite

L 140, H 180, A 105

LED 2x 2,5 W · warm WHITE 2x 180 lm · IP44

9 002759 933197






93318 MORINO

wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
applique; fonte d'aluminium, blanc

L 140, H 180, A 105

LED 2x 2,5 W · warm WHITE 2x 180 lm · IP44

9 002759 933180





97222 GORZANO


wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, satined
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, satiniert
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, satiné


L 80, H 290, A 105

LED 1x 4,8 W · warm WHITE 500 lm · IP44

9 002759 972226








98736 LAGASCO


wall light; zinc-plated steel, black
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz
applique; acier galvanisé, noir

L 185, H 275, A 85

LED 10 W · warm WHITE 900 lm · IP44

9 002759 987367






93994 PREDAZZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite, blanc

L 140, H 210, A 75

LED 2x 2,5 W · warm WHITE 2x 180 lm · IP44

9 002759 939946





98736



96013 ROBLEDO

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, transparent
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, transparent
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, transparent

L 75, H 260, A 120

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 2x 320 lm | IP44

9 002759 960131






86541 BEVERLY

wall light; stainless steel, stainless steel, silver / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, silber / Glas satiniert, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable, argent / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 135

E27 | 2x 60 W | IP44

9 002759 865412





93268 STOCKHOLM 1

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

Ø 100

GU10 | 1x 5 W | warm WHITE 1x 400 lm | IP44

9 002759 932688

INCL.







94127 TRONO STICK

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, plastic, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, Kunststoff, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, plastique, clair

L 105, H 350, A 115

GU10 | 1x 3 W | warm WHITE 1x 240 lm | LED 1 x 3.7 W | warm WHITE 1x 280 lm

IP44

9 002759 941277

INCL.





94128 TRONO STICK

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, plastic, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, Kunststoff, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, plastique, clair

L 105, H 410, A 175

GU10 | 1x 3 W | warm WHITE 1x 240 lm | LED 1 x 3.7 W | warm WHITE 1x 280 lm

IP44

9 002759 941284

INCL.





98741 FANTECOLO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

L 100, H 200, A 145

E27 | 1x 28 W | IP44

9 002759 987411









94804 AGOLADA


wall light; zinc-plated steel, black, copper
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, kupfer
applique; acier galvanisé, noir, cuivre

L 75, H 360, A 110

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 2x 320 lm | IP44

9 002759 948047





94803 AGOLADA


wall light; stainless steel, stainless steel, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable, blanc

L 75, H 360, A 110

LED 2x 3,7 W | warm WHITE 2x 320 lm | IP44

9 002759 948030





94107 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 3 W | warm WHITE 2x 240 lm | IP44

9 002759 941079



INCL.



94103 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
applique; acier galvanisé, anthracite

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 3 W | warm WHITE 2x 240 lm | IP44

9 002759 941031



INCL.



94105 RIGA

wall light; zinc-plated steel, antique-brown
Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun
applique; acier galvanisé, marron antique


L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 3 W | warm WHITE 2x 240 lm | IP44

9 002759 941055



INCL.




94106 RIGA

wall light; stainless steel, stainless steel
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl
applique; acier inoxydable, acier inoxydable

L 65, H 150, A 95

GU10 | 1x 3 W | warm WHITE 1x 240 lm | IP44

9 002759 941062



INCL.




94102 RIGA

wall light; zinc-plated steel, anthracite
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit
applique; acier galvanisé, anthracite


L 65, H 150, A 95

GU10 | 1x 3 W | warm WHITE 1x 240 lm | IP44

9 002759 941024



INCL.



94101 RIGA

wall light; zinc-plated steel, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss
applique; acier galvanisé, blanc

L 65, H 200, A 95

GU10 | 2x 3 W | warm WHITE 2x 240 lm | IP44

9 002759 941017



INCL.



97119 TONEGO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 75, H 310, A 100

LED 2x 6W | warm WHITE 2x 500lm | IP44

9 002759 971199





92736 RIGA-LED

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, satined
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, satiniert
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, satiné

L 65, H 205, A 95

GU10 | 2x 3W | neutral WHITE 2x 200lm | IP44

9 002759 927363

INCL.





96505 RIGA-LED

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, satined
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, satiniert
applique; acier galvanisé, noir / plastique, satiné

L 65, H 205, A 100

GU10 | 2x 5W | neutral WHITE 2x 400lm | IP44

9 002759 965051

INCL.







99569 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1x 3 W | warm WHITE 1x 240 lm | IP44

9 002759 995690

INCL.





32898 RIGA 5

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

L 65, H 215, A 110

GU10 | 2x 3 W | warm WHITE 2x 240 lm | IP44

9 002759 328986

INCL.





32899 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Glas, klar
applique; acier galvanisé, anthracite / verre, clair

L 65, H 215, A 110

GU10 | 2x 3 W | warm WHITE 2x 240 lm | IP44

9 002759 328993

INCL.





99571 RIGA 5

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
applique; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 65, H 165, A 110

GU10 | 1x 3 W | warm WHITE 1x 240 lm | IP44

9 002759 995713

INCL.









96276 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2x 6 W
warm WHITE 2x 500 lm
IP44

9 002759 962760





96277 ATOLLARI

wall light; cast aluminium, stainless steel, silver / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl, silber / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable, argent / plastique, blanc

L 100, H 230, A 155

LED 2x 6 W
warm WHITE 2x 500 lm
IP44

9 002759 962777





98086 CISTIERNA

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

E27 2x 10W IP44

9 002759 980863





98085 CISTIERNA


wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

E27 2x 10W IP44

9 002759 980856





98716 CISTIERNA 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 180, H 350, A 90

E27 2x 10W IP44

9 002759 987169







96021 SESIMBA 1

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, klar
applique; acier galvanisé, noir / plastique, clair

L 130, H 195, A 140

LED 2x 3,7 W
warm WHITE 2x 280 lm
IP44

9 002759 960216





96019 SESIMBA 1

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, klar
applique; acier galvanisé, argent / plastique, clair

L 130, H 195, A 140

LED 2x 3,7 W
warm WHITE 2x 280 lm
IP44

9 002759 960193





96022 SESIMBA 1

wall light; zinc-plated steel, white / plastic, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, weiss / Kunststoff, klar
applique; acier galvanisé, blanc / plastique, clair

L 130, H 195, A 140

LED 2x 3,7 W
warm WHITE 2x 280 lm
IP44

9 002759 960223





94848 SESIMBA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, klar
applique; acier galvanisé, noir / plastique, clair

L 130, H 195, A 140

LED 2x 3,7 W
warm WHITE 2x 280 lm
IP44

9 002759 948481





94796 SESIMBA

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, klar
applique; acier galvanisé, argent / plastique, clair

L 130, H 195, A 140

LED 2x 3,7 W
warm WHITE 2x 280 lm
IP44

9 002759 947965




96022



98706 TREVIOLO 1

wall light; cast aluminium, black / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, blanc

L 160, H 85, A 190

LED 2x 2 W | warm WHITE 2x 230 lm | IP44

9 002759 987060





98746 TREVIOLO

wall light; cast aluminium, anthracite / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, anthracite / verre, clair

L 90, H 85, A 120

LED 2x 2 W | warm WHITE 2x 230 lm | IP44

9 002759 987466





98747 TREVIOLO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 90, H 85, A 120

LED 2x 2 W | warm WHITE 2x 230 lm | IP44

9 002759 987473










98711 CHINOA

wall light; aluminium, steel, anthracite / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Stahl, anthrazit / Kunststoff, transparent
applique; aluminium, acier, anthracite / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135

LED 10 W | warm WHITE 1100 lm | IP44

9 002759 987114






98709 CHINOA

wall light; aluminium, steel, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, transparent
applique; aluminium, acier, blanc / plastique, transparent

L 270, H 75, A 135

LED 10 W | warm WHITE 1100 lm | IP44

9 002759 987091





98729 PASSIRANO

wall light; cast aluminium, black, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, weiss / Kunststoff, transparent
applique; fonte d'aluminium, noir, blanc / plastique, transparent

L 240, H 120, A 110

LED 4,8 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987299





97238 VERRES

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 180, H 290, A 90

E27 | 1x 12 W | IP44

9 002759 972387





83433 PARK

wall light; cast aluminium, anthracite / satin glass, white


Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Glas satiniert, weiss

applique; fonte d'aluminium, anthracite / verre satiné, blanc

L 200, H 350, A 145

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 834333





94138 BREGANZO

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 180, H 250, A 115

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 2x 180 lm | IP44

9 002759 941383





97218 MUSSOTTO

wall light; stainless steel, plastic, stainless steel, white / plastic, white

Wandleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, weiss / Kunststoff, weiss

applique; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, blanc / plastique, blanc

L 210, H 305, A 90

E27 | 1x 28 W | IP44

9 002759 972189





96018 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, anthracite / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, anthrazit / Kunststoff, weiss

applique; acier galvanisé, anthracite / plastique, blanc

L 190, H 300, A 125

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 2x 180 lm | IP44

9 002759 960186





96017 BREGANZO 1

wall light; zinc-plated steel, silver / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber / Kunststoff, weiss

applique; acier galvanisé, argent / plastique, blanc

L 190, H 300, A 125

LED 2x 2,5 W | warm WHITE 2x 180 lm | IP44

9 002759 960179




96017







180°, 6 m
10 sec. - 15 min.

SAFETY & COMFORT

97284 TRIBANO

wall light; zinc-plated steel, stainless steel / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, edelstahl / Kunststoff, transparent
applique; acier galvanisé, acier inoxydable / plastique, transparent

L 200, H 260, A 100

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 972844







30192 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 190, A 110

E27 1x 40 W IP44

9 002759 301927






88144 CITY


wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 881443





88142 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 881429





30191 CERNO

wall light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 1x 40 W IP44

9 002759 301910





82309 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 823092






88139 CITY

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 60 W IP44

9 002759 881399





98718 DARIL 1

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 195, H 240, A 110

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987183









99565 CERNO


wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss
applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 165, A 105

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995652





99566 CERNO

wall light; zinc-plated steel, black / satin glass, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas satiniert, weiss
applique; acier galvanisé, noir / verre satiné, blanc

L 140, H 200, A 110

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995669






99567 CITY


wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 90

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995676






99568 CITY

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 235, H 260, A 110

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995683








89768 ONJA

wall light; cast aluminium, white / glass fluted, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas geriffelt, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre cannelé, clair

L 220, H 155, A 150

E27 1x 40 W IP44

9 002759 897680





89767 ONJA

wall light; cast aluminium, black / glass fluted, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas geriffelt, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / verre cannelé, clair

L 220, H 155, A 150

E27 1x 40 W IP44

9 002759 897673






90867 LEPUS

wall light; steel, zinc-plated / plastic, white
Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff, weiss
applique; acier, galvanisé à chaud / plastique, blanc

L 235, H 120, A 125

E27 1x 40 W IP23

9 002759 908676





ONJA

With direct and indirect light this luminaire creates a spectacular effect.

Diese Leuchten schaffen durch direktes und indirektes Licht einen tollen Effekt.

Ce luminaire crée un effet lumineux special pour une illumination directe et indirecte.



96206 ENTRIMO

wall light; zinc-plated steel, zinc-plated / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, feuerverzinkt / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, galvanisé à chaud / plastique, blanc

L 200, H 185, A 235

E27 1x 60 W IP44

9 002759 962067





88119 SEVILLA

wall / ceiling light; steel, zinc-plated / satin glass, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas satiniert, weiss
applique / plafonnier; acier, galvanisé à chaud / verre satiné, blanc

Ø 285, A 83

E27 1x 40 W IP44

9 002759 881191





88489 MILTON

wall light; steel, zinc-plated / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, feuerverzinkt / Glas, klar
applique; acier, galvanisé à chaud / verre, clair

H 310, A 310

E27 1x 60 W IP44

9 002759 884895







88489, 88119, 96206, 90867

15 years guarantee against corrosion on the hot dipped galvanized surface.

15 Jahre Garantie gegen Korrosion der feuerverzinkten Oberfläche.

Garantie de 15 ans contre la corrosion de la surface galvanisé à chaud.

TOPLINE

TOPLINE - Purist design and high quality materials characterize the exterior lighting program for extraordinary expectations. We are supporting the architecture that creates wellness spaces. Treat yourself to the top-line of EGLO.

TOPLINE - Puristisches Design und Hochwertigkeit der Materialien zeichnen das Außenleuchten-Programm für gehobene Ansprüche besonders aus. Wir setzen damit Akzente für die Architektur des Wohlfühl-Raums. Gönnen Sie sich die Topline von EGLO.





TOPLINE - Conception puriste et matériaux de haute qualité caractérisent le programme d'éclairage extérieur pour les clients avec des attents élevées. Nous avons donc donné le ton pour l'architecture de l'espace bien-être. Offrez-vous la Topline de EGLO.



OVERVIEW
TOPLINE





SAKEDA **112**


SAKEDA **112**


SAKEDA **112**


IPHIAS **113**


IPHIAS **113**

CALPINO **114**


CALPINO **114**


DESELLA 1 **115**


BELCREDA **116**

BELCREDA **116**


EMOLLIO **117**


BEVERLY 1 **118**


BRIONES **118**



CHEIRA **118**



96288 SAKEDA


floor light; cast aluminium, anthracite
Stehleuchte; Aluguss, anthrazit
lampadaire; fonte d'aluminium, anthracite

L 135, B 70, H 780, Base: B 70, T 70

LED 1x 5 W
warm WHITE 1x 650 lm
IP44

9 002759 962883





96287 SAKEDA

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; fonte d'aluminium, anthracite

L 70, H 170, A 100

LED 1x 5 W
warm WHITE 1x 650 lm
IP44

9 002759 962876





96286 SAKEDA

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; fonte d'aluminium, anthracite

L 70, H 170, A 100


LED 1x 5 W
warm WHITE 1x 650 lm
IP44

9 002759 962869









96488 IPHIAS


wall / ceiling light; cast aluminium, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40

LED 16,5 W | warm WHITE 1700 lm | IP44

9 002759 964887






96489 IPHIAS

wall / ceiling light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 225, B 225, H 40

LED 16,5 W | warm WHITE 1700 lm | IP44

9 002759 964894






97241 CALPINO


wall light; cast aluminium, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss
applique; fonte d'aluminium, blanc

L 105, H 105, A 110

LED 2x 3,3 W
warm WHITE 2x 340 lm
IP54

9 002759 972417






97242 CALPINO

wall light; cast aluminium, anthracite
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit
applique; fonte d'aluminium, anthracite

L 105, H 105, A 110

LED 2x 3,3 W
warm WHITE 2x 340 lm
IP54

9 002759 972424









95097 DESELLA 1

wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc


L 160, H 160, A 190

LED
10 W

warm WHITE
900 lm

IP54

9 002759 950972



95097



97312 BELCREDA


wall light; cast aluminium, anthracite / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, anthrazit / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, anthracite / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165

LED 9,3 W | warm WHITE 1200 lm | IP44

9 002759 973124






97311 BELCREDA

wall light; cast aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 330, H 125, A 165

LED 9,3 W | warm WHITE 1200 lm | IP44

9 002759 973117










96274 EMOLLIO

wall light; cast aluminium, white / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 200, H 160, A 80

LED 10 W | warm WHITE 1000 lm | IP44

9 002759 962746





94799 BEVERLY 1

wall light; stainless steel, stainless steel / plastic, white, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc, clair

L 200, H 270, A 130

LED 2x 3,7 W · warm WHITE 2x 280 lm · IP44

9 002759 947996






95079 BRIONES

wall light; cast aluminium, stainless steel / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, edelstahl / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, acier inoxydable / plastique, blanc


L 85, H 95, A 125

LED 2x 3 W · warm WHITE 500 lm · IP44

9 002759 950798







97297 CHEIRA

wall light; cast aluminium, silver / plastic, white
Wandleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss
applique; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 295, H 300, A 60

LED 2x 2,7 W · warm WHITE 2x 300 lm · LED 1x 3,6 W · warm WHITE 1x 430 lm · IP44

9 002759 972974




78b
97297

CLASSIC
KLASSIK
CLASSIQUE

TIMELESS CLASSICS - Romantic and nostalgic elements from different materials create unique luminaires for your outdoor area. True classics for a real wellness ambience.

ZEITLOSE KLASSIKER - Romantische und nostalgische Elemente aus unterschiedlichen Materialien kreieren einzigartige Leuchten für Ihren Außenbereich. Wahre Klassiker für echtes Wohlfühlambiente.





CLASSIQUE INTEMPOREL - Des éléments romantiques et nostalgiques issus de différents matériaux forment d'uniques luminaires pour votre extérieur. De véritables classiques pour une vraie ambiance de bien-être.



OVERVIEW
CLASSIC




VILLAGRAZIA **124**


CASCINETTA **125**


ALAMONTE 1 **126**


ALAMONTE **126**


SONCINO **128**


MIRANDOLA **128**


CIVIDINO **129**


RAVELLO **130**


SIRMIONE **132**


SIDNEY **134**


LISIO **135**


SOSSANO **136**


TAVERNA **136**


HILBURN **138**


HILBURN 1 **138**


MELGOA **140**


BARROSELA **140**


PULFERO **140**


CANOVE **140**


PULFERO 1 **143**


MILTON **142**


SAN TELMO **143**


VALDEO **143**


ALBACETE **143**


BOVOLONE **144**


TRECATE **144**


MONREALE **146**


ALORIA **150**


ALORIA **152**



NAVEDO **154**


NAVEDO **157**


MANERBIO **158**


LATERNA 4 **160**


LATERNA 5 **162**




98154 VILLAGRAZIA


wall light; aluminium, black / glass with air inclusions, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar
applique; aluminium, noir / verre avec inclusions d'air, clair

L 120, H 400, A 70

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 2x 340 lm | IP44

9 002759 981549





98153 VILLAGRAZIA

wall light; aluminium, black / glass with air inclusions, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas mit Lufteinschlüssen, klar
applique; aluminium, noir / verre avec inclusions d'air, clair

L 120, H 300, A 70

LED 2x 3,3 W | warm WHITE 2x 340 lm | IP44

9 002759 981532







98715 CASCINETTA

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

L 150, B 150, H 795

E27 1x 40 W IP44

9 002759 987152





98713 CASCINETTA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
applique; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 165, H 280, A 165

E27 1x 40 W IP54

9 002759 987138





98714 CASCINETTA

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

L 150, H 305, A 150

E27 1x 40 W IP44

9 002759 987145








94833 ALAMONTE 1

floor light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
lampadaire; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 150, B 150, H 1015, Base: Ø 110

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 948337





94831 ALAMONTE 1


wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
applique; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 170, H 260, A 100

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 948313






94832 ALAMONTE 1

wall / ceiling light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wand- / Deckenleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
applique / plafonnier; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 290, H 290, A 130

E27 | 2x 40 W | IP44

9 002759 948320





99587 ALAMONTE

wall light; steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl, schwarz / Glas, klar
applique; acier, noir / verre, clair

L 170, H 295, A 100

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 995874





98273 ALAMONTE 1

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
applique; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 150, H 380, A 100

E27 | 2x 60 W | IP44

9 002759 982737






94788 ALAMONTE 1

pendant light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Hängeleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 150, B 150, H 1285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 947880



99587



98719 MIRANDOLA

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

L 180, H 270, A 225

E27 1x 60 W IP44

9 002759 987190





97294 SONCINO


wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

L 265, H 330, A 120

E27 2x 60 W IP44

9 002759 972943







98744 CIVIDINO

wall light; cast aluminium, black / satin glass, white
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas satiniert, weiss
applique; fonte d'aluminium, noir / verre satiné, blanc

L 120, H 260, A 115

LED 6 W | warm WHITE 500 lm | IP44

9 002759 987442





94827 ALAMONTE

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

L 170, H 260, A 100

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 948276







98724 RAVELLO

floor light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
lampadaire; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 1100, Ø 165, Base: Ø 115

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987244





98721 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 275, A 225

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987213





98722 RAVELLO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 165, H 320, A 225

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987220





98723 RAVELLO

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

H 450, Ø 165, Base: Ø 115

E27 1x 28 W IP44

9 002759 987237




98722



97285 SIRMIONE

wall light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss
applique; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

L 270, H 375, A 330

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 972851




97287 SIRMIONE


floor light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss
lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

L 340, B 270, H 1200, Base: Ø 110

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 972875






97288 SIRMIONE

floor light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white
Stehleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss
lampadaire; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 550, Base: Ø 200

E27 | 3x 60 W | IP44

9 002759 972882



97286 SIRMIONE

wall light; zinc-plated steel, black, gold / glass opal-matt, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz, gold / Glas opal-matt, weiss
applique; acier galvanisé, noir, or / verre opale mat, blanc


L 270, H 375, A 330

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 972868




97285
97287




83971 SIDNEY

floor light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 2200, Ø 600, Base: Ø 200

E27 3x 60 W IP44

9 002759 839710





83966 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 1x 60 W IP44

9 002759 839666





87105 SIDNEY

wall light; stainless steel, stainless steel / glass opal-matt, white
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas opal-matt, weiss
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre opale mat, blanc

H 375, Ø 270, A 325

E27 1x 60 W IP44

9 002759 871055








30188 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

H 1000, Ø 175, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 301880





30184 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

L 175, H 300, A 225

E27 1x 60 W IP44

9 002759 301842





30185 LISIO

wall light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Wandleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
applique; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

L 175, H 360, A 225

E27 1x 60 W IP44

9 002759 301859






30187 LISIO

floor light; stainless steel, stainless steel / glass, clear
Stehleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas, klar
lampadaire; acier inoxydable, acier inoxydable / verre, clair

H 500, Ø 175, Base: Ø 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 301873







99586 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, black-transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, schwarz-transparent
applique; acier galvanisé, noir / plastique, noir transparent

L 200, H 230, A 270

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995867





99598 TAVERNA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 230, A 270

E27 1x 40 W IP44

9 002759 995980





97155 SOSSANO

wall light; plastic, white / glass with air inclusions, clear
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Glas mit Lufteinschlüssen, klar
applique; plastique, blanc / verre avec inclusions d'air, clair

L 200, H 335, A 210

E27 1x 28 W

IP44

9 002759 971557





1

99586 & 99598

This luminaires can be mounted upwards or downwards.

Diese Leuchten können aufwärts oder abwärts montiert werden.

Ces luminaires peut être montée vers le haut ou vers le bas.



2


99598



94842 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 375, A 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948429





94843 HILBURN

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948436





94864 HILBURN

pedestal light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent


Sockelleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent

luminaire pour socle; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 200, B 135, H 410, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948641





94865 HILBURN 1

wall light; zinc-plated steel, silver-antique / plastic, transparent


Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber-antik / Kunststoff, transparent

applique; acier galvanisé, argent antique / plastique, transparent

L 200, H 375, A 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948658





94866 HILBURN 1

wall light; zinc-plated steel, silver-antique / plastic, transparent


Wandleuchte; Stahl verzinkt, silber-antik / Kunststoff, transparent

applique; acier galvanisé, argent antique / plastique, transparent

L 200, H 280, A 200

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948665




94865




94792 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar
applique; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 300, H 250, A 380

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 947927





94805 BARROSELA

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 220, H 240, A 230

E27 | 1x 40 W | IP44

9 002759 948054






97226 CANOVE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear, satined
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar, satiniert
applique; acier galvanisé, noir / verre, clair, satiné

L 230, H 240, A 235

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 972264







94841 PULFERO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; acier galvanisé, noir / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 948412





94841



94863 MELGOA

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar
applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, clair

L 300, H 250, A 380

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948634





94858 BARROSELA

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / plastic, white
Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Kunststoff, weiss
applique; acier galvanisé, cuivré antique / plastique, blanc

L 220, H 240, A 230

E27 1x 40 W IP44

9 002759 948580








83589 MILTON

wall light; zinc-plated steel, antique-brown / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, antik-braun / Glas, klar
applique; acier galvanisé, marron antique / verre, clair

B 240, H 310, A 300

E27 1x 60 W IP44

9 002759 835897





90184 SAN TELMO

wall light; zinc-plated steel, cast aluminium, antique-brown / glass with air inclusions, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, Aluguss, antik-braun / Glas mit Lufteinschlüssen, klar
applique; acier galvanisé, fonte d'aluminium, marron antique / verre avec inclusions d'air, clair

L 180, H 350, A 240

E27 1x 60 W IP23

9 002759 901844





96241 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, copper-coloured antique / glass, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, kupferfarben-antik / Glas, klar
applique; acier galvanisé, cuivré antique / verre, clair

L 165, H 275, A 200

E27 1x 60 W IP44

9 002759 962418





96262 ALBACETE

wall light; zinc-plated steel, brown, copper / glass with air inclusions, clear
Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun, kupfer / Glas mit Lufteinschlüssen, klar
applique; acier galvanisé, marron, cuivre / verre avec inclusions d'air, clair

L 265, H 255, A 280

E27 1x 40 W IP44

9 002759 962623





94855 PULFERO 1

wall light; zinc-plated steel, brown / plastic, transparent
Wandleuchte; Stahl verzinkt, braun / Kunststoff, transparent
applique; acier galvanisé, marron / plastique, transparent

L 220, H 280, A 280

E27 1x 60 W IP44

9 002759 948559





97261 BOVOLONE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

applique; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 110, H 340, A 155

E27 1x 60 W IP44

9 002759 972615





96239 VALDEO

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

applique; acier galvanisé, noir / verre, clair

L 165, H 275, A 200

E27 1x 60 W IP44

9 002759 962395





97296 TRECATE

wall light; zinc-plated steel, black / glass, clear

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Glas, klar

applique; acier galvanisé, noir / verre, clair


L 160, H 355, A 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 972967







96207 ENTRIMO

wall light; zinc-plated steel, black / plastic, white

Wandleuchte; Stahl verzinkt, schwarz / Kunststoff, weiss

applique; acier galvanisé, noir / plastique, blanc

L 200, H 185, A 235

E27 1x 60 W IP44

9 002759 962074





97296




98123 MONREALE


floor light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 995, Ø 230, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981235





98121 MONREALE

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 230, H 275, A 255

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981211





98119 MONREALE

wall light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

L 230, H 275, A 255

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981198





98122 MONREALE

pedestal light; cast aluminium, black / plastic, transparent
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, transparent

H 335, Ø 230, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981228





98121




98118 MONREALE

floor light; cast aluminium, white / plastic, transparent
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, transparent
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

H 995, Ø 230, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981181





98115 MONREALE

wall light; cast aluminium, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, transparent
applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

L 230, H 275, A 255

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981150





98117 MONREALE

pedestal light; cast aluminium, white / plastic, transparent
Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, transparent
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / plastique, transparent

H 335, Ø 230, Base: Ø 110

E27 1x 60 W IP44

9 002759 981174






167
98118




93406 ALORIA

pendant light; cast aluminium, black / plastic, clear
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / plastique, clair

L 170, B 170, H 685

E27 1x 60 W IP44



9 002759 934064




93409 ALORIA

floor light; cast aluminium, black / plastic, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, clair

H 1800, Ø 480, Base: Ø 215

E27 3x 60 W IP44



9 002759 934095




93408 ALORIA

floor light; cast aluminium, black / plastic, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / plastique, clair

L 170, B 170, H 940, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44



9 002759 934088



93097 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, clair

L 170, H 225, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930974





93098 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, clair

L 170, H 225, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930981





93407 ALORIA

wall light; cast aluminium, black / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / plastique, clair

L 180, H 200, A 120

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934071





93099 ALORIA


pedestal light; cast aluminium, black / plastic, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Kunststoff, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / plastique, clair

L 170, B 170, H 300, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930998







93404 ALORIA

floor light; cast aluminium, white / plastic, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / plastique, clair

L 170, B 170, H 940, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934040





93094 ALORIA

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, clair

L 170, H 225, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930943





93095 ALORIA

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, clair

L 170, H 225, A 190

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930950





93403 ALORIA

wall light; cast aluminium, white / plastic, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / plastique, clair

L 180, H 200, A 120

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934033





93096 ALORIA

pedestal light; cast aluminium, white / plastic, clear
Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / plastique, clair

L 170, B 170, H 300, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 930967





93403



93456 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934569





93457 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934576





93458 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

L 200, H 425, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934583





93459 NAVEDO

wall light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

L 290, H 430, A 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934590





93462 NAVEDO

pedestal light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

H 470, Ø 230, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934620






93455 NAVEDO

pendant light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

H 1045, Ø 230

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934552




93457




93465 NAVEDO


floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230

E27 3x 60 W IP44

9 002759 934651






93464 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

H 2000, Ø 230, Base: Ø 245

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934644





93463 NAVEDO

floor light; cast aluminium, black, silver-patina / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz, silber-patina / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir, argent patiné / verre, clair

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934637





93454 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

H 2200, Ø 560, Base: Ø 230

E27 | 3x 60 W | IP44

9 002759 934545






93453 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

H 2000, Ø 230, Base: Ø 245

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 934538





93452 NAVEDO

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

H 1200, Ø 230, Base: Ø 170

E27 | 1x 60 W | IP44

9 002759 934521





93445 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934453





93446 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 200, H 475, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934460





93447 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 200, H 425, A 285

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934477





93448 NAVEDO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 290, H 430, A 130

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934484





93451 NAVEDO

pedestal light; cast aluminium, white / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

H 470, Ø 230, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 934514





97258 MANERBIO

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 240, H 410, A 125

E27 1x 60 W IP44

9 002759 972585




93445




22471 LATERNA 4

pendant light; cast aluminium, black / glass, clear
Hängeleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire en suspension; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

H 900, Ø 205

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224714






22145 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

H 1920, Ø 550, Base: Ø 260

E27 3x 60 W IP44

9 002759 221454






22144 LATERNA 4

floor light; cast aluminium, black / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

H 1000, Ø 205, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 221447





22467 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

L 165, H 350, A 210

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224677





22468 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

L 165, H 320, A 230

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224684





22469 LATERNA 4

wall light; cast aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

L 165, H 360, A 215

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224691





22472 LATERNA 4

pedestal light; cast aluminium, black / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, schwarz / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, noir / verre, clair

H 385, Ø 195, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224721








22996 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

H 1920, Ø 535, Base: Ø 260

E27 3x 60 W IP44

9 002759 229962






22995 LATERNA 5

floor light; cast aluminium, white / glass, clear
Stehleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
lampadaire; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

H 1030, Ø 195, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44

9 002759 229955





22462 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 165, H 350, A 210

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224622





22463 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 165, H 320, A 230

E27 1x 60 W IP44

9 002759 224639





22464 LATERNA 5

wall light; cast aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
applique; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

L 165, H 360, A 215

E27 1x 60 W IP44



9 002759 224646



22466 LATERNA 5

pedestal light; cast aluminium, white / glass, clear
Sockelleuchte; Aluguss, weiss / Glas, klar
luminaire pour socle; fonte d'aluminium, blanc / verre, clair

H 385, Ø 195, Base: Ø 170

E27 1x 60 W IP44



9 002759 224660




SPOTS, RECESSED & ACCESSOIRES

SPOTS, EINBAULEUCHTEN & ZUBEHÖR
SPOTS, LUMINAIRES ENCASTRÉS & ACCESSOIRES

HIGHLIGHTS FOR OUTDOORS - Any outdoor area can be skilfully presented with spots, fitted lamps and the associated accessories. Stairwells, paths or the favourite spot in your garden will become a highlight this way.

HIGHLIGHTS FÜR DRAUSSEN - Mit Spots, Einbauleuchten und den dazugehörigen Accessoires lässt sich jeder Außenbereich gekonnt in Szene setzen. Treppenaufgänge, Wege oder der Lieblingsplatz im Garten werden so zum Highlight.





POINTS FORTS POUR L'EXTÉRIEUR - Des spots, les luminaires encastrables et les accessoires associés mettent en scène avec savoir tout espace extérieur. Les accès à des escaliers, les chemins ou bien votre emplacement préféré deviennent ainsi le centre des attentions.



OVERVIEW
SPOTS, RECESSED & ACCESSOIRES




PAGINO **168**


CASABAS **168**


LAMOZZO **170**


LAMOZZO 1 **170**


PALIZZI **172**


PASTION **172**



LUNANO **174**


LM_LED_E27 **175**

DETECT ME 5 **175**


DETECT ME 6 **176**

DETECT ME 3 **176**


DETECT ME 4 **176**


DETECT ME 1 **177**


NEMA 1 **178**


NEMA **178**


FAEDO 4 **178**


SPINETOLI **179**


FAEDO 3 **180**


FAEDO 3 **184**


LAMEDO **186**


TRONTO **186**


RIGA 3 **187**


ZIMBA **188**


ZIMBA-LED **188**


ARACENA **188**


MARGO **190**


PINEDA-IP **190**


PARK 4 **191**


CONNECTOR BOX **191**


- **192**


CUBA **192**



4 x C batteries (not included)
4 x C Batterien (nicht inklusive)
4 x batterie C (non inclus)




98194 CASABAS

wall light; plastic, white / plastic, satined
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, satiniert
applique; plastique, blanc / plastique, satiné

L 190, H 240, A 120

LED 2x 3,75 W | cold WHITE 800 lm | IP44

9 002759 981945






98177 PAGINO

wall light; plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss
applique; plastique, blanc

L 180, H 260, A 160

LED 13 W | neutral WHITE 2300 lm | IP44

9 002759 981778






98176 PAGINO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
applique; plastique, noir

L 245, H 220, A 180

LED 2x 6 W | neutral WHITE 1800 lm | IP44

9 002759 981761



4 x C batteries (not included)
4 x C Batterien (nicht inklusive)
4 x batterie C (non inclus)




98189 CASABAS

wall light; plastic, black / plastic, satined
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, satiniert
applique; plastique, noir / plastique, satiné

L 190, H 240, A 120

LED 2x 3,75 W | cold WHITE 800 lm | IP44

9 002759 981891






98178 PAGINO

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
applique; plastique, noir

L 180, H 260, A 160

LED 13 W | neutral WHITE 2300 lm | IP44

9 002759 981785




98178





DESIGN AWARD 2019

98757 LAMOZZO

wall light; plastic, white / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, transparent
applique; plastique, blanc / plastique, transparent

L 140, H 210, A 110

LED 3,2 W | WW+NW 440 lm | ACCU Li-ion | 2000 mAh | 6h | IP44

9 002759 987572



98757

Mode A: Automatically turns on at the dusk (< 30 lux) and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.
Mode B: Automatically turns on to full brigthness (400 lm) when motion is detected in the range < 6 m and then turns to 3 % brightness in 20 seconds fo no motion.
Mode C: Automatically turns on to full brightness (400 lm) when motion is detected in the range < 6 m an then turns off in 30 seconds of no motion.

Mode A: Schaltet sich automatisch in den Dämmermodus (< 30 Lux) und bleibt bis zu 5 Stunden bei 20 % der Helligkeit, bevor sie automatisch ausschaltet.
Mode B: Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 20 Sekunden ohne Bewegung auf 3 % Helligkeit abzudimmen.
Mode C : Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 30 Sekunden ohne Bewegung abzuschalten.

Mode A: Allume automatiquement le crépuscule (< 30 lux) et conserve 20 % de luminosité, jusqu'à 5 heures, après lesquelles il s'éteint
Mode B: Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis passe à 3 % de luminosité, lors d'une absence de mouvement pendant 20 secondes.
Mode C : Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis s'éteint, lors d'une absence de mouvement pendant 30 secondes.





98758 LAMOZZO 1

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 105, H 200, A 90

LED 2 W | WW+NW 264 lm | ACCU Li-ion | 1200 mAh | 6h | IP44

9 002759 987589





98758

	Battery above 30 %		Battery below 30 %	
	Front light*	Back light*	Front light	Back light
Motion detected	100 %	100 %	100 %	100 %
Motion out of range	weak	weak	off	weak

Automatically turns on to full brigthness (400 lm) when motion is detected in the range < 6m and then turns to 3% brightness in 10 seconds if no motion is detected.

	Batterie über 30 %		Batterie unter 30 %	
	vorne	hinten	vorne	hinten
Bewegung erkannt	100 %	100 %	100 %	100 %
außerhalb Bereich	schwach	schwach	aus	schwach

Schaltet sich automatisch auf volle Helligkeit (400 lm), wenn eine Bewegung im Umkreis von 6 Metern erkannt wird, um nach 10 Sekunden ohne Bewegung auf 3% Helligkeit abzudimmen.

	Batterie de plus de 30 %		Batterie moins de 30 %	
	de face	retour	de face	retour
Mouvement détecté	100 %	100 %	100 %	100 %
hors de portée	faible	faible	éteint	faible

Allume automatiquement en pleine luminosité (400 lm) lorsqu'un mouvement est détecté au sein d'une portée de 6 mètres, puis passe à 3 % de luminosité, lors d'une absence de mouvement pendant 10 secondes.



98195 CASABAS

wall light; plastic, black / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
applique; plastique, noir / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

LED 5 W | cold WHITE 470 lm | ACCU Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 002759 981952





98196 CASABAS


wall light; plastic, white / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
applique; plastique, blanc / plastique, blanc

L 115, H 155, A 130

LED 5 W | cold WHITE 470 lm | ACCU Li-ion | 1800 mAh | IP44

9 002759 981969





98187 PALIZZI

wall light; plastic, black / plastic, transparent
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
applique; plastique, noir / plastique, transparent

L 155, H 145, A 110

LED 2 W | warm WHITE 150 lm | ACCU AA, Ni-Mh 600 mAh | IP44

9 002759 981877








98191 PASTION

wall light; plastic, black
Wandleuchte; Kunststoff, schwarz
applique; plastique, noir

L 180, H 120, A 130


LED 4,5 W | warm WHITE 200 lm | ACCU Li-ion 2200 mAh | 6h

9 002759 981914





98191




97339 LUNANO

wall light; plastic, silver / plastic, white
Wandleuchte; Kunststoff, silber / Kunststoff, weiss
applique; plastique, argent / plastique, blanc

L 200, H 215, A 75

LED 2 W
warm WHITE
ACCU Li-ion
2000 mAh
8h
IP44

9 002759 973391



97339

Security and Comfort without electricity
This luminare has a solar panel (full capacity with 6 h sun).
No difficult cabeling necessary, battery operated.
2 operation modes:
ECO mode: 3 lm / 40 h bright life
Standard mode: 20 lm / 8 h bright life

Sicherheit und Komfort ohne Strom
Diese Leuchte hat ein Solarpanel (volle Kapazität nach 6 Sonnenstunden). Keine aufwändige Verkabelung notwendig, da batteriebetrieben.
2 Einstellungsmodi:
ECO mode: 3 lm / 40 h Leuchtdauer
Standard mode: 20 lm / 8 h Leuchtdauer

Sécurité et confort sans électricité
Ce luminaire dispose d'un panneau solaire (pleine capacité avec 6 h de soleil). Pas de câblage difficile nécessaire, à la batterie.
2 operation modes:
ECO mode: 3 lm / 40 h vie lumineuse
Standard mode: 20 lm / 8 h vie lumineuse





1x **A-F**

3x **0-9**

97339

Letters and numbers included in delivery.

Buchstaben und Zahlen im Lieferumfang enthalten.

Les lettres et les nombres sont inclus dans la livraison.



97418 DETECT ME 5

Sensor; plastic, white
Sensor; Kunststoff, weiss
Sensor; plastique, blanc

L 65, H 95, A 35

IP44

9 002759 974183





97419 DETECT ME 5

Sensor; plastic, black
Sensor; Kunststoff, schwarz
Sensor; plastique, noir

L 65, H 95, A 35

IP44

9 002759 974190





11714 LM_LED_E27E27-LED-A60

Bulb; plastic, opal
Leuchtmittel; Kunststoff, opal
Ampoule; plastique, opale

L 115, Ø 60

E27 | 1x 9,5 W | warm WHITE 3000K | 25000h

220-240V, 50/60Hz | 15000x | CRI >80 | 10

9 002759 117146

A+

9,5 W ~ 60 W



DETECT ME 5

Automatic illumination. This photo-electric lighting controller is used for controlling lighting systems for building fronts. It automatically switches light 'ON' at dusk automatically 'OFF' again at dawn. Of course, the light-level threshold at which the sensor responds and turns the light 'ON' is defined by no other than you yourself.

Automatische Beleuchtung. Der Day & Night Sensor dient zur Steuerung von Beleuchtungsanlagen an Hausfronten und schaltet bei Dämmerung automatisch das Licht AN und am Morgen automatisch wieder AUS. Die Dämmerungsschwelle, bei der der Sensor reagiert und die Beleuchtung schaltet, definieren Sie natürlich selbst.

Un éclairage automatique. Un éclairage automatique. L'interrupteur crépusculaire pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison. Il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube. C'est naturellement à vous de définir le seuil de luminosité auquel doit réagir le détecteur et allumer la lumière.



11714

Security and Comfort for little money

This bulb has a Day&Night sensor and switches on automatically at dusk or off at dawn. Thanks to the E27 socket the bulb can easily be exchanged for existing luminaires. With an average electricity price of € 0,16/KWh and an average lighting time of 8 hours/day, the costs amount to approx. € 5,00 per year.

Sicherheit und Komfort für wenig Geld

Dieses Leuchtmittel verfügt über einen Day&Night-Sensor und schaltet sich selbständig bei Dunkelheit ein bzw. bei Helligkeit aus. Dank der E27-Fassung kann das Leuchtmittel einfach in bestehende Leuchten getauscht werden. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von € 0,16/KWh und einer durchschnittlichen Leuchtdauer von 8 Stunden/Tag belaufen sich die Kosten auf ca. € 5,00 pro Jahr.

Sécurité et confort pour peu d'argent

Cette ampoule possède un capteur Day & Night et s'allume automatiquement au crépuscule ou à l'aube. Grâce à la prise E27, l'ampoule peut être facilement échangée. Avec un prix moyen de l'électricité de € 0,16 / KWh et un temps d'éclairage moyen de 8 heures / jour, les coûts s'élèvent à env. € 5,00 par an.




97464 DETECT ME 3

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 100, H 100, A 55

IP44

9 002759 974640






97466 DETECT ME 4

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 70, H 55, A 100

IP44

9 002759 974664






97421 DETECT ME 6

motion detector; plastic, white / plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc / plastique, blanc

Ø 90, A 55

IP44

9 002759 974213






97465 DETECT ME 3

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 100, H 100, A 55

IP44

9 002759 974657





97467 DETECT ME 4

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 70, H 55, A 100

IP44

9 002759 974671






97422 DETECT ME 6

motion detector; plastic, black / plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, noir / plastique, blanc

Ø 90, A 55

IP44

9 002759 974220





96452 DETECT ME 1

motion detector; plastic, white
Bewegungsmelder; Kunststoff, weiss
détecteur de mouvement; plastique, blanc

L 55, H 70, A 80

IP44

9 002759 964528






96454 DETECT ME 1

motion detector; plastic, black
Bewegungsmelder; Kunststoff, schwarz
détecteur de mouvement; plastique, noir

L 55, H 70, A 80

IP44

9 002759 964542








	DETECT ME 1	DETECT ME 3	DETECT ME 6	DETECT ME 4
MOUNT ON CEILING			•	•
MOUNT ON WALL	•	•		•

Accessories incl. / Zubehör inkl. / Accessoires inclus

MOUNT IN CORNER MOUNT ON CORNER				•
				included see page 175
	10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.	10 sec. - 15 min.
	12 m	12 m	12 m	12 m
	180°,	160°,	360°,	360°
	+/- 40° horizontal 45° vertical	+/- 30° horizontal +/- 90° vertical		
	3 - 2000 lx	3 - 2000 lx	3 - 2000 lx	3 - 2000 lx
	max. 800 W incandesent max. 400 W flourescent	max. 1200 W incandesent max. 300 W flourescent	max. 1200 W incandesent max. 300 W flourescent	max. 1200 W incandesent max. 300 W flourescent

Ideal mounting height / Ideale Montagehöhe / Hauteur de montage ideale: ~ 2m



93384 NEMA 1

ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent

L 115, B 60, H 185

GU10 | 1x 3 W | warm WHITE 1x 240 lm | 2000 | IP44

9 002759 933845

INCL.





93385 NEMA 1


ground spike; plastic, black / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, noir / plastique, transparent


L 115, B 115, H 180

GU10 | 2x 3 W | warm WHITE 2x 240 lm | 2000 | IP44

9 002759 933852

INCL.






97471 FAEDO 4

ground spike; aluminium, black / glass, clear
Erdspieß; Alu, schwarz / Glas, klar
piquet de terre; aluminium, noir / verre, clair

L 115, B 35, H 310

LED 10 W | neutral WHITE 900 lm | 2000 | IP65

9 002759 974718





94111 NEMA

ground spike; stainless steel, stainless steel
Erdspieß; Edelstahl, edelstahl
piquet de terre; acier inoxydable, acier inoxydable

L 110, B 85, H 240, ET 165

GU10 | 1x 5 W | warm WHITE 1x 400 lm | 1500 | IP54

9 002759 941116

INCL.



94111


NEMA comes with 3 different coloured bulb shades.

NEMA wird mit 3 verschiedenen farbigen Leuchtmittel-abdeckungen ausgeliefert.

NEMA vient avec 3 couvercles d'ampoule en couleurs différentes.

○ GL2640 ● GL2642
● GL2641 ● GL2643





98185 FAEDO 4


flood light; aluminium, black / plastic, white
Strahler; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
projecteur; aluminium, noir / plastique, blanc

L 130, H 90, A 25

LED 10 W | RGB+WW 900 lm | 1500 | IP44



9 002759 981853



98184 SPINETOLI


ground spike; plastic, transparent / plastic, transparent
Erdspieß; Kunststoff, transparent / Kunststoff, transparent
piquet de terre; plastique, transparent / plastique, transparent

L 10000, B 30, H 10, ET 500

LED 3 W | warm WHITE 240 lm | IP65



9 002759 981846











97459 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 110, H 135, A 50

LED 10 W | neutral WHITE 900 lm

IP44

9 002759 974596





97461 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 130, H 140, A 50

LED 20 W | neutral WHITE 1800 lm

IP44

9 002759 974619





97462 FAEDO 3


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 175, H 190, A 50

LED 30 W | neutral WHITE 2750 lm

IP44

9 002759 974626





97463 FAEDO 3


wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 205, H 200, A 50

LED 50 W | neutral WHITE 4800 lm

IP44

9 002759 974633




97463




97455 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 110, H 80, A 30

LED 10 W | neutral WHITE 900 lm | IP65

9 002759 974558






97456 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 130, H 95, A 30

LED 20 W | neutral WHITE 1800 lm | IP65

9 002759 974565





97457 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 175, H 135, A 30

LED 30 W | neutral WHITE 2750 lm | IP65

9 002759 974572






97458 FAEDO 3

wall light; aluminium, black / glass, clear
Wandleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
applique; aluminium, noir / verre, clair

L 205, H 145, A 30

LED 50 W | neutral WHITE 4800 lm | IP65

9 002759 974589




97458



33152 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair

L 110, H 80, A 30

LED 10 W | neutral WHITE 900 lm | IP65

9 002759 331528






33153 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair

L 130, H 95, A 30

LED 20 W | neutral WHITE 1800 lm | IP65

9 002759 331535






33154 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair

L 175, H 135, A 30

LED 30 W | neutral WHITE 2750 lm | IP65

9 002759 331542






33155 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair

L 205, H 145, A 30

LED 50 W | neutral WHITE 4800 lm | IP65

9 002759 331559





33156 FAEDO 3


wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair

L 110, H 135, A 50

LED 10 W | neutral WHITE 900 lm

IP44

9 002759 331566





33157 FAEDO 3


wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair

L 130, H 140, A 50

LED 20 W | neutral WHITE 1800 lm

IP44

9 002759 331573





33158 FAEDO 3


wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair

L 175, H 190, A 50

LED 30 W | neutral WHITE 2750 lm

IP44

9 002759 331580





33159 FAEDO 3

wall light; aluminium, white / glass, clear
Wandleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
applique; aluminium, blanc / verre, clair


L 205, H 200, A 50

LED 50 W | neutral WHITE 4800 lm

IP44

9 002759 331597






93481 LAMEDO

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

L 100, B 100, ET 65

LED 1x 2,5 W | warm WHITE 1x 180 lm | Ø 95 | IP65/67

9 002759 934811





93482 LAMEDO

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / satin glass, white
Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Glas satiniert, weiss
luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / verre satiné, blanc

Ø 100, ET 65

LED 1x 2,5 W | warm WHITE 1x 180 lm | Ø 90 | IP65/67

9 002759 934828







98182 TRONTO


ground recessed light; stainless steel, plastic, stainless steel, black / plastic, transparent
Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, Kunststoff, edelstahl, schwarz / Kunststoff, transparent
luminaire encastrable au; acier inoxydable, plastique, acier inoxydable, noir / plastique, transparent

H 2, Ø 45, ET 70

LED 1 W | warm WHITE 50 lm | Ø 35 | IP65/67 | Ø 45

9 002759 981822





86189 RIGA 3

ground recessed light; stainless steel, stainless steel / plastic, white
Bodeneinbauleuchte; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable au; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, blanc

H 285, Ø 170

E27 1x 16 W IP67

9 002759 861896





LAMEDO & RIGA 3 & TRONTO


No more annoying cables in your garden: bury them simply and safely with the CONNECTOR BOX.

Mit der CONNECTOR BOX können Sie störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verschwinden lassen.

Tous les câbles incommodants disparaissent simplement et sûrement dans votre jardin avec CONNECTOR BOX.

see page 191
siehe Seite 191
voir page 191





99574 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, black

Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, schwarz


luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, noir

L 140, B 140, H 5, ET 95

LED 3,7 W | neutral WHITE 400 lm | □133x130

IP65

9 002759 995744



RECESSED



99575 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, white

Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, weiss

luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, blanc

L 140, B 140, H 5, ET 95

LED 3,7 W | neutral WHITE 400 lm | □133x130

IP65

9 002759 995751



RECESSED



95235 ZIMBA-LED

recessed light; cast aluminium, silver

Einbauleuchte; Aluguss, silber


luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent

L 140, B 140, H 5, ET 95


LED 3,7 W | neutral WHITE 400 lm | □133x130

IP65

9 002759 952358



RECESSED



99576 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, black

Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, noir

H 5, Ø 125, ET 95


LED 2,5 W | neutral WHITE 320 lm | Ø 117

IP65

9 002759 995768



RECESSED



99577 ARACENA

recessed light; aluminium, plastic, white, black / glass, white

Einbauleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, schwarz / Glas, weiss

luminaire encastrable; aluminium, plastique, blanc, noir / verre, blanc

H 5, Ø 125, ET 95

LED 2,5 W | neutral WHITE 320 lm | Ø 117

IP65

9 002759 995775



RECESSED



ARACENA

These spots come with a installation box.

Bei diesen Leuchten ist eine Einbaudose im Lieferumfang enthalten.

Avec ces lumières, il y a une boîte d'installation inclus.



88575 ZIMBA

recessed light; cast aluminium, silver / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, silber / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / verre satiné, blanc


L 227, B 127, H 13, ET 75

E14 | 1x 40 W | □196x96 | IP44

9 002759 885755



RECESSED



88008 ZIMBA

recessed light; cast aluminium, silver / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, silber / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / verre satiné, blanc

L 243, B 101, H 5, ET 100

95235 | E27 | 1x 60 W | □234x87 | IP44

9 002759 880088



RECESSED



95233 ZIMBA-LED

recessed light; cast aluminium, silver

Einbauleuchte; Aluguss, silber

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent

H 5, Ø 125, ET 95

LED | 2,5 W | neutral WHITE | 320 lm | Ø 117

IP65

9 002759 952334



RECESSED





94093 MARGO

recessed light; cast aluminium, white / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / verre satiné, blanc

H 10, Ø 84, ET 125

GU10 | 1x 5 W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø 78 | IP65/20

9 002759 940935

INCL. | RECESSED



Ø 84



94092 MARGO

recessed light; cast aluminium, stainless steel / satin glass, white

Einbauleuchte; Aluguss, edelstahl / Glas satiniert, weiss

luminaire encastrable; fonte d'aluminium, acier inoxydable / verre satiné, blanc

H 10, Ø 84, ET 125

GU10 | 1x 5 W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø 78 | IP65/20

9 002759 940928

INCL. | RECESSED



Ø 84



96415 PINEDA-IP

recessed light; plastic, satin nickel

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt

luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35


LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø 65 | IP44/20

9 002759 964153

RECESSED



Ø 78



IP20



IP65 / IP44

PINEDA-IP & MARGO

These luminaires are protected with IP65 / IP44 on the frontside and IP20 on the backside.

Diese Leuchten sind mit IP65 / IP44 frontseitig und IP20 rückseitig geschützt.

Disposent d'un degré de protection élevé IP65 / IP44 en face avant et IP20 en face arrière pour l'utilisation.




90748 PARK 4

accessory; stainless steel, stainless steel / plastic, green
Zubehör; Edelstahl, edelstahl / Kunststoff, grün
accessoire; acier inoxydable, acier inoxydable / plastique, vert

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9 002759 907488





93426 PARK 4

accessory; steel, plastic, black
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz
accessoire; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 400, Base: B 155, T 155

IP44

9 002759 934262





91206 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9 002759 912062





91207 CONNECTOR BOX

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

H 50, Ø 155

IP68

9 002759 912079







CONNECTOR BOX

No more annoying cables in your garden: bury them simply and safely with the CONNECTOR BOX.

91206: 1 supply line and 2 distribution lines
91207: 1 supply line and 5 distribution lines

Mit der CONNECTOR BOX können Sie störende Kabel einfach und sicher unter der Erde verschwinden lassen.

91206: 1 Zuleitung und 2 Verteilungsleitungen
91207: 1 Zuleitung und 5 Verteilungsleitungen

Tous les câbles incommodants disparaissent simplement et sûrement dans votre jardin avec CONNECTOR BOX.

91206: 1 alimentation et 2 lignes de distribution
91207: 1 alimentation et 5 lignes de distriution



88152

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

H 50, Ø 112

9 002759 881528



Ø 112



88153

accessory; steel, black
Zubehör; Stahl, schwarz
accessoire; acier, noir

H 50, Ø 112

9 002759 881535



Ø 112




88744 CUBA


ground spike; steel, zinc-plated
Erdspieß; Stahl, feuerverzinkt
piquet de terre; acier, galvanisé à chaud

H 300, Ø 185

8

9 002759 887445





88744

With the CUBA ground spike you can stick your floor luminaire in the ground or set it in concrete.

Mit dem CUBA Erdspieß können Sie Ihre Stehleuchte in den Boden stecken oder einbetonieren.

Avec le piquet de terre CUBA vous pouvez fixer votre lampadaire en sol ou au béton.



88152, 88153

The above mentionend pictogramme indicates suitable luminaires which can be easily mounted on corners with this accessories.

Das oben gezeigte Piktogramm markiert passende Leuchten, welche mit dem Zubehör einfach an Ecken montiert werden können.

Le pictogramme ci-dessus marques les luminaires correspondant, qui peut être monté avec les accessoires simples dans les coins.

GARDEN LIVING



OVERVIEW

GARDEN LIVING

MONTEROLO
196



MONTEROLO
196

MONTEROLO
196

MONTEROLO
196




98101 MONTEROLO


floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 300, Ø 300, Base: Ø 120

E27 1x 40 W 2000 mm IP65

9 002759 981013






98102 MONTEROLO


floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 390, Ø 390, Base: Ø 195

E27 1x 40 W 2000 mm IP65

9 002759 981020






98103 MONTEROLO


floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 500, Ø 500, Base: Ø 195

E27 1x 40 W 2000 mm IP65

9 002759 981037






98104 MONTEROLO

floor light; plastic, white / plastic, white
Stehleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
lampadaire; plastique, blanc / plastique, blanc

H 600, Ø 600, Base: Ø 195

E27 1x 40 W 2000 mm IP65

9 002759 981044




98102
98103

ENERGY EFFICIENCY LABELS

ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

LABEL DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE


LED LUMINAIRES - are increasingly popular and the demand for energy-efficient solutions is gaining strength. This has resulted in the adoption of several EU regulations prescribing the energy efficiency labelling of light sources and luminaires. We have prepared a brief overview of the new energy labels.



LED LEUCHTMITTEL - sind am Vormarsch, der Ruf nach energieeffizienten Lösungen wird immer größer. In den letzten Jahren wurden daher mehrere EU-Verordnungen verabschiedet, die die Kennzeichnung der Energieeffizienz bei Leuchtmitteln und Leuchten vorschreibt. Hier finden Sie eine kurze Übersicht der neuen Energieeffizienzkennzeichnung.



LES ÉCLAIRAGES LED - gagnent du terrain, la demande de solutions efficaces en énergie ne cesse de croître. C'est la raison pour laquelle plusieurs directives européennes prescrivant le marquage de l'efficacité énergétique des moyens d'éclairage et des lampes ont été promulguées au cours de ces dernières années. Vous trouverez ici un bref aperçu d'ensemble des nouveaux marquages de l'efficacité énergétique.



The information in brackets at the centre of the label indicates which bulbs may be used for the luminaire. In this case, the product is only compatible with bulbs with an energy efficiency rating of better than C.


Die Klammer in der Mitte des Labels gibt an, mit welchen Leuchtmitteln die Leuchte kompatibel ist. In diesem Fall dürfen nur Leuchtmittel verwendet werden, deren Energieklasse effizienter als C ist.

La parenthèse au milieu du label indique les moyens d'éclairage avec lesquels la lampe est compatible. Il est seulement permis dans ce cas d'utiliser des moyens d'éclairage dont la classe d'énergie présente une efficacité supérieure à C.

If bulbs are included with the luminaire, their energy classes are indicated at the bottom of the label.

Falls Leuchtmittel inkludiert sind, wird deren Energieklasse im unteren Teil des Labels angegeben.


Si des moyens d'éclairage sont inclus, leur classe énergétique est indiquée dans la partie inférieure du label.



This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes.

Dieses Label wird verwendet, wenn die Leuchte ohne Leuchtmittel ausgeliefert wird. Der Kunde kann selber entscheiden, welches Leuchtmittel der angegebenen Klassen verwendet wird.

Ce label est utilisé lorsque la lampe est livrée sans ampoules. Le client peut décider lui-même quel ampoule des classes indiquées est utilisé.



This label indicates that the luminaire is sold with built-in LED lamps that cannot be replaced by the consumer himself.

Dieses Label wird verwendet, wenn Leuchten mit LED-Modulen verkauft werden, die vom Endkunden nicht selbstständig ausgetauscht werden können.

Ce label est utilisé lorsque des lampes sont vendues avec des modules LED ne pouvant pas être changés par les clients finaux eux-mêmes.

EEI BUTTONS

bulbs included

inkl. Leuchtmittel | ampoules comprises

A++-A

incl. highly efficient LED boards (cannot be replaced by the end consumer)

inkl. hocheffizienter LED Platinen (können nicht vom Endkonsumenten ausgetauscht werden)

incl. platines LED très efficaces (ne peuvent pas être remplacés par le consommateur final)

A++ A+

incl. highly efficient LED bulbs

inkl. hocheffizienter LED Leuchtmittel

ampoules à LED plus efficaces comprises

A B

incl. efficient LED and/or fluorescent bulbs

inkl. effizienter LED und/oder Leuchtstoff-Leuchtmittel

ampoules à LED et/ou fluorescentes efficaces comprises

C D

incl. halogen bulbs

inkl. Halogen-Leuchtmittel

ampoules halogènes comprises

bulbs not included

exkl. Leuchtmittel | ampoules non comprises

A++-E

The luminaire is compatible with bulbs of all energy classes.

Die Leuchte ist mit Leuchtmitteln aller Energieklassen kompatibel.

compatible avec des ampoules de toutes les classes de l'énergie

A++-B

The luminaire is only compatible with energy efficient bulbs.

Die Leuchte ist nur mit energieeffizienten Leuchtmitteln kompatibel.

compatible uniquement avec des ampoules économes en énergie

EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT
EGLO DANS LE MONDE



HEADQUARTERS
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
A-6136 PILL
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
E: info-austria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
Baie-D'Urfé, Québec | H9X 4B7
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
E: info-canada@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Pocernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
E: info-czechrepublic@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
Richlands | Queensland 4077
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
E: info-australia@eglo.com

CHILE - SANTIAGO
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.
Av. Américo Vespucio 1930
Conchali - SANTIAGO DE CHILE
T: +562 2 595 2222
E: info-chile@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
DK-8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 21
E: info-denmark@eglo.com

BELGIUM
EGLO BELGIUM B.V.B.A.
Antwerpsesteenweg 247 | B-2950 Kapellen
Visit Adress: Innovatiepark 20 |
4906 AA OOSTERHOUT (NL)
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
E: info-belgium@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO CHINA LIGHTING CO., LTD.
No.1 | Shangqiao Industrial Road | Shangqiao,
Dongcheng District
DONGGUAN CITY, GUANZHOU PROVINCE | CHINA
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
E: info-china@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävala pst. 7
EE-10143 TALLINN
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
E: info-global@eglo.com

BOSNIA-HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Ormanica bb
BIH-76250 GRADACAC
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
E: Info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

COLOMBIA
EGLO Colombia
AUTOPISTA NORTE KM 19 LOTE 30 COSTADO ORIEN
TAL CHÍA / COLOMBIA / BOGOTÁ - CHIA
T: +57 1 744 23 39
E: contacto@eglo.com.co

FINLAND
EGLO FINLAND OY
Malminraitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
E: info-finland@eglo.com

BRAZIL
EGLO DO BRASIL LUMINÁRIAS LTDA.
Villa Lobos Office Park | Av. Queiroz Filho, 1.700,
Torre D, Sala 1, Vila Hamburguesa - São Paulo - Brasil
CEP: 05319-000, T: +55 11 4193 6980
F: +55 11 2337-3921 | E: Info-Brazil@eglo.com

COSTA RICA
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte San Jose Costa Rica.
T: +506-2289-4690, +506-2100-6384
E: Info-CostaRica@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
F-68274 WITTENHEIM
T: +33 389 6250 30 | F: +33 389 6250 49
E: info-france@eglo.com

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia, 5th kilometer,
Building KACHIKA, 8000 BOURGAS, Bulgaria
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
E: info-bulgaria@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9
HR-10020 ZAGREB
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
E: info-croatia@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
D-59759 ARNSBERG
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
E: info-germany@eglo.com



GREECE
EGLO HELLAS A.E.
Sykias 2 and parodos dekeleias
ACHARNAI, GR-13679
T: +30 210 240 77 10 | F: +30 210 240 07 29
E: info-greece@eglo.com



GREAT BRITAIN
EGLO UK LTD.
Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, NORTHAMPTON NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
E: info-greatbritain@eglo.com



HUNGARY - PRODUCTION & LOGISTICS
EGLO MAGYARORSZAG KFT.
Fő út. 155
H-3060 PASZTO
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
E: info-hungary@eglo.com



INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED
A-307 Ansal Chamber-1, 3 Bhikaji Cama Place,
New Delhi-110066
T: +91 981 108 2205 | T: +91 999 961 0450
E: info-india@eglo.com



ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.
Via Giotto, 4
I-31021 MOGLIANO VENETO (TV)
T: +39 041 45 66 232/245/251 | F: +39 041 45 74 066/071
E: info-italy@eglo.com



KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP
Office 72, 14rd floor, Block 4A, Nurly-Tau Business Centr,
Al-Farabi Avenue 7, 050059 Almaty, Kazakhstan
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
E: info-kazakhstan@eglo.com



KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC
Lugisht e qytetit pn
20000 PRIZREN- KOSOVO
T: +377 44 2166 87 | Shop: +381 29 2442 84
E: info-kosovo@eglo.com



LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävala pst. 7
EE-10143 TALLINN
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
E: info-lithuania@eglo.com



MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS
EGLO LUX KFT.
Fő út. 143/A
H-2120 DUNAKESZI
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
E: info-hungary@eglo.com



MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD
No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
E: info-malaysia@eglo.com



MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV
Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes.
C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
T: +52 33 3687 20 95 | E: info-mexico@eglo.com



MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE
P.O. BOX 262073, LOB 6, OFFICE G18
JEBEL ALI, DUBAI, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
E: info.me@eglo.com



MOROCCO
EGLO AFRICA
219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 CASABLANCA | Morocco
T: +212 522 98 80 25 / 05
E: info-global@eglo.com / info.africa@eglo.com



THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.
Innovatiepark 20
4906 AA OOSTERHOUT (NBR)
T: +31 162 48 28 30
E: info-nl@eglo.com



NORWAY
ELEKTRO-ARMATUR a.s
Björnerudveien 18
N-1266 OSLO
T: +47 2262 9000 | F: +47 2262 9040
E: info-norway@eglo.com



PERU
EGLO PERU S.A.C
Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro
Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima
T: +51 1 4212 158
E: info-peru@eglo.com



PHILIPINES
EGLO Lighting Pilipinas Corp.
4/F One E-Com Center Building, Ocean Drive, Mall
of Asia Complex, Pasay City 1300 Philippines
T: +63 2 737 9419
E: info-global@eglo.com



POLAND
EGLO POLSKA SP. Z.O.O.
Ul. Pulawska 479
02-844 WARSZAWA
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
E: info-poland@eglo.com



PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA
Rua Fonte Parada, 125
PT-4595-434 SEROA-PAÇOS DE FERREIRA
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
E: info-portugal@eglo.com



ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.
Str. Atomistilor nr. 1D
R-077125 MAGURELE - ILFOV - ROMANIA
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
E: info-romania@eglo.com



RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC
Varshavskoe shosse 35 | Building 1
RU-117105 | MOSCOW
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
E: info-russia@eglo.com



SERBIA
EGLO RASVETA DOO
Stefana Prvovenčanog 28
11000 BEOGRAD | SRBIJA
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
E: info-serbia@eglo.com



SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o
Náchodská 2479/63
CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Pocernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
E: info-slovakia@eglo.com



SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9
HR-10020 ZAGREB
T: +386 158 093 18
E: info-slovenia@eglo.com



SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACION S.L.
Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2°-16A
San Fernando de Henares, E-28830 MADRID
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
E: info-spain@eglo.com



SWEDEN
EGLO SVERIGE AB
Honungsgatan 3
S-432 48 VARBERG
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
E: info-sweden@eglo.com



SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG
Seetalstraße 142
CH-6032 EMMEN
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
E: info-switzerland@eglo.com



TURKEY
Eglo Aydınlatma ithalat İihracat Ltd. Şti.
Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 SAMANDIRA, SANCAKTEPE / İSTANBUL
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 | F: +90 216 311 09 -05
E: info-turkey@eglo.com



USA
EGLO USA, INC.
3640 Royal South Parkway
ATLANTA, GEORGIA 30349
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
E: info-usa@eglo.com



UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD
bulv. Vatslav Havel 6/7A
UA-03680 KIEV
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
E: info-ukraina@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

SPARE PARTS
ERSATZTEILE
PARTS DE REMPLACEMENT

If spare parts for product are available they are marked on the photograph with their corresponding article number.

Wenn zu einem Produkt Ersatzteile vorhanden sind, werden diese in der Abbildung mit der entsprechenden Artikelnummer markiert.

Si un produit a des parts de remplacement, elles sont marquées avec le nuemro d'article dans la photo.

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows: luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen: Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit: type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
Ø = diametre | Durchmesser | diamètre
A = projection length | Ausladung | amplitude
ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.



PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.



PRODUCT IN THE AMBIANCE
PRODUKTE IM AMBIENTE
PRODUITS DANS L'AMBIENCE

You can find the article number next to each product in the ambiance pictures.

Sie finden die Artikelnummer neben jeder Abbildung des Produktes auf unseren Ambientebildern.

Vous pouvez trouver le numéro d'article à côté de chaque produit dans les images de l'ambiance.

SENSOR INCLUDED
SENSOR INKLUDIERT
SENSOR INCLUS

This symbol indicates luminaires with a sensor. In addition the Detection angle, Reach,Time setting (min./max.) and Response brightness (lx) is indicated.

Ist die Leuchte mit einem Sensor ausgestattet, wird dies durch ein Sensorsymbol gekennzeichnet. Zusätzlich werden Erfassungswinkel, Reichweite, Zeiteinstellung (max./min.) und die Ansprechhelligkeit (lx) angegeben.

Un produit avec cette symbole ont une détecteur de mouvement. Aussi le angle de détection, la minuterie et Luminosité de déclenchement (lx) sont indiqué.

LEGEND
PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

LED	G4	G53
2G7	G5	GU5,3 / MR16
2G11	G9	GU10
2GX13	G10Q	GX53
E14	G13	GY6,35
E27	G23	R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

E14 / C35	E27 / A60 Halogen	E27 / E140 Filament
E14 / C35f	E27 / R63 Halogen	E27 / PS160 Filament
E14 / D45	E27 / A60 LED	E27 / T30 Filament
E14 / C35f LED	E27 / A60 Filament	E27 / T32 Filament
E14 / D45 Halogen	E27 / A65 LED	G4 / T9
E14 / C35 Halogen	E27 / A75 Filament	G4 / LT9
E14 / T22	E27 / G45 LED	G4 / LT14
E14 / C35 Filament	E27 / G45 Filament	G9
E14 / C37 Filament	E27 / G80 Filament	G9 LED
E14 / C35f Filament	E27 / G95	GU10
E14 / C37f Filament	E27 / G95 Filament	GU10 LED
E14 / P45 LED	E27 / G125	GU10 SMD LED
E14 / P45 Filament	E27 / G95 LED	GX53 / LF75
E14 / P50	E27 / G200 Filament	LED board / LED Platine / LED bord
E14 / ST48 Filament	E27 / R63 LED	MR16
E14 / ST64 Filament	E27 / ST48 Filament	MR16 LED
E14 / T20 LED	E27 / ST64 Fllament	R7s / 78mm
E27 / A60	E27 / B80 Filament	R7s / 118mm
E27 / G90	E27 / BR150 Filament	R7s / 78mm LED
E27 / QR63	E27 / DP165 Filament	R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.



RGB
RGB
RGB



RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc



RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud



RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid



RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral



RGB + tunabel white
RGB + tunabel white
RGB + tunabel white



tunable white
tunable white
tunable white



warm white
warmweiß
blanc chaud



cold white
kaltweiß
blanc froid



neutral white
neutralweiß
blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS



incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus



internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré



button switch
Druckknopf
interrupteur de pression



function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction



rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule



pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied



pedal switch
Trittschalter
interrupteur à pied



cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble



incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise



remote control
Fernbedienung
télécommande



Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit



sensor
Sensor
sensor



swedish plug
Stecker Schweden
connecteur swede



"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF



"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable



pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule



Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT



incl. battery
inkl. Akku
incl. pile



incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile



battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles



beam angle
Ausstrahlwinkel
angle de rayonnement



corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible



Colour Rendering Index



cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)



dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable



not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable



Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle



replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables



loadable in kg
belastbar in kg
chargeable en kg



packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

shortable
kürzbar
réductible

Voltage
Volt
Voltage

Watt

USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB

Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page	name name nom	page seite page
ACATE	80	CITY	103,105	LAMOZZO	170	PALIZZI	172
ADAMELLO	78	CIVIDINO	129	LAMOZZO 1	170	PALOSCO	51
AGOLADA	90	CONNECT REMOTE	16	LATERNA 4	160-161	PARK	100
ALAMONTE	126,129	CONNECT SENSOR	16	LATERNA 5	162-163	PARK 4	191
ALAMONTE 1	126-127	CONNECTOR BOX	191	LEPUS	106	PASSIRANO	99
ALBACETE	143	CORNALE	76	LISIO	135	PASTION	172
ALBENZA	78	CORRIENTES	66	LM_LED_E27	20,26,175	PERAFITA	83
ALORIA	150-152	CUBA	192	LM_LED_GU10	25	PERNATE	84
AMAROSI	74	CULPINA	75	LOCANA-C	16	PIAS	80
ARACENA	188-189	DARIL 1	104	LUNANO	174	PILONE	73
ARGOLIS	70,72	DESELLA 1	115	MADRIZ	68	PINEDA-IP	190
ARGOLIS-C	17	DETECT ME 1	177	MANERBIO	158	PIOVE-C	16
ATOLLARI	94	DETECT ME 3	176	MANFRIA	46	POLIENTO	65
AZZINANO	81	DETECT ME 4	176	MARCHESA	72	PRATA VECCHIA	57
BARROSELA	140,142	DETECT ME 5	175	MARCHESA-C	19	PREDAZZO	87
BASALGO 1	60	DETECT ME 6	176	MARGO	190	PULFERO	140
BELCREDA	116	DONATORI	56	MELGOA	140,142	PULFERO 1	143
BEVERLY	88	DONINNI 1	48-49	MELZO	52	RALORA	81
BEVERLY 1	118	EGLO CONNECT	15,24	MILTON	107,142	RAVELLO	130
BOSARO	84	EMOLLIO	117	MIRANDOLA	128	REDONDO	86
BOVOLONE	144	ENTRIMO	107,144	MONGODIO	73	RIFORANO	42
BREGANZO	100	EREDITA	78	MONREALE	146,148	RIGA	91
BREGANZO 1	100	FAEDO 3	180,182,184-185	MONTEROLO	196	RIGA 3	187
BRIANZA	50	FAEDO 4	178-179	MONTEROLO-C	24-25	RIGA 5	93
BRIONES	118	FANTECOLO	89	MONTEROS	77	RIGA-LED	92
CALDIERO	58	FIUMICINO	54	MORINO	86	ROBLEDO	88
CALDIERO-C	21	FRANCARI	84	MUSSOTTO	100	RUBIO	66
CALGARY 1	80	FRANCARI-C	19	NADELA	78	SAKEDA	112
CALPINO	114	GORZANO	86	NAVEDO	154,156-158	SALVANESCO	74
CANOVE	140	HELSINKI	62-63	NEMA	178	SAN TELMO	143
CASABAS	168,172	HILBURN	138	NEMA 1	178	SESIMBA	96
CASAZZA	69	HILBURN 1	138	NEMA 1-C	25	SESIMBA 1	96
CASCINETTA	125	INFESTO 1	71	NEMBRO	44	SEVILLA	107
CERNO	103,105	IPHIAS	113	NISIA	64	SIDNEY	134
CHEIRA	118	JORBA	82	NISIA-C	22	SIRMIONE	132
CHINOA	99	KIBEA	78	ONCALA	64	SITIA	79
CISTIERNA	95	LAGASCO	87	ONJA	106	SONCINO	128
CISTIERNA 1	95	LAMEDO	186	PAGINO	168	SONELLA	70

name name nom	page seite page
SORRONARO	67
SOSSANO	136
SPINETOLI	179
STOCKHOLM 1	88
TABO	80
TAVERNA	136
TONEGO	92
TORAZZA-C	18
TRECATE	144
TREVIOLO	98
TREVIOLO 1	98
TRIBANO	102
TRONO STICK	89
TRONTO	186
VALDEO	143-144
VENTO 1	73
VENTO 2	73
VERRES	100
VERRES-C	20
VILLAGRAZIA	124
ZIMBA	188
ZIMBA-LED	188-189



REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page	Number nummer Numéro	page seite page
11585	15	86541	88	93459	154	95016	65	97247	22	98091	74	98701	56
11586	24	87105	134	93462	154	95017	65	97248	22	98095	46	98702	56
11684	20	88008	188	93463	156	95079	118	97249	22	98096	46	98703	56
11714	175	88119	107	93464	156	95097	115	97254	73	98097	46	98704	74
11856	25	88139	103	93465	156	95233	189	97258	158	98098	46	98705	74
11864	26	88142	103	93481	186	95235	188	97261	144	98101	196	98706	98
11865	26	88144	103	93482	186	95982	64	97284	102	98102	196	98707	50
12572	26	88152	192	93994	87	95987	79	97285	132	98103	196	98708	50
22144	160	88153	192	94086	81	95988	79	97286	132	98104	196	98709	99
22145	160	88489	107	94092	190	96007	83	97287	132	98105	24	98711	99
22462	162	88575	188	94093	190	96013	88	97288	132	98106	24	98712	73
22463	162	88744	192	94101	91	96017	100	97289	76	98107	24	98713	125
22464	163	89767	106	94102	91	96018	100	97294	128	98108	25	98714	125
22466	163	89768	106	94103	91	96019	96	97295	16	98115	148	98715	125
22467	161	90184	143	94105	91	96021	96	97296	144	98117	148	98716	95
22468	161	90748	191	94106	91	96022	96	97297	118	98118	148	98717	78
22469	161	90867	106	94107	91	96206	107	97299	16	98119	146	98718	104
22471	160	91206	191	94111	178	96207	144	97303	52	98121	146	98719	128
22472	161	91207	191	94114	80	96239	144	97304	52	98122	146	98721	130
22995	162	92736	92	94121	73	96241	143	97307	84	98123	146	98722	130
22996	162	93094	152	94127	89	96255	82	97308	84	98143	77	98723	130
27126	64	93095	152	94128	89	96256	82	97311	116	98145	19	98724	130
30184	135	93096	152	94138	100	96262	143	97312	116	98147	72	98725	42
30185	135	93097	151	94186	80	96274	117	97339	174	98148	54	98726	42
30187	135	93098	151	94277	60	96276	94	97418	175	98149	54	98727	42
30188	135	93099	151	94278	60	96277	94	97419	175	98151	54	98728	42
30191	103	93254	78	94279	60	96286	112	97421	176	98152	54	98729	99
30192	103	93268	88	94281	60	96287	112	97422	176	98153	124	98731	57
30205	64	93318	86	94779	84	96288	112	97451	58	98154	124	98732	57
30206	64	93319	86	94788	127	96365	73	97453	58	98171	17	98733	57
30207	64	93365	80	94792	140	96415	190	97455	182	98172	17	98736	87
32732	16	93368	86	94796	96	96452	177	97456	182	98173	17	98737	51
32898	93	93384	178	94799	118	96454	177	97457	182	98174	17	98738	51
32899	93	93385	178	94803	90	96488	113	97458	182	98176	168	98739	51
33152	184	93403	152	94804	90	96489	113	97459	180	98177	168	98741	89
33153	184	93404	152	94805	140	96491	72	97461	180	98178	168	98744	129
33154	184	93406	150	94827	129	96492	72	97462	180	98182	186	98745	78
33155	184	93407	151	94831	126	96494	70	97463	180	98184	179	98746	98
33156	185	93408	150	94832	126	96495	70	97464	176	98185	179	98747	98
33157	185	93409	150	94833	126	96505	92	97465	176	98187	172	98748	44
33158	185	93426	191	94841	140	97119	92	97466	176	98189	168	98749	44
33159	185	93438	78	94842	138	97146	58	97467	176	98191	172	98751	44
81751	62	93445	158	94843	138	97147	58	97471	178	98194	168	98757	170
81752	62	93446	158	94845	80	97155	136	97475	16	98195	172	98758	170
81753	63	93447	158	94848	96	97159	81	97482	21	98196	172	99521	69
82309	103	93448	158	94855	143	97218	100	97483	21	98233	84	99522	69
83278	63	93451	158	94858	142	97219	18	97484	21	98234	19	99533	69
83279	62	93452	157	94863	142	97222	86	97485	21	98266	48	99534	69
83281	62	93453	157	94864	138	97226	140	97632	52	98267	48	99565	105
83433	100	93454	157	94865	138	97237	16	98052	25	98268	48	99566	105
83589	142	93455	154	94866	138	97238	100	98085	95	98269	48	99567	105
83966	134	93456	154	94871	70	97239	20	98086	95	98271	48	99568	105
83971	134	93457	154	94872	70	97241	114	98087	75	98272	49	99569	93
86189	187	93458	154	94877	71	97242	114	98088	75	98273	126	99571	93

Number nummer Numéro	page seite page
99572	66
99573	66
99574	188
99575	188
99576	189
99577	189
99578	67
99579	67
99581	66
99582	66
99583	68
99584	68
99585	78
99586	136
99587	126
99598	136



NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

NOTES
NOTIZEN
NOTES

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com


Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

12-2020

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATA21



my light | my style