EGLO
my light | my style



2021/22

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS

TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE



EGLO
my light my style

Dear reader,

Welcome to our extensive range of technical lighting systems! The hallmarks of this range are sleek shapes and minimalist designs paired with superb illumination and a broad range of user-friendly controls... along with many other features you'll love.

To highlight two things we've been working on this year: we've extended our rail system for flexible lighting options in living spaces, and added to our range of LED panels with wooden frames that not only provide great illumination but also create a delightful homely atmosphere.

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf den folgenden Seiten erwartet Sie unser umfangreiches Sortiment an technischen Lichtlösungen. Schlanke Bauformen, reduzierte Designs sowie gute Ausleuchtung sind neben den unterschiedlichen und praktischen Steuerungsmöglichkeiten nur ein Teil der Eigenschaften, die dieses Sortiment ausmachen.

Ergänzt haben wir in diesem Jahr insbesondere unsere Schienensysteme zur flexiblen Lichtgestaltung in Wohnräumen sowie LED Panel mit Holzrahmen, die neben ihrer guten Raumausleuchtung durch ihren wohnlichen Charakter bestechen.

Chère lectrice, cher lecteur,

Dans les pages suivantes, vous trouverez notre vaste gamme de solutions d'éclairage technique. Outre ses différentes options de commande très pratiques, cette gamme se caractérise aussi par des formes élancées, des designs minimalistes et une bonne qualité d'éclairage.

Cette année, nous avons notamment parfait nos systèmes de rails pour un agencement flexible de l'éclairage dans les espaces de vie ainsi que nos panneaux LED avec des châssis en bois, qui séduisent non seulement par leur qualité d'éclairage mais aussi par leur caractère convivial.



CONTENTS
INHALT
CONTENU

EGLO **CONNECT** 4-45

EGLO **ACCESS** 46-59

RECESSED & SURFACE LUMINAIRES

LED PANEL **LUMINAIRES** 60-109
LED PANEELLEUCHTEN
LUMINAIRES LAMBRIS LED

DECORATIVE
BASIC
FRAMELESS
WITH SUSPENSION FRAME
DIMMABLE
WOOD FRAME

RECESSED **LUMINAIRES** 110-213
EINBAULEUCHTEN
ENCASTRABLES

HIGH VOLTAGE
FUEVA 5
FUEVA FLEX
LOW VOLTAGE
EGLO TRACK SYSTEMS
WITH BULBS

SURFACE **LUMINAIRES** 214-257
AUFBAULEUCHTEN
LUMINAIRES EN SAILLIE

FUEVA
DECORATIVE

LED **STRIPES** 258-265

LED **PROFILES** 266-309

LEGEND & **REGISTER** 310-320


connect.z
zigbee
Bluetooth®

Discover the smart world





OVERVIEW


REMOTE 2.0
p. 15


SALICETO-Z
p. 17


SALICETO-Z
p. 17


SALICETO-Z
p. 17


TURCONA-Z
p. 18


TURCONA-Z
p. 18


TURCONA-Z
p. 18


HERRORA-Z
p. 20


HERRORA-Z
p. 20


HERRORA-Z
p. 20

TURCONA-Z
p. 22

TURCONA-Z
p. 22

TURCONA-Z
p. 22

TURCONA-Z
p. 23

TURCONA-Z
p. 23


SALOBRENA-Z
p. 24


SALOBRENA-Z
p. 24

SALOBRENA-Z
p. 24


SALOBRENA-Z
p. 25


SALOBRENA-Z
p. 25


SALOBRENA-Z
p. 26


SALOBRENA-Z
p. 26


SALOBRENA-Z
p. 26


SALOBRENA-Z
p. 27


SALOBRENA-Z
p. 27

FUEVA-Z
p. 28

FUEVA-Z
p. 28

FUEVA-Z
p. 28

FUEVA-Z
p. 29


FUEVA-Z
p. 30


FUEVA-Z
p. 30


FUEVA-Z
p. 30


FUEVA-Z
p. 31


FUEVA-Z
p. 32


FUEVA-Z
p. 32


FUEVA-Z
p. 32


FUEVA-Z
p. 33

FUEVA-Z
p. 34

FUEVA-Z
p. 34

FUEVA-Z
p. 34

FUEVA-Z
p. 35

FUEVA-Z
p. 36

FUEVA-Z
p. 36

FUEVA-Z
p. 36

FUEVA-Z
p. 37

FUEVA-Z
p. 38

FUEVA-Z
p. 38

FUEVA-Z
p. 38

FUEVA-Z
p. 39

ROVITO-Z
p. 40

ROVITO-Z
p. 40

ROVITO-Z
p. 40

ROVITO-Z
p. 41

ROVITO-Z
p. 42

ROVITO-Z
p. 42

ROVITO-Z
p. 42

ROVITO-Z
p. 43

LED STRIPE-Z
p. 44

LED STRIPE-Z
p. 44

LED STRIPE-Z
p. 44

LED STRIPE-Z
p. 45

connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System
connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.
ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.
ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :
- Mesh network
- Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- Compatible with products from different manufacturers
- High level of security
- Easy setup
- Energy efficient

VORTEILE:
- Mesh-Netzwerk
- Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- Herstellerübergreifend kompatibel
- Hohe Sicherheit
- Einfache Einrichtung
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau maillé
- Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- Compatible indépendamment du fabricant
- Sécurité élevée
- Installation facile
- Économe en énergie

connect.z



Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:
- Local & secure network
- Protocol is mainly audio (low debit)
- Mesh network: Elements are receivers and senders
- Easy setup
- Usable offline
- Energy efficient

VORTEILE:
- Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfägner und Sender
- Einfache Einrichtung
- Offline nutzbar
- Energieeffizient

AVANTAGES:
- Réseau local et sûr
- Protocole essentiellement audio (bas débit)
- Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- Installation facile
- Utilisable hors-ligne
- Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!

Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wähle Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules.Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

Warm White


Neutral White

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

TW + RGB Colors


Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.



Enjoy relaxing moments!

Genießen Sie entspannte Momente!

Profitez de moments de détente !



Stay focussed & efficient!

Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!


Restez concentré(e) et performant(e) !



Start the day fresh every morning!

Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!

Commencez la journée du bon pied !



Create the perfect atmosphere!

Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!

Créez votre ambiance parfaite !

Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



TIMERS AND CALENDARS /
TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



LIGHT ALARM CLOCK/
LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE/
DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



PRESENCE SIMULATOR/
ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



VOICE COMMANDS/
SPRACHSTEUERUNG/COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

Control options
Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.

VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.

REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.

CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.

DIMMER FUNCTION


Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.




All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:

Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions:
Standardfunktionen:
Fonctionnalités standard :

› Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
› Change colour/ Farbwechsel/ changement decouleur
› Dim/ Dimmen/ gradation
› Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
› Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
› Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie



Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WIFI and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/
Standardfunktionen + Komfortfunktionen /
Fonctionnalités standard + confort

› Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
› Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
› Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
› Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
› Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible



Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sparchsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*


› Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

* Use a voice assistant with integrated bridge.
* Nutzen Sie einen Sprachassitenten mit integrierter Bridge.
* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.
Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.
Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.



99099



99099 REMOTE 2.0

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18

ACCU
AAA, R03P

1,5V

9 002759 990992





99669

LED



99669

LED



99672

LED



99671

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT		
5 W	345 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996697



RECESSED

99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 46, Ø 88, ET 50

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT		
5 W	345 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996710



RECESSED

99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT		
5 W	345 lm	Remote, App	Ø 68	

9 002759 996727



RECESSED



900054

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900055

LED



900056

LED

900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300

LED 15,7W | RGB+TW 1890lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221905



900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 450

LED 22,4W | RGB+TW 2690lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221912




900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 600

LED 34,2W | RGB+TW 4100lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221929




900055
LED



99639

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



99548

LED



99549

LED

99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 40

LED 22 W | tunable WHITE 2600 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996390



99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40

LED 6x 5,3 W | tunable WHITE 3960 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 995485




99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40

LED 3x 10,5 W | tunable WHITE 4050 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 995492




99639
LED



TURCONA-Z

Frameless luminaire

Rahmenlose Leuchte

Luminaire sans cadre


900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 16W | RGB+TW 1940lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221936




900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 6x 3,8W | RGB+TW 2760lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221943




900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50

LED 6x 5,4W | RGB+TW 4260lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221950





900061

LED



900062

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900061

LED


900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 50

LED 34,2 W | RGB+TW 4060 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221974




900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 3x 10,6 W | RGB+TW 4000 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221967





900044

LED



900045

LED



900046

LED

900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 15,2 W | tunable WHITE 1700 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221813



900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,4 W | tunable WHITE 2390 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221820



900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33,5 W | tunable WHITE 3790 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221837





900047

LED



900048

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP


900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 32,5 W | tunable WHITE 3800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221844




900048 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

LED 32,5 W | tunable WHITE 3800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221851




ACCESSORIES INCLUDED



900047



900046



900044 900045



Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900049

LED



900051

LED



900052

LED


900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 15,2W | tunable WHITE 1700lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221868




900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21,4W | tunable WHITE 2390lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221875




900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 33,5W | tunable WHITE 3790lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221882





900053

LED



900095

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP


900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 32,5 W | tunable WHITE 3800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 221899




900095 SALOBRENA-Z


ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 45

LED 32,5 W | tunable WHITE 3800 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225552





900099

LED

IP20/44

900101

LED

IP20/44

900102

LED

IP20/44

900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED 3x 2,8W | tunable WHITE 3x 360lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø75 | IP20, IP44

9 008606 225569

RECESSED

Ø 85

900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED 5,4W | tunable WHITE 600lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø105 | IP20, IP44

9 008606 225576

RECESSED

Ø 120

900102 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 165


LED 10,8W | tunable WHITE 1250lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø155 | IP20, IP44

9 008606 225583

RECESSED

Ø 165


DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



98842

LED

IP20/44



98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 18W | tunable WHITE 1800lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø205 | IP20, IP44

9 002759 988425

RECESSED





900111

LED

IP20/44



900112

LED

IP20/44



900113

LED

IP20/44

900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED 3x 2,8W | tunable WHITE 3x 360lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø75 | IP20, IP44

RECESSED

9 008606 225668



Ø 85

900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED 5,4W | tunable WHITE 600lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø105 | IP20, IP44

RECESSED

9 008606 225675



Ø 120

900113 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 165

LED 10,8W | tunable WHITE 1250lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø155 | IP20, IP44

RECESSED

9 008606 225682



Ø 165


DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



98844

LED

IP20/44



98844

LED

IP20/44

98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 18 W

tunable WHITE 1800 lm

CONTROL UNIT Remote, App

Ø 205

IP20, IP44

9 002759 988449

RECESSED



Ø 216



900105

LED


IP20/44



900106

LED

IP20/44



900107

LED

IP20/44

900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED 3x 2,8W | tunable WHITE 3x 360lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø75 | IP20, IP44

9 008606 225613

RECESSED



Ø 85

900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED 5,4W | tunable WHITE 600lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø105 | IP20, IP44

9 008606 225620

RECESSED



Ø 120

900107 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 166

LED 10,8W | tunable WHITE 1250lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø155 | IP20, IP44


9 008606 225637

RECESSED



Ø 166

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



98846

LED

IP20/44



900107

LED

IP20/44

98846 FUEVA-Z


recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 18 W | tunable WHITE 1800 lm | CONTROL UNIT Remote, App | Ø 205 | IP20, IP44

9 002759 988463

RECESSED



Ø 216

900104

LED

IP44



900103

LED

IP44

98849

LED

IP44

900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | tunable WHITE 2100lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225606



SURFACE

98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 21W | tunable WHITE 2300lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 988494



SURFACE

900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | tunable WHITE 2100lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225590



SURFACE

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

98843

LED

IP44



98843

LED

IP44

98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
21 W	2300 lm	Remote, App	IP44	

9 002759 988432

SURFACE

Ø 285



900114

LED

IP44



900115

LED

IP44



98845

LED

IP44

900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | tunable WHITE 2100lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225699



Ø 210

98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 21W | tunable WHITE 2300lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 988456



Ø 285

900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | tunable WHITE 2100lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225705



B 210

L 210



98852

LED

IP44

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
21 W	2300 lm	Remote, App	IP44	

9 002759 988524

SURFACE





900108

LED

IP44



98854

LED

IP44



98847

LED

IP44

900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5 W | tunable WHITE 2100 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 008606 225644

SURFACE



Ø 210

98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 21 W | tunable WHITE 2300 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 988470

SURFACE



Ø 285

98854 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 21 W | tunable WHITE 2300 lm | CONTROL UNIT Remote, App | IP44

9 002759 988548

SURFACE



L 285



900109

LED

IP44

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900109

LED

IP44

900109 FUEVA-Z


surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT		
16,5 W	2100 lm	Remote, App	IP44	

9 008606 225651

SURFACE





900088

LED



900086

LED



900089

LED

RGB

TUNABLE WHITE

900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

LED 14,6W | RGB+TW 1800lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225491



900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

LED 16,5W | RGB+TW 2400lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225507




900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 14,6W | RGB+TW 1800lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225477



900087

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED	RGB+TW	CONTROL UNIT	
16,5 W	2400 lm	Remote, App	

9 008606 225484

Ø 420



900093

LED



900091

LED



900094

LED

RGB

TUNABLE WHITE

900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

LED 14,6W | RGB+TW 1800lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225538




900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

LED 16,5W | RGB+TW 2400lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225545




900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295

LED 14,6W | RGB+TW 1800lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225514





900092

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP



900091

LED

900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED 16,5 W | RGB+TW 2400 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 008606 225521



Ø 420



99686

99687

LED



99684

99685

LED

DIMMABLE VIA REMOTE AND APP

99684, 99686, 99687

Driver included

Treiber inkludiert

Chauffeur inclus

1x 1,5 m

99865

Extension for starter set 99684 without driver

Erweiterung für Starterset 99684 ohne Treiber

Rallonge pour kit de démarrage 99684 sans pilote


99686 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10

LED 9,2 W | RGB+TW 506 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996864



L 5000

99687 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12, H 3

LED 24 W | RGB+TW 3200 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996871



L 8000


99684 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8

LED 13,5 W | tunable WHITE 1350 lm | CONTROL UNIT Remote, App

9 002759 996840



L 3000




99685 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8

LED	tunable WHITE	CONTROL UNIT	
9W	900lm	Remote, App	

9 002759 996857



EGLO Access

Let **light** follow your **life**



OVERVIEW



ACCESS REMOTE
p. 52

SARSINA-A
p. 52

SARSINA-A
p. 52

SARSINA-A
p. 53



SALOBRENA-A
p. 54

SALOBRENA-A
p. 54



SALOBRENA-A
p. 54



SALOBRENA-A
p. 55



SALOBRENA-A
p. 55

FUEVA-A
p. 57

FUEVA-A
p. 57

FUEVA-A
p. 57



LED-STRIPE-A
p. 58



LED-STRIPE-A
p. 58





LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable.
You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- One remote control for different light scenarios
- 4-predefined settings
- Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- Dimmable with incl. remote control
- 2 memory functions for individual light

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- 4 vordefinierte Einstellungen
- Tunable white: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- 4 paramètres prédéfinis à l'emploi
- Tunable white : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- Graduable avec télécommande incluse
- 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:	DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:	LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :
Quick and simple installation	Schnelle und einfache Installation	Installation simple et rapide
One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.	Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter	Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres
Light colour from 2700K to 6500K	Lichtfarbe von 2700K bis 6500K	Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K
No internet access necessary	Kein Internetzugang erforderlich	Aucun accès internet nécessaire

FUNCTIONS

FUNKTIONEN
FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

› It works with radio frequency technology and allows 360 degree control

› Controllable up to a distance of 10 meters

› Up to 8 different items can be connected

› Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT
RELAX MODE
WORK MODE
SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energielevel wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

› Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung

› Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern

› Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden

› Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT
ENTSPANNUNGSMODUS
ARBEITSMODUS
AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

› Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés


› Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres

› Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble

› Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire

VEILLEUSE
MODE DE DÉCOMPRESSION
MODE DE TRAVAIL
EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



WARM WHITE
NEUTRAL WHITE
DAY LIGHT

REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE

WORK:
4000K 100%



SWITCH OFF
after 30 minutes



2 MEMORY FUNCTIONS




NIGHT LIGHT:
2700K 10%



RELAX:
2700K 50%







Control up to 8 EGLO Access luminaires
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar
Controle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



no internet necessary
kein Internet erforderlich
nul besoin d'internet



98207

LED

incl./inkl./inclus





33199



98208

LED

incl./inkl./inclus

33199 ACCESS REMOTE

remote control; plastic, anthracite
Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit
Télécommande; plastique, anthracite

L 118, B 45

ACCU
CR2032

9 002759 331993



98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300

LED 14 W
tunable WHITE 2000 lm
CONTROL UNIT remote

9 002759 982072

98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 19,5 W
tunable WHITE 2750 lm
CONTROL UNIT remote

9 002759 982089



98209

LED

incl./inkl./inclus



98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED 30 W | tunable WHITE 4000 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982096

Ø 600



98297

LED

incl./inkl./inclus



98201

LED

incl./inkl./inclus



98203

LED

incl./inkl./inclus

98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 14 W | tunable WHITE 1850 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982010



98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 20 W | tunable WHITE 2600 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982973




98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50

LED 30 W | tunable WHITE 4000 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982034





98205

LED

incl. / inkl. / inclus



98206

LED

incl. / inkl. / inclus

DIMMABLE VIA REMOTE


98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 30 W | tunable WHITE 3900 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982058




98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50

LED 30 W | tunable WHITE 3900 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982065




98212
LED

98212

LED

incl./inkl./inclus

98292

LED

incl./inkl./inclus

98293

LED

incl./inkl./inclus

DIMMABLE VIA REMOTE

98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30

LED 5 W | tunable WHITE 700 lm | CONTROL UNIT remote | Ø 108

9 002759 982126

RECESSED

Ø 120

98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225

LED 14 W | tunable WHITE 2000 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982928

SURFACE

Ø 225

98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300

LED 20 W | tunable WHITE 2650 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982935

SURFACE

Ø 300



98295

LED


incl./inkl./inclus

98296

LED

incl./inkl./inclus

98295, 98296





98295, 98296

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.


98295 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 10, H 3

LED 9 W | tunable WHITE 950 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982959




98296 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10, H 3

LED 17 W | tunable WHITE 1800 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 982966





98296

LED



RECESSED & **SURFACE**
LUMINAIRES

EMPHASIZE THE FEATURES


EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCE WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.

VORTEILE

DEZENT IM AUFTRETEN, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBAULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHAUSE IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMITTEL STROM- UND KOSTENSPAREND.

AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.



LED PANEL FUNCTION

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Serienname Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99841	LAZARAS	Ø 450	67	•	•	•
99842	LAZARAS	L 450, B 450	67	•	•	•
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	89		•	
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	88		•	
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	89		•	
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	71		•	
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	70		•	
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	70		•	
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	70		•	
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	89		•	
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	88		•	
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	90		•	
98419	SALOBRENA-M	L 1195, B 295, H 50	90		•	
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	96	•	•	•
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	96	•	•	•
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	94		•	•
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	94		•	•
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	94		•	•
98485	SARSINA	H 50, Ø 800	95		•	•
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	66		•	
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	66		•	
98475	TURCONA	L 300, B 300, H 60	78	•		
98476	TURCONA	L 450, B 450, H 60	78	•		
98477	TURCONA	L 595, B 595, H 60	78	•		
98478	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	79	•		
98479	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	79	•		
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	80		•	
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	80		•	
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	80		•	
98904	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	81		•	
98905	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	81		•	
99843	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	82	•		
99844	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	83	•		
99845	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	83	•		
99846	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	83	•		
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	84	•	•	•
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	85	•	•	•
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	85	•	•	•
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	85	•	•	•
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 38	74		•	
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 38	74		•	

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande
	•				•
	•				•
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•	•		
	•	•			
	•	•			
	•	•		•	
	•	•		•	
	•				•
	•				•
	•				
	•				
	•				
	•				
	•				
	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				
•	•				•
•	•				•
•	•				•
•	•				•
	•				
	•				



LED PANEL **LUMINAIRES**

DECORATIVE

ADVANTAGES

> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
> WALL AND CEILING LIGHTING

VORTEILE

> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
> WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG

AVANTAGES

> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
> ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
> ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia



SAVATARILA
p. 66



SAVATARILA
p. 66




LAZARAS
p. 67




LAZARAS
p. 67





99038

LED



99039

LED


99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60

LED 24W | neutral WHITE 2900lm

9 002759 990381




99039 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60

LED 36W | neutral WHITE 4600lm

9 002759 990398





99842

LED


incl. / inkl. / inclus



99841

LED

incl. / inkl. / inclus




99842 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450

LED 24 W | RGB+TW | CONTROL UNIT remote

9 002759 998424



99841 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

Ø 450

LED 24 W | RGB+TW | CONTROL UNIT remote

9 002759 998417





LED PANEL **LUMINAIRES**
BASIC

ADVANTAGES
> SLIM DESIGN WITH 6 MOUNTING OPTIONS
> UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT

VORTEILE
> SCHLANKE BAUFORM MIT 6 MONTAGEVARIANTEN
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

AVANTAGES
> CONCEPTION MINCE AVEC 6 OPTIONS DE MONTAGE
> DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT



OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia



SALOBRENA 1
p.70

SALOBRENA 1
p.70

SALOBRENA 1
p.70



SALOBRENA 1
p.71



SALOBRENA 1
p.72



SALOBRENA 1
p.72

SALOBRENA 1
p.72

SALOBRENA 1
p.73

SALOBRENA 1
p.73



URTEBIETA
p.74




URTEBIETA
p.74



MOUNTING MATERIAL INCLUDED

Montagezubehör inkludiert
matériel de montage inclus



ACCESSORIES OPTIONAL

PAGE / SEITE / PAGE **72-73**



96152

LED



96153

LED



96154

LED


96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11

LED 16W | neutral WHITE 2100lm

9 002759 961527



96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11

LED 40W | neutral WHITE 4300lm

9 002759 961534



96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11

LED 40W | neutral WHITE 4100lm

9 002759 961541





96151


LED

MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL
MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS




1 GRID LUMINAIRE
RASTERLEUCHTE
LUMINAIRE À GRILLE







2 RECESSED LUMINAIRE
EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE ENCASTRÉE






3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE
SEMI-EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE





4 SURFACE LUMINAIRE
AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE



96151 SALOBRENA 1


grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

LED 40 W

neutral WHITE 5500 lm

9 002759 961510







61489





61355

61489 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

61355 SALOBRENA 1

accessory; steel, chrome
Zubehör; Stahl, chrom
accessoire; acier, chrome

L 900

61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 603, B 603, H 50

9 002759 614898




9 002759 613556



9 002759 613587





OPTIONAL MOUNTING


OPTIONALE MONTAGE

MONTAGE OPTIONNEL

5 PENDANT LUMINAIRE
HÄNGELEUCHTE
LUMINAIRE SUSPENSION



6 FRAME SURFACE LUMINAIRE
RAHMEN AUFBAULEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX




61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 627, B 628, H 50

9 002759 613594



61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 303, B 1205, H 50

9 002759 613617





99728

LED

ANTI-GLARE EFFECT



99729

LED



99729

Due to its reduced glare effect, this luminaire is very well suited for the home office.

Diese Leuchte ist aufgrund ihres reduzierten Blendeffekts sehr gut für das Homeoffice geeignet.

En raison de son effet d'éblouissement réduit, ce luminaire est très bien adapté au bureau à domicile.

99728 URTEBIETA

grid light; steel, white / plastic, white
Rasterleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 38

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 997281



99729 URTEBIETA

grid light; steel, white / plastic, white
Rasterleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; acier, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 38

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 997298




99729
LED

LED PANEL **LUMINAIRES**
FRAMELESS

ADVANTAGES
> THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
> DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
> WALL AND CEILING LIGHTING

VORTEILE
> DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
> DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
> WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG

AVANTAGES
> LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
> BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
> ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
> ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

TURCONA•
p. 78

TURCONA•
p. 78

TURCONA•
p. 78



TURCONA•
p. 79

TURCONA
p. 79

TURCONA•
p. 80

TURCONA•
p. 80

TURCONA•
p. 80



TURCONA•
p. 81



TURCONA
p. 81

TURCONA-B•
p. 82

TURCONA-B•
p. 83

TURCONA-B•
p. 83

TURCONA-B•
p. 83

TURCONA-CCT•
p. 84

TURCONA-CCT•
p. 85

TURCONA-CCT•
p. 85



TURCONA-CCT•
p. 85



98475, 98901
white



98477, 98903
white



98476, 98902
white



98478, 98904
white

ACCESSORIES INCLUDED•

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour

98476

LED

98475

LED

98477

LED

TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.


98475 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60

LED 11W | warm WHITE 1300lm

9 002759 984755




98476 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60

LED 20W | warm WHITE 2400lm

9 002759 984762




98477 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60

LED 33W | warm WHITE 3800lm

9 002759 984779





98478

LED



98479

LED


98478 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60

LED 33 W | warm WHITE 3800 lm

9 002759 984786




98479 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60

LED 20 W | warm WHITE 2600 lm

9 002759 984793





98902

LED



98901

LED

98903

LED

TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.


98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60

LED 11 W | neutral WHITE 1400 lm

9 002759 989019




98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60

LED 20 W | neutral WHITE 2600 lm

9 002759 989026




98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60

LED 33 W | neutral WHITE 4200 lm

9 002759 989033





98904

LED



98905

LED


98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60

LED 33 W | neutral WHITE 4200 lm

9 002759 989040




98905 TURCONA


ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60

LED 20 W | neutral WHITE 2900 lm

9 002759 989057





99843

LED

99843 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED 12 W

warm WHITE 1000 lm

9 002759 998431



TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.

99844

LED



99845

LED



99846

LED


99844 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED 24 W | warm WHITE 2400 lm

9 002759 998448



99845 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70

LED 36 W | warm WHITE 4100 lm

9 002759 998455



99846 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70

LED 36 W | warm WHITE 4100 lm

9 002759 998462





99833

LED

TURCONA-CCT

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.

99833

LED

incl./inkl./inclus



99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED 12 W

tunable WHITE 1200 lm

CONTROL UNIT remote

9 002759 998332



99834

LED

incl./inkl./inclus



99835

LED

incl./inkl./inclus



99836

LED

incl./inkl./inclus

99834 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70

LED 24W | tunable WHITE 2400lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 998349




99835 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 587, B 587, H 70

LED 38W | tunable WHITE 4100lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 998356




99836 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1187, B 287, H 70

LED 38W | tunable WHITE 4100lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 998363





LED PANEL **LUMINAIRES**
WITH SUSPENSION FRAME

ADVANTAGES
> SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
> ULTRA-FLAT DESIGN
> HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
> SIMPLE INSTALLATION
> ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
> ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE

VORTEILE
> FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
> ULTRAFLACHES DESIGN
> HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
> EINFACHE MONTAGE
> INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
> AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET

AVANTAGES
> ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
> SANS OMBRE
> DESIGN ULTRA PLAT
> ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
> MONTAGE SIMPLE
> BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ



OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia



SALOBRENA 1•
p. 88



SALOBRENA 1•
p. 88

SALOBRENA 1•
p. 89



SALOBRENA 1•
p. 89



SALOBRENA 1
p. 89

SALOBRENA-M•
p. 90



SALOBRENA-M•
p. 90



32812
white



32813, 98418
white



98129
white



32811, 98419
white


ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for luminaires
Schweberahmen für Leuchten
Bâti flottant pour luminaires



MOUNTING MATERIAL INCLUDED•

Montagezubehör inkludiert
Matériel de montage inclus



32812

LED



32812

LED



98129

LED


32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50

LED 16W | neutral WHITE 2100lm

9 002759 328122



98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50

LED 21W | neutral WHITE 2700lm

9 002759 981297





32813

LED



32811

LED



98025

LED

32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 40 W | neutral WHITE 4300 lm

9 002759 328139




32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED 40 W | neutral WHITE 5500 lm

9 002759 328115



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45

LED 36 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 980252





98419

LED


12 m
5 sec. - 15 min.



98418

LED

12 m
5 sec. - 15 min.



time: 5 sec. - 15 min.

98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50

LED 34W | neutral WHITE 4600lm

9 002759 984182



98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50

LED 33W | neutral WHITE 5400lm

9 002759 984199



SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor. This sensor is mounted invisibly.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist unsichtbar versteckt.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Ce capteur est attaché invisiblement.


98419
LED
12 m
5 sec. - 15 min.
3
2
1

LED PANEL **LUMINAIRES**
DIMMABLE

ADVANTAGES
> DIMMABLE
> UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
> ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED

VORTEILE
> DIMMBAR
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN

AVANTAGES
> GRADUABLE
> DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

SARSINA
p. 94

SARSINA
p. 94

SARSINA
p. 94

SARSINA
p. 95



SALOBRENA-RGBW •
p. 96

SALOBRENA-RGBW •
p. 96



97501 white



97502 white



97503 white



98485 white

ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for luminaires
Schweberahmen für Leuchten
Bâti flottant pour luminaires



MOUNTING MATERIAL INCLUDED •

Montagezubehör inkludiert
Matériel de montage inclus



97501

LED



97502

LED



97503

LED

97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300

LED 17W | neutral WHITE 2200lm

9 002759 975012



Ø 300

97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450

LED 28W | neutral WHITE 4200lm

9 002759 975029

Ø 450

97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600

LED 36W | neutral WHITE 5500lm

9 002759 975036



Ø 600



98485

LED



98485 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800

LED 35 W

neutral WHITE 5900 lm

9 002759 984854

Ø 800



33107

LED

incl./inkl./inclus



33108

LED

incl./inkl./inclus

33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11

LED 21 W | RGB+NW 2400 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 331078




33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11

LED 21 W | RGB+NW 2400 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 331085



SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les functions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- Color change
- Change to white light
- Change to RGB
- Flash (fast color change)
- Smooth dimming (slow color change) 10%, 25%, 50%, 100%
- on/off


33107
LED
OFF
ON
W
100%
10%
Flash
EGLO



LED PANEL **LUMINAIRES**
WOOD FRAME

ADVANTAGES
> DECORATIVE ELEMENT FOR THE LIVING AREA
> EASY ASSEMBLY
> EASY TO CHANGE
> IN 3 WOOD COLORS
> WOOD AS A RENEWABLE RAW MATERIAL

VORTEILE
> DEKORATIVES ELEMENT FÜR DEN WOHNBEREICH
> EINFACHE MONTAGE
> EINFACH WECHSELBAR
> IN 3 HOLZFARBEN
> HOLZ ALS NACHWACHSENDER ROHSTOFF

AVANTAGES
> ÉLÉMENT DÉCORATIF POUR LE SALON
> MONTAGE FACILE
> FACILE À CHANGER
> EN 3 COULEURS DE BOIS
> LE BOIS COMME MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia



SALOBRENA-F
p. 100



SALOBRENA-F
p. 100



SALOBRENA-F
p. 101



SALOBRENA-F
p. 101



SALOBRENA-F
p. 102



SALOBRENA-F
p. 102



SALOBRENA-F
p. 103



SALOBRENA-F
p. 103



SALOBRENA-F
p. 104



SALOBRENA-F
p. 104



SALOBRENA-F
p. 105



SALOBRENA-F
p. 105



PIGLIONASSO
p. 106



PIGLIONASSO
p. 106



PIGLIONASSO
p. 106



PIGLIONASSO
p. 107



PIGLIONASSO
p. 107



PIGLIONASSO
p. 107



PIGLIONASSO
p. 108




PIGLIONASSO
p. 108



PIGLIONASSO
p. 108





99421




99422

99421 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron

L 340, B 340, H 16

9 002759 994211




99422 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron


L 495, B 495, H 18

9 002759 994228





99423




99424

99423 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron

L 640, B 640, H 18

9 002759 994235



99424 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron

L 1240, B 340, H 18

9 002759 994242







99425




99426

99425 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé

L 340, B 340, H 16

9 002759 994259




99426 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé

L 495, B 495, H 18

9 002759 994266





99427



99428

99427 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé


L 640, B 640, H 18

99428 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé

L 1240, B 340, H 18

9 002759 994273



9 002759 994280







99431




99432

99431 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique

L 340, B 340, H 16

9 002759 994310




99432 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique

L 495, B 495, H 18

9 002759 994327





99433



99434

99433 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique


L 640, B 640, H 18

99434 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique

L 1240, B 340, H 18

9 002759 994334



9 002759 994341





99435

LED



99436

LED



99437

LED


99435 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 500, B 500, H 55

LED 20W | neutral WHITE 2850lm

9 002759 994358




99436 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 645, B 645, H 55

LED 32W | neutral WHITE 4700lm

9 002759 994365



99437 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 1245, B 345, H 55

LED 32W | neutral WHITE 4700lm


9 002759 994372





99471

LED



99472

LED



99473

LED


99471 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 500, B 500, H 55

LED 20 W | neutral WHITE 2850 lm

9 002759 994716




99472 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 645, B 645, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994723




99473 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 1245, B 345, H 55

LED 32 W | neutral WHITE 4700 lm

9 002759 994730





99474

LED



99475

LED



99476

LED


99474 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 500, B 500, H 55

LED 20W | neutral WHITE 2850lm

9 002759 994747




99475 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 645, B 645, H 55

LED 32W | neutral WHITE 4700lm

9 002759 994754




99476 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 1245, B 345, H 55

LED 32W | neutral WHITE 4700lm

9 002759 994761




99475
LED



RECESSED **LUMINAIRES**
HIGH VOLTAGE

ADVANTAGES

- LOW MOUNTING DEPTH
- NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
- IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
- PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
- LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE

VORTEILE

- GERINGE EINBAUTIEFE
- KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
- IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
- GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR

ADVANTAGES

- FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
- AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
- IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
- AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
- FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- NOTRE BOITE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia


PINEDA
p. 114


PINEDA
p. 115


PINEDA
p. 115


PINEDA
p. 115


PINEDA
p. 116


PINEDA
p. 116


PINEDA
p. 116


PINEDA
p. 117


PINEDA
p. 117


PINEDA
p. 117


PINEDA
p. 118


PINEDA
p. 118


PINEDA
p. 118


SARTIANO
p. 120


SALICETO
p. 122


SALICETO
p. 122


SALICETO
p. 122


SALICETO
p. 123


SALICETO
p. 124


SALICETO
p. 124


SALICETO
p. 124


SALICETO
p. 125


SALICETO
p. 126


SALICETO
p. 126


SALICETO
p. 126


SALICETO
p. 127


SALICETO
p. 127


SALICETO
p. 128


SALICETO
p. 128


SALICETO
p. 128


SALICETO
p. 129


SALICETO
p. 129


SALABATE
p. 130


SALABATE
p. 130


SALABATE
p. 130


SALABATE
p. 131


SALABATE
p. 131


SALABATE
p. 131


PINEDA
p. 132


PINEDA
p. 132

PINEDA
p. 132

PINEDA
p. 133

PINEDA
p. 133

PINEDA
p. 133

PINEDA
p. 134

PINEDA
p. 134

PINEDA
p. 134

PINEDA 1
p. 135

PINEDA 1
p. 135

ZARATE
p. 136

ZARATE
p. 136

MECINOS
p. 137

MECINOS
p. 137



1
SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

2
QUICK AND SAFE CONNECTION!

Schnelles und sicheres Anschließen! / Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box! No transformer is needed anymore thanks to state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische Anschlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boitier de branchement pratique ! Grâce à la technique de haute tension moderne, plus besoin de transformateur !





3
PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklammern ermöglichen einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un montage simple et assurent un parfait ajustement !



4
FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !





95848

LED

95848 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED
1x 6 W

warm WHITE
1x
500 lm

Ø 72

9 002759 958480

RECESSED





95854

LED



95856

LED



95855

LED

95854 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø 72

9 002759 958541

RECESSED



95855 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø 72

9 002759 958558

RECESSED



95856 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø 72

9 002759 958565

RECESSED





95851

LED



95853

LED



95852

LED

95851 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED 3x 6 W | warm WHITE 3x 500 lm | Ø 72

9 002759 958510

RECESSED



Ø 84

95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED 3x 6 W | warm WHITE 3x 500 lm | Ø 72

9 002759 958527

RECESSED



Ø 84

95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED 3x 6 W | warm WHITE 3x 500 lm | Ø 72

9 002759 958534

RECESSED



Ø 84



95857

LED



95859

LED



95858

LED

95857 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40

LED 3x 6W | warm WHITE 3x 500lm | Ø72

9 002759 958572

RECESSED



95858 PINEDA


recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED 3x 6W | warm WHITE 3x 500lm | Ø72

9 002759 958589

RECESSED



95859 PINEDA


recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40

LED 3x 6W | warm WHITE 3x 500lm | Ø72

9 002759 958596

RECESSED





95843

LED



95844

LED



95846

LED

95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø 72

9 002759 958435

RECESSED



95844 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40

LED 3x 6 W | warm WHITE 3x 500 lm | Ø 72

9 002759 958442

RECESSED



95846 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED 3x 6 W | warm WHITE 3x 500 lm | Ø 72

9 002759 958466

RECESSED




95844
LED
Siedler



32896

LED

32896 SARTIANO

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45


LED 3x 5 W

warm WHITE 3x 470 lm

Ø 73

9 002759 328962

RECESSED




32896
LED



98243

LED



98244

LED



98607

LED

98243 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 982430

RECESSED



Ø 88

98244 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 982447

RECESSED



Ø 88

98607 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 986070

RECESSED



Ø 88



98244

LED



98246

LED

98246 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68

9 002759 982461

RECESSED



Ø 88



98471

LED



98473

LED



98472

LED

98471 SALICETO


recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 984717

RECESSED



98472 SALICETO


recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 984724

RECESSED



98473 SALICETO


recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | neutral WHITE 450 lm | Ø 68

9 002759 984731

RECESSED





98474

LED



98474

LED

98474 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50


LED 6W

neutral WHITE 450lm

Ø68

9 002759 984748

RECESSED





98301

LED



98303

LED



98609

LED

98301 SALICETO


recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 983017

RECESSED



Ø 88

98303 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 983031

RECESSED



Ø 88

98609 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 986094

RECESSED



Ø 88



98305

LED



98307

LED



98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68

9 002759 983055

RECESSED



98307 SALICETO


recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68

9 002759 983079

RECESSED





98302

LED



98304

LED



98611

LED

98302 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 983024



RECESSED

98304 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 983048



RECESSED


98611 SALICETO

recessed light; aluminium, black
Einbauleuchte; Alu, schwarz
luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68

9 002759 986117



RECESSED



98306

LED



98308

LED



98308

LED

98306 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68

9 002759 983062



RECESSED


98308 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68

9 002759 983086



RECESSED



98238

LED

IP20/44



99493

LED

IP20/44



98241

LED

IP20/44

98238 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

Ø 88, ET 52

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68 | IP20, IP44

9 002759 982386

RECESSED



Ø 88

98241 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

Ø 88, ET 52

LED 6 W | neutral WHITE 450 lm | Ø 68 | IP20, IP44

9 002759 982416

RECESSED



Ø 88

99493 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, clair

Ø 88, ET 52

LED 6 W | warm WHITE 380 lm | Ø 68 | IP20, IP44

9 002759 994938

RECESSED



Ø 88





98239

LED

IP20/44

99494

LED

IP20/44



98242

LED

IP20/44

99494 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, clair

Ø 88, ET 52

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68 | IP20, IP44

9 002759 994945

RECESSED



Ø 88

98239 SALABATE


recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, ET 52

LED 6W | warm WHITE 380lm | Ø68 | IP20, IP44

9 002759 982393

RECESSED



L 88

98242 SALABATE


recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, ET 52

LED 6W | neutral WHITE 450lm | Ø68 | IP20, IP44

9 002759 982423

RECESSED



L 88



95817

LED

IP20/44



95819

LED

IP20/44



95818

LED

IP20/44

95817 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35

LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø65 | IP44/20

9 002759 958176

RECESSED



Ø 78

95818 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35

LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø65 | IP44/20

9 002759 958183

RECESSED



Ø 78

95819 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35

LED 1x 6 W | warm WHITE 1x 500 lm | Ø65 | IP44/20

9 002759 958190

RECESSED



Ø 78



95821

LED

IP20/44

95823

LED

IP20/44

95822

LED

IP20/44

95821 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35

LED 3x 6 W

warm WHITE 3x 500 lm

Ø 65

IP44/20

9 002759 958213

RECESSED



Ø 78

95822 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35

LED 3x 6 W

warm WHITE 3x 500 lm

Ø 65

IP44/20

9 002759 958220

RECESSED



Ø 78

95823 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35

LED 3x 6 W

warm WHITE 3x 500 lm

Ø 65

IP44/20

9 002759 958237

RECESSED



Ø 78

95962, 95887, 95888, 95889

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



95887

LED

IP20/44



95888

LED

IP20/44



95889

LED

IP20/44

95887 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 102, ET 35

LED 1x 12 W | warm WHITE 1x 1000 lm | Ø87

IP44/20

9 002759 958879

RECESSED



Ø 102

95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35

LED 1x 12 W | warm WHITE 1x 1000 lm | Ø87

IP44/20

9 002759 958886

RECESSED



Ø 102

95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 102, ET 35

LED 1x 12 W | warm WHITE 1x 1000 lm | Ø87

IP44/20

9 002759 958893

RECESSED



Ø 102



95932

LED



95962

LED

IP44



95932 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satined

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat / plastique, clair, satiné

Ø 145, ET 35

LED 1x 12 W

warm WHITE 1x 1000 lm

Ø 90

9 002759 959326



Ø 145

RECESSED

95962 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, chrome / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, chrom / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, plastique, chrome / plastique, blanc

Ø 82, ET 35

LED 1x 6 W

warm WHITE 1x 500 lm

Ø 65

IP44

9 002759 959623



Ø 82

RECESSED




96901

LED



96902

LED



96901 & 96902

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss


luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED 2 W | warm WHITE 200 lm | Ø 63

9 002759 969011

RECESSED



96902 ZARATE

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white

Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss


luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED 2 W | warm WHITE 200 lm | Ø 63

9 002759 969028

RECESSED





99643

LED



99644

LED



99643 MECINOS


recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

L 80, B 80, H 3

LED 1x 2 W | warm WHITE 200 lm | Ø 65

9 002759 996437

RECESSED



99644 MECINOS


recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

L 80, B 80, H 3


LED 1x 2 W | warm WHITE 200 lm | Ø 65

9 002759 996444

RECESSED







RECESSED **LUMINAIRES**

FUEVA 5

ADVANTAGES

> MODERN APPEARANCE - THE NEW FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME.
> THE FUEVA 5 IS AVAILABLE IN THE TREND COLOUR BLACK.
> INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING

VORTEILE

> MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE NEUE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN.
> DIE FUEVA 5 IST IN DER TRENDFARBE SCHWARZ ERHÄLTLICH.
> INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARBEITEN UND EINE EINFACHE HANDHABUNG

ADVANTAGES

> APPARENCE MODERNE - LE NOUVEAU FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT.
> LE FUEVA 5 EST DISPONIBLE DANS LA COULEUR TENDANCE NOIRE.
> Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

FUEVA 5
p. 140

FUEVA 5
p. 140

FUEVA 5
p. 140

FUEVA 5
p. 141

FUEVA 5
p. 141


FUEVA 5
p. 142


FUEVA 5
p. 142


FUEVA 5
p. 142


FUEVA 5
p. 143


FUEVA 5
p. 143


FUEVA 5
p. 144


FUEVA 5
p. 144


FUEVA 5
p. 144


FUEVA 5
p. 145


FUEVA 5
p. 145

FUEVA 5
p. 146

FUEVA 5
p. 146

FUEVA 5
p. 146

FUEVA 5
p. 147


FUEVA 5
p. 148


FUEVA 5
p. 148


FUEVA 5
p. 148


FUEVA 5
p. 149


FUEVA 5
p. 150


FUEVA 5
p. 150


FUEVA 5
p. 150


FUEVA 5
p. 151

FUEVA 5
p. 152

FUEVA 5
p. 152

FUEVA 5
p. 152


FUEVA 5
p. 153


FUEVA 5
p. 153


FUEVA 5
p. 153

FUEVA 5
p. 154

FUEVA 5
p. 154

FUEVA 5
p. 154


FUEVA 5
p. 155


FUEVA 5
p. 155


FUEVA 5
p. 155


FUEVA 5
p. 157

FUEVA 5
p. 157

FUEVA 5
p. 157

FUEVA 5
p. 159

FUEVA 5
p. 159

FUEVA 5
p. 159

FUEVA 5
p. 160

FUEVA 5
p. 160

FUEVA 5
p. 160

FUEVA 5
p. 161

FUEVA 5
p. 162

FUEVA 5
p. 162

FUEVA 5
p. 162

FUEVA 5
p. 163

FUEVA 5
p. 164

FUEVA 5
p. 164

FUEVA 5
p. 164

FUEVA 5
p. 165

FUEVA FLEX
p. 166

FUEVA FLEX
p. 166

FUEVA FLEX
p. 166

FUEVA FLEX
p. 167

FUEVA FLEX
p. 167

FUEVA FLEX
p. 167



99131

LED



99133

LED



99132

LED

99131 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 300 lm | Ø 75

9 002759 991319

RECESSED

Ø 86

99132 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 105

9 002759 991326

RECESSED

Ø 117

99133 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm | Ø 155

9 002759 991333

RECESSED

Ø 166



99135

LED

99134

LED

99134 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5 W | warm WHITE 1800 lm | Ø 205

9 002759 991340

RECESSED



Ø 216

99135 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 3x 2,7 W | warm WHITE 3x 300 lm | Ø 75

9 002759 991357

RECESSED

Ø 86



99136

LED



99138

LED



99137

LED

99136 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 300 lm | Ø 75

9 002759 991364

RECESSED



Ø 86

99137 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 105

9 002759 991371

RECESSED



Ø 117

99138 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm | Ø 155

9 002759 991388

RECESSED



Ø 166



99141

LED

99139

LED

99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5 W | warm WHITE 1800 lm | Ø 205

9 002759 991395

RECESSED



Ø 216

99141 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 3x 2,7 W | warm WHITE 3x 300 lm | Ø 75

9 002759 991418

RECESSED



Ø 86



99142

LED



99144

LED



99143

LED

99142 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 300 lm | Ø 75

9 002759 991425

RECESSED



Ø 86

99143 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | Ø 105

9 002759 991432

RECESSED



Ø 117

99144 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26


LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm | Ø 155

9 002759 991449

RECESSED



Ø 166



99146

LED

99145

LED

99145 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5 W | warm WHITE 1800 lm | Ø 205

9 002759 991456

RECESSED



Ø 216

99146 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 3x 2,7 W | warm WHITE 3x 300 lm | Ø 75

9 002759 991463

RECESSED



Ø 86



99147

LED



99149

LED



99148

LED

99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 360 lm | Ø 75

9 002759 991470

RECESSED

Ø 86

99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | Ø 105

9 002759 991487

RECESSED

Ø 117

99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991494


RECESSED

Ø 166



99151

LED



99151

LED

99151 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5 W | neutral WHITE 2000 lm | Ø 205

9 002759 991517

RECESSED

Ø 216



99152

LED



99154

LED



99153

LED

99152 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 360 lm | Ø 75

9 002759 991524

RECESSED



Ø 86

99153 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | Ø 105

9 002759 991531

RECESSED



Ø 117

99154 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991548

RECESSED




Ø 166



99155

LED



99155

LED

99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5 W | neutral WHITE 2000 lm | Ø 205

9 002759 991555

RECESSED



Ø 216



99156

LED



99158

LED



99157

LED

99156 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 360 lm | Ø 75

9 002759 991562

RECESSED



Ø 86

99157 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | Ø 105

9 002759 991579

RECESSED



Ø 117

99158 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155

9 002759 991586

RECESSED



Ø 166



99159

LED



99158

LED

99159 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5 W | neutral WHITE 2000 lm | Ø 205

9 002759 991593

RECESSED



Ø 216

99162

LED



99164

LED



99163

LED

99162 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5 W | warm WHITE 650 lm | 105 x 105

9 002759 991623

RECESSED



99163 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm | 155 x 155

9 002759 991630

RECESSED



99164 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 16,5 W | warm WHITE 1800 lm | 205 x 205

9 002759 991647

RECESSED





99167

LED



99169

LED



99168

LED

99167 FUEVA 5


recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5W | warm WHITE 650lm | 105x105

9 002759 991678

RECESSED



99168 FUEVA 5


recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 10,5W | warm WHITE 1200lm | 155x155

9 002759 991685

RECESSED



99169 FUEVA 5


recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm | 205x205

9 002759 991692

RECESSED



99178

LED



99181

LED



99179

LED

99178 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5 W | neutral WHITE 700 lm | 105 x 105

9 002759 991784

RECESSED



99179 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm | 155 x 155

9 002759 991791

RECESSED



99181 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 16,5 W | neutral WHITE 2000 lm | 205 x 205

9 002759 991814

RECESSED





99183

LED



99185

LED



99184

LED

99183 FUEVA 5


recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5W | neutral WHITE 700lm | 105x105

9 002759 991838

RECESSED



99184 FUEVA 5


recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 10,5W | neutral WHITE 1350lm | 155x155

9 002759 991845

RECESSED



99185 FUEVA 5


recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 16,5W | neutral WHITE 2000lm | 205x205

9 002759 991852

RECESSED




99187
LED




99187

LED



99189

LED



99188

LED

99187 FUEVA 5


recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED 5,5W | neutral WHITE 700lm | 105x105

9 002759 991876

RECESSED



99188 FUEVA 5


recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED 10,5W | neutral WHITE 1350lm | 155x155

9 002759 991883

RECESSED



99189 FUEVA 5


recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED 16,5W | neutral WHITE 2000lm | 205x205

9 002759 991890

RECESSED




99191
LED
Siedler



99191

LED



99193

LED



99192

LED

99191 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED 5,5W | warm WHITE 650lm | Ø105

9 002759 991913

RECESSED

Ø 117

99192 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5W | warm WHITE 1200lm | Ø155

9 002759 991920

RECESSED

Ø 166

99193 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm | Ø205

9 002759 991937

RECESSED

Ø 216



99202

LED

IP44



99203

LED

IP44



99206

LED

IP44

99202 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 300 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992026

RECESSED

Ø 86

99206 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 360 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992064

RECESSED

Ø 86

99203 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992033

RECESSED

Ø 166





99207

LED

IP44

99207 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992071

RECESSED



FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.

	0	1	2	3
IP44				
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



99204

LED

IP44



99205

LED

IP44



99208

LED

IP44

99204 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 300 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992040

RECESSED



Ø 86

99208 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 360 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992088

RECESSED



Ø 86

99205 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992057

RECESSED



Ø 166





99209

LED

IP44

99209 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992095

RECESSED



Ø 166



99211

LED

IP44



99212

LED

IP44



99213

LED

IP44

99211 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | warm WHITE 300 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992118

RECESSED



Ø 86

99213 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED 2,7 W | neutral WHITE 360 lm | Ø 75 | IP44

9 002759 992132

RECESSED



Ø 86

99212 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992125

RECESSED



Ø 166





99214

LED

IP44

99214 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


Ø 166, ET 26

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm | Ø 155 | IP44

9 002759 992149

RECESSED





FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 50-210 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 50-210 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 50 à 210 mm.



98865

LED



98866

LED



98867

LED

98865 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | warm WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988654

RECESSED

Ø 225

98866 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | warm WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988661

RECESSED



Ø 225

98867 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | warm WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988678

RECESSED



Ø 225

KATTLS21_04_R&S_High Voltage & Low Voltage.indd 166 30.11.2021 08:45:05



98868

LED



98869

LED



98871

LED



98868 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | neutral WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988685

RECESSED

Ø 225

98869 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | neutral WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988692

RECESSED



Ø 225

98871 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225

LED 22 W | neutral WHITE 2800 lm | Ø 70-200

9 002759 988715

RECESSED



Ø 225

KATTLS21_04_R&S_High Voltage & Low Voltage.indd 167 30.11.2021 08:46:47



RECESSED **LUMINAIRES**
LOW VOLTAGE

ADVANTAGES

> SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
> UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> IMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER

VORTEILE

> SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
> HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
> EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER

ADVANTAGES

> CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
> DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
> BUDGET AND THE ENVIRONMENT
> CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia



RONZANO 1
p. 170

FIOBBO
p. 172



FIOBBO
p. 172



CHANGO
p. 174



98521

LED

98521 RONZANO 1

recessed light; steel, white, silver
Einbauleuchte; Stahl, weiss, silber
luminaire encastrable; acier, blanc, argent

Ø 165, ET 50

LED 5 W | warm WHITE 480 lm | Ø 145

9 002759 985219

RECESSED




98521
LED



97594

LED



97593

LED

97593 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss

luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 225, ET 40

LED 14W | warm WHITE 1700lm | Ø205

9 002759 975937

RECESSED



Ø 225

97594 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white

Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss

luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal, blanc

H 50, Ø 300, ET 40

LED 21W | warm WHITE 2500lm | Ø280

9 002759 975944

RECESSED



Ø 300


97594
LED



97079

LED


IP44

CHANGO

- "Starry Sky" 3 Spot Set
- Simple installation
- Pre-assembled connecting box
- Plug & Play
- Desktop driver
- Operable with 2 – 3 spotheads incl. short-connector
- Cable lenght = 2m
- Cutout dimension = 16 mm

- "Sternenhimmel" 3 Spot Set
- Einfache Montage
- Vorkonfigurierte Anschlußbox
- Plug & Play
- Desktop Treiber
- Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen inkl. Verbinder
- Kabellänge = 2m
- Ausschnitt Durchmesser = 16 mm

- Ensemble 3 spots " Ciel étoilé "
- Installation simple
- Boîte de connexion pré-assemblée
- Branchez & jouez
- Pilote de bureau
- Utilisable avec 2 à 3 têtes incl. connecteur court
- Longueur du câble = 2m
- Cote de découpe = 16 mm



97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25

LED 3x 1 W | warm WHITE 3x 100 lm | Ø15 | IP44

9 002759 970796

RECESSED




97079
LED
IP44

EGLO **TRACK SYSTEMS**

NEW AND MULTIFUNCTIONAL

ADVANTAGES

> LED PHASE SYSTEMS ARE INCREASING IN POPULARITY, WHETHER IN LIVING SPACES OR AS ACCENT LIGHTING: NOWADAYS THEY ARE FOUND THROUGHOUT THE INTERIOR FINISH.
> LED LIGHTING PANELS AND LIGHT FIXTURES OFFER UNMATCHED FLEXIBILITY.
> EGLO HAS DEVELOPED TWO LED LIGHTING PANEL SYSTEMS:
EGLO TRACK PRO IS OUR COMPLEX LINEAR SYSTEM FOR THE TRADE SECTOR, NOW ADAPTED FOR DIY CUSTOMERS. HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS GUARANTEE A LONG SERVICE LIFE.
EGLO TRACK BASIC IS THE MOST USER-FRIENDLY SINGLE-PHASE SYSTEM ON THE MARKET. ALL OUR EGLO TRACK SYSTEMS CAN BE USED TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
> THE NEW SYSTEM OFFERS DIVERSE, FLEXIBLE POSSIBILITIES FOR ILLUMINATING ARCHITECTURE, INTERIORS OR EVEN INDIVIDUAL OBJECTS TO THEIR BEST EFFECT AND CREATINGATMOSPHERE IN A ROOM.

VORTEILE

> LED-PHASENSYSTEME FINDEN IMMER MEHR ANWENDUNG - IM WOHNRAUM, ODER AUCH ALS AKZENTBELEUCHTUNG - MITTLERWEILE ALSO IM GESAMTEN BEREICH DES INNENAUSBAUS.
> LED-LICHTLEISTEN UND LEUCHTEN SIND SO FLEXIBEL EINSETZBAR, WIE KEIN ANDERES LEUCHTMITTEL. EGLO HAT HIERBEI ZWEI SYSTEME ENTWICKELT:
EGLO TRACK PRO: DAS KOMPLEXE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONALSEKTOR FÜR DIE DIY-KUNDEN. HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE.
EGLO TRACK BASIC: DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE EINPHASENSYSTEM AM MARKT. DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN AUCH HIER GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
> INSGESAMT BIETET DAS NEUE SYSTEM VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN ARCHITEKTUR, INTERIEUR ABER AUCH EINZELNE GEGENSTÄNDE INS RICHTIGE LICHT ZU RÜCKEN UND DEN RAUM MIT ATMOSPHÄRE ZU FÜLLEN.

ADVANTAGES

> LES SYSTÈMES DE PHASES LED SONT DE PLUS EN PLUS UTILISÉS DANS LA DÉCORA TION INTÉRIEURE : COMME ÉCLAIRAGE PRINCIPAL DANS LES PIÈCES DE VIE OU COMME ÉCLAIRAGE D'APPOINT.
> LES LUMINAIRES ET LES RAILS À LED SONT PLUS FLEXIBLES QUE TOUTE AUTRE SOURCE DE LUMIÈRE. EGLO A DÉVELOPPÉ DEUX SYSTÈMES.
EGLO TRACK PRO : LE SYSTÈME LINÉAIRE COMPLEXE DU SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES CLIENTS PARTICULIERS. DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
EGLO TRACK BASIC : LE SYSTÈME MONOPHASÉ LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ. LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT ÉGALEMENT DE METTRE EN AVANT DE MA NIÈRE CIBLÉE DES PIÈCES, DES SURFACES OU DES OBJETS.
> AINSI, CE NOUVEAU SYSTÈME OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR METTRE EN LUMIÈRE L'ARCHITECTURE, L'INTÉRIEUR OU ENCORE LES OBJETS ET DONNER UNE CERTAINE AMBIANCE À UNE PIÈCE.

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

EGLO TRACK SYSTEMS **BASIC**


TB TRACK S
p. 180


TB TRACK L
p. 180


TB CONNECTOR
p. 180


TB MIDDLE FEEDER
p. 181


TB CORNER CONNECT
p. 181


TB ADAPTER
p. 181


TB TRACK S
p. 182


TB TRACK L
p. 182


TB CONNECTOR
p. 182


TB MIDDLE FEEDER
p. 183


TB CORNER CONNECT
p. 183


TB ADAPTER
p. 183


TB NEWTOWN
p. 184


TB CASIBARE
p. 184


TB CORTENOVA
p. 184


TB CORTENOVA
p. 185


TB CORTADERAS
p. 185


TB CORTADERAS
p. 185


TB SERAS
p. 186


TB SERAS
p. 186


TB SPOTLIGHT
p. 186


TB SPOTLIGHT
p. 187


TB SET
p. 187


TB SET
p. 187

EGLO TRACK SYSTEMS **PRO**


TP TRACK
p. 190


TP TRACK
p. 190


TP TRACK
p. 190


TP CUBE CONNECTOR
p. 191


TP CUBE CONNECTOR
p. 191


TP CUBE CONNECTOR
p. 191


TP LIGHT INSERT S
p. 192


TP LIGHT INSERT L
p. 192


TP BLIND COVER S
p. 194


TP BLIND COVER S
p. 194


TP BLIND COVER S
p. 194


TP BLIND COVER L
p. 195

TP BLIND COVER L
p. 195


TP BLIND COVER L
p. 195


TP SUSPENSION
p. 196


TP CANOPY
p. 197

TP CANOPY
p. 197

TP CANOPY
p. 197

TP PENDANT LIGHT
p. 198

TP PENDANT LIGHT
p. 198

TP PENDANT LIGHT
p. 198

TP DOWNLIGHT
p. 200

TP DOWNLIGHT
p. 200

TP DOWNLIGHT
p. 200


TP SPOTLIGHT
p. 201

TP SPOTLIGHT
p. 201

TP SPOTLIGHT
p. 201

EGLO **TRACK SYSTEMS**

BASIC



MOUNTING **EXAMPLE**
MONTAGE**BEISPIEL**
EXEMPLE **DE MONTAGE**

IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

> the most user-friendly product/ Das nutzerfreundlichste Produkt/ Particulièrement ergonomique.

> lighting-highlights have been adaptet, and are now ready to use with the **BASIC** system./ Die Spots wurden angepasst und können nun mit dem BASIC-System verwendet werden./ Les principales propriétés d'éclairage ont été adaptées et peuvent maintenant être utilisées avec le système BASIC.

> left- and right mounting with flexible **corner-connector.** Use the straight connector to attach the track in line./ Links- und Rechtsmontage mit flexiblem Eckverbinder. Verwenden Sie den geraden Verbinder, um die Schienen (Tracks) in Reihe zu verbinden/ Montage à gauche et à droite grâce au connecteur coudé flexible. Utilisez le connecteur droit pour fixer le rail en ligne droite.

> available in the trend colors:/ verfügbar in den Trendfarben:/ Disponible en deux coloris tendance :

black schwarz noir

white weiß blanc

EGLO TRACK **BASIC**

1

You can get the track in two different sizes: 1m + 2m. Install them on the ceiling and connect the tracks (left, right or straight) by using the flexible corner connector.

Sie können die Tracks in zwei verschiedenen Größen erhalten: 1 m + 2 m. Montieren Sie sie an der Decke und verbinden Sie die Tracks mithilfe des flexiblen Eckverbinders nach links, rechts oder geradeaus.

Rail disponible en deux tailles : 1 m + 2 m. Montez-les au plafond et connectez les rails à gauche, à droite ou tout droit à l'aide du connecteur d'angle flexible.

2

Choose your favourite LIGHT FIXTURES by clicking them into the track, easily.

Wählen Sie Ihre bevorzugten Beleuchtungselemente, indem Sie sie einfach in die Schiene einklicken.

Choisissez vos luminaires preferes et clipsez-les facilement dans le rail.

3

STAY FLEXIBLE - use the adapter to hang in a lamp, that you have at home.

Bleiben sie flexibel - verwenden Sie den Adapter, um eine bereits vorhandene Leuchte einzuhängen,.

Une lexibilité en toutes Circonstances : si vous avez déjà une lampe chez vous, utilisez l'adaptateur pour la suspendre.



ADVANTAGES

> THE SINGLE-PHASE SYSTEM IS THE MOST USER-FRIENDLY PRODUCT ON THE MARKET.
> USE THE EGLO TRACK SYSTEMS TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
> EGLO'S DECORATIVE HIGHLIGHTS FOR LIVING SPACES HAVE BEEN INTEGRATED INTO THE SINGLE-PHASE SYSTEM. AN ADAPTER IS AVAILABLE THAT LETS YOU INTEGRATE YOUR OWN LIGHT FIXTURES INTO THE SYSTEM.
> THE LONGITUDINAL CONNECTORS ON THE RAIL SYSTEM MAKE IT SUPERBLY EASY TO EXTEND.
> THE SYSTEM ALSO HAS FLEXIBLE CORNER CONNECTORS WITH BALL JOINTS, SO THAT IT CAN EASILY BE INSTALLED ON THE LEFT OR RIGHT.
> OUR HANDY STARTER SET PERFECTLY ROUNDS OFF OUR PRODUCT RANGE.

VORTEILE

> DAS EINPHASENSYSTEM IST DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE PRODUKT AM MARKT.
> DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
> EGLO'S DEKORATIVE HIGHLIGHTS AUS DEM WOHNBEREICH WURDEN IN DAS EINPHASENSYSTEM INTEGRIERT. MITHILFE DES ADAPTERS KANN MAN EIGENE LEUCHTEN IN DAS SYSTEM EINSPEISEN.
> DAS SCHIENENSYSTEM LÄSST SICH MIT DEM LÄNGSVERBINDER KINDERLEICHT VERLÄNGERN.
> DER FLEXIBLE ECKVERBINDER MIT KUGELGELENK ERMÖGLICHT EINE EINFACHE LINKS- ODER RECHTSMONTAGE.
> DAS PRAKTISCHE EINSTEIGERSET RUNDET DIE PRODUKTPALETTE PERFEKT AB.

ADVANTAGES


> LE SYSTÈME MONOPHASÉ EST LE PRODUIT LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ.
> LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT UNE MISE EN SCÈNE CIBLÉE DES PIÈCES, DES ESPACES OU DES OBJETS.
> LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS D'EGLO POUR L'INTÉRIEUR ONT ÉTÉ INTÉGRÉS AU SYSTÈME MONOPHASÉ. GRÂCE À L'ADAPTATEUR, IL EST POSSIBLE D'INTÉGRER SES PROPRES LUMI NAIRES AU SYSTÈME.
> LE SYSTÈME DE RAILS PEUT ÊTRE FACILEMENT ÉTENDU GRÂCE AU CONNECTEUR LONGI TUDINAL.
> LE CONNECTEUR D'ANGLE FLEXIBLE AVEC ROTULE PERMET UN MONTAGE FACILE À GAUCHE OU ÀDROITE.
> LE KIT DE DÉMARRAGE PRATIQUE COMPLÈTE PARFAITEMENT LA GAMME DE PRODUITS.



99735



99734



99737

99734, 99735

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.


Ces articles comprennent l'alimentation et l'embout comme accessoires.

99734 TB TRACK S

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 1000, B 35, H 20

9 002759 997342




99735 TB TRACK L

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 2000, B 35, H 20

9 002759 997359



99737 TB CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23

9 002759 997373





99738



99736




99739

99738 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 143, B 34, H 20

9 002759 997380



99739 TB CORNER CONNECT

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 276, B 34, H 20

9 002759 997397



99736 TB ADAPTER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 81, B 39, H 71

9 002759 997366





99743



99742

99742, 99743

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles contiennent une alimentation et un embout comme accessoires.




99745

99742 TB TRACK S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 1000, B 35, H 20

9 002759 997427




99743 TB TRACK L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 2000, B 35, H 20

9 002759 997434



99745 TB CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 81, B 35, H 23

9 002759 997458






99746



99744




99747

99746 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 143, B 34, H 20

9 002759 997465



99747 TB CORNER CONNECT

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 276, B 34, H 20

9 002759 997472



99744 TB ADAPTER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 81, B 39, H 71

9 002759 997441





99761



99757



99753

99761 TB NEWTOWN

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 160



9 002759 997618



99757 TB CASIBARE

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 150



9 002759 997571



99753 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, white / steel, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1100, Ø 40



9 002759 997533





99758



99754



99759

99753, 99754, 99757, 99758, 99759, 99761

Adapter included.

Inklusive Adapter.

Adapteur inclus.


99758 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 40

E27 1x 40W

9 002759 997588




99754 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, white / steel, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1500, Ø 85

GU10 1x 8W

9 002759 997540



99759 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1500, Ø 85

GU10 1x 8W

9 002759 997595





99755



99749



99751

99749 TB SERAS

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

H 165, Ø 85

GU10 1x 35 W

9 002759 997496



99755 TB SERAS

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

H 165, Ø 85

GU10 1x 35 W

9 002759 997557



99751 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 80, B 85, H 150

GU10 1x 5 W

9 002759 997519





99756

99763



99762



99756 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

L 80, B 85, H 150

GU10 1x 5 W

9 002759 997564



99762 TB SET

system; aluminium, plastic, white / steel, white
System; Alu, Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
système; aluminium, plastique, blanc / acier, blanc

L 1000

GU10 3x 5 W

9 002759 997625



99763 TB SET

system; aluminium, plastic, black / steel, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
système; aluminium, plastique, noir / acier, noir


L 1000

GU10 3x 5 W

9 002759 997632



EGLO **TRACK SYSTEMS**
PRO



MOUNTING **EXAMPLE**
MONTAGE**BEISPIEL**
EXEMPLE **DE MONTAGE**

IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

> the track has already installed a 24V driver and includes two endcovers and two connectors./ Die Schiene hat bereits einen 24V-Trafo installiert und enthält zwei Endabdeckungen und zwei Anschlüsse./Le rail est équipé d'un driver 24 V et inclut deux embouts et deux connecteurs.

> mount it easily around corners with the connection cube./ Kann mit dem Verbindungswürfel leicht über das Eck montiert werden./ Peut être facilement monté dans les coins grâce au domino de raccordement.

> can be fixed on the ceiling or optionally suspended./ Kann an der Decke oder optional abhängend befestigt werden. / Peut être fixé au plafond ou suspendu en option devenir.

> all products in 3 different colors:/ Alle Produkte in 3 verschie denen Farben erhältlich: / Tous les produits sont disponibles en 3 coloris différents :

aluminum Aluminium aluminium	black Schwarz noir	white Weiß blanc

EGLO TRACK **PRO**

1

You can fix as many rails as you want next to each other. Size: 1062,5 mm.

Sie können beliebig viele Tracks nebeneinander befestigen. Größe: 1062,5 mm.

Vous pouvez fixer autant de rails que vous le souhaitez les uns à côté des autres. Taille : 1 062,5 mm.

2

1 Track = max. 4 modules: choose out of 4 spotsolutions or use the end-to-end light insert for a complete illumination.

1 Track = max. 4 Module: Wählen Sie aus 4 Spot-Lösungen oder verwenden Sie den durchgängigen Leuchteneinsatz für eine komplette Ausleuchtung.

1 rail = 4 modules maximum : choisissez parmi 4 solutions de spots ou utilisez un insert lumineux de bout en bout pour un éclairage complet.

3

Use the appropriate accessories to get the most out of the track PRO system.

Verwenden Sie das entsprechende Zubehör, um das Track PRO-System optimal zu nutzen.

Utilisez les accessoires appropriés pour tirer le meilleur parti de votre système de rail PRO.



ADVANTAGES

> WE'VE TAKEN THE FLEXIBLE LINEAR SYSTEM FROM THE TRADE SECTOR AND REDESIGNED IT FOR DIY CUSTOMERS.
> WE USE HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS TO ENSURE A LONG SERVICE LIFE.
> ALL OUR RAILS INCLUDE A 24V DRIVER. EACH RAIL HAS ROOM FOR UP TO FOUR LIGHT INSERTS. THE LIGHT INSERTS ARE AVAILABLE IN TWO LENGTHS.
> THE SYSTEM CAN BE EXTENDED PRACTICALLY AND UNOBTRUSIVELY IN ALL DIRECTIONS USING A CONNECTING CUBE.
> INSTALL THE SYSTEM EITHER DIRECTLY ON THE CEILING OR SUSPENDED, AS PREFERRED.
> THE LIGHT INSERTS HAVE BEEN DESIGNED TO HARMONISE WITH THE SYSTEM FOR AN ELEGANT, TIMELESS EFFECT.

VORTEILE


> DAS VIELSEITIGE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONAL BEREICH - NUN FÜR DEN DIY MARKT KONZIPIERT.
> HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE. ALLE SCHIENEN HABEN EINEN 24V TREIBER VERBAUT.
> JEDE SCHIENE BIETET PLATZ FÜR BIS ZU 4 LICHTEINSÄTZE. DIE LICHEINSÄTZE SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTLICH.
> EIN VERBINDUNGSWÜRFEL ERMÖGLICHT EINE DEZENTE UND UNAUFFÄLLIGE ERWEITERUNG IN ALLE RICHTUNGEN.
> DAS SYSTEM KANN ENTWEDER DIREKT AN DER DECKE ODER WAHLWEISE ABGEHÄNGENT MONTIERT WERDEN.
> DAS STIMMIGE DESIGN DER LICHTEINSÄTZE WIRKT ELEGANT UND ZEITLOS.

ADVANTAGES

> LE SYSTÈME LINÉAIRE POLYVALENT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE - DÉSORMAIS CONÇU POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS.
> DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
> TOUS LES RAILS SONT DOTÉS D'UN DRIVER 24 V. CHAQUE RAIL PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 4 INSERTS LUMINEUX. LES INSERTS LUMINEUX SONT DISPONIBLES EN DEUX LONGUEURS DIFFÉRENTES.
> UN DOMINO DE RACCORDEMENT PERMET UNE EXTENSION DISCRÈTE DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
> LE SYSTÈME PEUT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT AU PLAFOND OU SUSPENDU.
> LES INSERTS LUMINEUX ONT UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTEMPOREL.



98821




98822

TP TRACK

24V driver included.

Inklusive 24V Treiber.

Pilote 24V inclus.



98823

98821 TP TRACK

system; aluminium, black
System; Alu, schwarz
système; aluminium, noir

L 1144, B 46, H 68

9 002759 988210




98822 TP TRACK

system; aluminium, white
System; Alu, weiss
système; aluminium, blanc

L 1144, B 46, H 68

9 002759 988227




98823 TP TRACK

system; aluminium, anodised aluminium
System; Alu, alu eloxiert
système; aluminium, aluminium anodisé

L 1144, B 46, H 68

9 002759 988234





98801

TP CUBE CONNECTOR


Accessories: 4 connectors and 3 end caps.

Zubehör: 4 Verbindungsstücke und 3 Endkappen.

Accessoires : 4 connecteurs et 3 embouts.



98802




98803

98801 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz
accessoire; plastique, aluminium, noir

L 61, B 76, H 68

9 002759 988012




98802 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, white
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, weiss
accessoire; plastique, aluminium, noir, blanc

L 61, B 76, H 68

9 002759 988029




98803 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, anodised aluminium
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, alu eloxiert
accessoire; plastique, aluminium, noir, aluminium anodisé

L 61, B 76, H 68

9 002759 988036





98808

LED



98809

LED

98808 TP LIGHT INSERT S

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 285, B 46, H 39

LED 6,5 W | warm WHITE 780 lm

9 002759 988081




98809 TP LIGHT INSERT L

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 1140, B 46, H 39

LED 4x 6,5 W | warm WHITE 3120 lm

9 002759 988098




98808
LED



98824



98825



98826

98824 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 142, B 44, H 14

98825 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 142, B 44, H 14

98826 TP BLIND COVER S


accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
accessoire; aluminium, aluminium anodisé

L 142, B 44, H 14

9 002759 988241




9 002759 988258



9 002759 988265





98827



98828



98829

98827 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 285, B 44, H 14

98828 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 285, B 44, H 14

98829 TP BLIND COVER L


accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
accessoire; aluminium, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 14


9 002759 988272



9 002759 988289



9 002759 988296







98804 TP SUSPENSION

accessory; steel, silver
Zubehör; Stahl, silber
accessoire; acier, argent

H 2035, Ø 15

9 002759 988043





98806



98805



98807

98805 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, black
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz
accessoire; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 2025

98806 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, white
Zubehör; Stahl, Kunststoff, weiss
accessoire; acier, plastique, blanc

L 110, B 110, H 2025

98807 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, silver
Zubehör; Stahl, Kunststoff, silber
accessoire; acier, plastique, argent

L 110, B 110, H 2025

9 002759 988050



9 002759 988067



9 002759 988074






98811

LED

98812

LED



98811, 99912, 98813

Track insert included.

Inklusive Schieneneinsatz.

Insert de rail inclus.



98813

LED

98811 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, black

Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz

luminaire en suspension; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 2015, Ø 40

LED 1x 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988111



98812 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, white

Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, weiss

luminaire en suspension; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 2015, Ø 40

LED 1x 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988128



98813 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, anodised aluminium

Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, alu eloxiert

luminaire en suspension; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 2015, Ø 40

LED 1x 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988135




98811
LED




98814

LED



98815

LED



98816

LED

98814 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 34

LED 3x 3,5W | warm WHITE 1530lm

9 002759 988142




98815 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 34

LED 3x 3,5W | warm WHITE 1530lm

9 002759 988159




98816 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 34

LED 3x 3,5W | warm WHITE 1530lm

9 002759 988166





98817

LED



98818

LED



98819

LED

98817 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 95

LED 1x 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988173




98818 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 95

LED 1x 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988180




98819 TP SPOTLIGHT


system; aluminium, plastic, anodised aluminium
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 95

LED 1x 9 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 988197







RECESSED **LUMINAIRES**
WITH BULBS

ADVANTAGES

- PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
- DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
- GREAT COLORS AND SHAPES
- UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

VORTEILE

- BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
- JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
- GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
- BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- LEUCHTMITTEL VON UNTEN TAUSCHBAR

ADVANTAGES

- UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
- SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
- COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
- JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia


SALUZZO
p. 204


SALUZZO
p. 204


AREITIO
p. 206


AREITIO
p. 206


PENETO
p. 207


PENETO
p. 207


PENETO
p. 207


PENETO
p. 208


PENETO
p. 209


PENETO
p. 209


PENETO
p. 209


TEDO
p. 210


TEDO
p. 210


TEDO
p. 210


TEDO
p. 211


TEDO 1
p. 212


TEDO 1
p. 212


TEDO 1
p. 213



99062



99061

DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



99062 SALUZZO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

H 3, Ø 90

E27 1x 40 W Ø 68

9 002759 990626

RECESSED



Ø 90

99061 SALUZZO


recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

H 3, Ø 90

E27 1x 40 W Ø 68

9 002759 990619

RECESSED



Ø 90


99061
250
200
150







98639

LED







98637

LED


98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

Ø 110








98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115









94235

LED



94237

LED



94236

LED

94235 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 3 W | 3x 240 lm | Ø 65

9 002759 942359

INCL. | RECESSED



Ø 78

94236 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 78, ET 115

GU10 | 3x 3 W | 3x 240 lm | Ø 65

9 002759 942366

INCL. | RECESSED



Ø 78

94237 PENETO


recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 78, ET 115


GU10 | 3x 3 W | 3x 240 lm | Ø 65

9 002759 942373

INCL. | RECESSED



Ø 78





94239

LED

94239 PENETO


recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115

GU10 | 1x 5W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø70

9 002759 942397

INCL. | RECESSED





94406

LED



94408

LED



94407

LED

94406 PENETO


recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 5 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 70

9 002759 944063

INCL. | RECESSED



94408 PENETO


recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 5 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 70

9 002759 944087

INCL. | RECESSED



94407 PENETO


recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 87, ET 115

GU10 | 3x 5 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 70

9 002759 944070

INCL. | RECESSED





31682

LED



31683

LED



31689

LED

31682 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115

GU10 | 1x 5 W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø 68

9 002759 316822

INCL. | RECESSED



Ø 80

31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115

GU10 | 3x 5 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 68

9 002759 316839

INCL. | RECESSED



Ø 80

31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115

GU10 | 3x 5 W | warm WHITE 3x 400 lm | Ø 68

9 002759 316891

INCL. | RECESSED



Ø 80



31688

LED



31688 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115

GU10 | 1x 5 W | warm WHITE 1x 400 lm | Ø 68

9 002759 316884

INCL. | RECESSED







98641

LED

98641 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



9 002759 986414



95357 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



9 002759 953577





95357

LED



95359

LED



DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

Note
Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis
Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar" gekennzeichnet.

GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.

Remarque
Nos ampoules à graduation par niveau sont graduable uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduable », selon les réglementations européenne.

95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat


Ø 80, ET 115



GU10 | 3x 5 W | 3x 400 lm | Ø 68


9 002759 953591

INCL. | RECESSED



Ø 80





SURFACE **LUMINAIRES**

FUEVA

ADVANTAGES

> SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
> UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

> SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
> HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

ADVANTAGES

> CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
> LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

FUEVA 5
p. 217

FUEVA 5
p. 217

FUEVA 5
p. 217


FUEVA 5
p. 218


FUEVA 5
p. 218


FUEVA 5
p. 218


FUEVA 5
p. 219


FUEVA 5
p. 219


FUEVA 5
p. 219

FUEVA 5
p. 220

FUEVA 5
p. 220

FUEVA 5
p. 220


FUEVA 5
p. 221


FUEVA 5
p. 221


FUEVA 5
p. 221


FUEVA 5
p. 222


FUEVA 5
p. 222


FUEVA 5
p. 222

FUEVA 5
p. 224

FUEVA 5
p. 224

FUEVA 5
p. 224


FUEVA 5
p. 225


FUEVA 5
p. 225


FUEVA 5
p. 225


FUEVA 5
p. 226


FUEVA 5
p. 226


FUEVA 5
p. 226

FUEVA 5
p. 228

FUEVA 5
p. 228

FUEVA 5
p. 228


FUEVA 5
p. 229


FUEVA 5
p. 229


FUEVA 5
p. 229


FUEVA 5
p. 230


FUEVA 5
p. 230


FUEVA 5
p. 230

FUEVA 5
p. 232

FUEVA 5
p. 232


FUEVA 5
p. 232


FUEVA 5
p. 233

FUEVA 5
p. 234

FUEVA 5
p. 234

FUEVA 5
p. 234

FUEVA 5
p. 236

FUEVA 5
p. 236

FUEVA 5
p. 236

FUEVA 5
p. 238

FUEVA 5
p. 239

FUEVA 5
p. 239

FUEVA 5
p. 239

FUEVA 1
p. 240

FUEVA 1
p. 240

FUEVA 1
p. 240

FUEVA 1
p. 241

FUEVA 1
p. 241

FUEVA 1
p. 241

FUEVA 1
p. 242

FUEVA 1
p. 242

FUEVA 1
p. 242

FUEVA 1
p. 243

FUEVA 5

FEATURES

Quick Connector
Schnellverbinder
Connecteur rapide

FLICKER FREE
FLICKER FREI
FLICKER FREE



DESIGN

Flat design from originally 40 mm high to **28** mm high
Flaches Design von ursprünglich 40 mm Höhe auf **28** mm Höhe
Design plat de 40 mm de haut à **28** mm de haut

Narrow frame from 21 mm to **15** mm
Schmaler Rahmen von 21 mm auf **15** mm
Cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

Modern appearance
Moderneres Erscheinungsbild
Apparence plus moderne



99215

LED



99217

LED



99216

LED

99215 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 992156

SURFACE

Ø 160

99216 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5 W | warm WHITE 1800 lm

9 002759 992163

SURFACE

Ø 210

99217 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20 W | warm WHITE 2300 lm

9 002759 992170

SURFACE

Ø 285



99218

LED



99221

LED



99219

LED

99218 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 10,5W | warm WHITE 1200lm

9 002759 992187

SURFACE



Ø 160

99219 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm

9 002759 992194

SURFACE



Ø 210

99221 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | warm WHITE 2300lm

9 002759 992217

SURFACE



Ø 285



99222

LED



99224

LED



99223

LED

99222 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 10,5W | warm WHITE 1200lm

9 002759 992224

SURFACE



Ø 160

99223 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm

9 002759 992231

SURFACE



Ø 210

99224 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | warm WHITE 2300lm

9 002759 992248

SURFACE



Ø 285



99225

LED



99227

LED



99226

LED

99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 10,5W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992255

SURFACE



Ø 160

99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | neutral WHITE 2000lm

9 002759 992262

SURFACE



Ø 210

99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992279

SURFACE



Ø 285



99228

LED



99232

LED



99229

LED

99228 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 10,5 W | neutral WHITE 1350 lm

9 002759 992286

SURFACE



Ø 160

99229 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5 W | neutral WHITE 2000 lm

9 002759 992293

SURFACE



Ø 210

99232 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20 W | neutral WHITE 2500 lm

9 002759 992323

SURFACE



Ø 285



99233

LED



99235

LED



99234

LED

99233 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160

LED 10,5W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992330

SURFACE



Ø 160

99234 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | neutral WHITE 2000lm

9 002759 992347

SURFACE



Ø 210

99235 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992354

SURFACE



Ø 285


99235
LED

99236

LED

99238

LED

99237

LED

99236 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 10,5W | warm WHITE 1200lm

9 002759 992361

SURFACE



99237 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm

9 002759 992378

SURFACE



99238 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20W | warm WHITE 2300lm

9 002759 992385

SURFACE





99239

LED



99242

LED



99241

LED


99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 10,5 W | warm WHITE 1200 lm

9 002759 992392



SURFACE


99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5 W | warm WHITE 1800 lm

9 002759 992415



SURFACE


99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20 W | warm WHITE 2300 lm

9 002759 992422



SURFACE



99243

LED



99245

LED



99244

LED


99243 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 10,5W | warm WHITE 1200lm

9 002759 992439



SURFACE


99244 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm

9 002759 992446



SURFACE


99245 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20W | warm WHITE 2300lm

9 002759 992453



SURFACE


99245
LED

99246

LED

99248

LED

99247

LED

99246 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 10,5W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992460

SURFACE



99247 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | neutral WHITE 2000lm

9 002759 992477

SURFACE



99248 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992484

SURFACE





99252

LED



99254

LED



99253

LED

99252 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 10,5W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992521

SURFACE



99253 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | neutral WHITE 2000lm

9 002759 992538

SURFACE



99254 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992545

SURFACE





99255

LED



99257

LED



99256

LED


99255 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28

LED 10,5W | neutral WHITE 1350lm

9 002759 992552




99256 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

LED 16,5W | neutral WHITE 2000lm

9 002759 992569



99257 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

LED 20W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 992576





99256

LED



99258

LED



99263

LED



99259

LED

99258 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm

9 002759 992583

SURFACE

Ø 210

99259 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | warm WHITE 2300lm

9 002759 992590

SURFACE

Ø 285

99263 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

LED 16,5W | warm WHITE 1800lm

9 002759 992637

SURFACE



Ø 210



99264

LED



99263

LED

99264 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W

warm WHITE 2300lm

9 002759 992644

SURFACE



Ø 285



99265

LED

IP44



99267

LED

IP44

99265 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | warm WHITE 2300lm | IP44

9 002759 992651

SURFACE

Ø 285

99267 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | warm WHITE 2300lm | IP44

9 002759 992675

SURFACE



Ø 285

99266 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | warm WHITE 2300lm | IP44

9 002759 992668

SURFACE



Ø 285



99266

LED

IP44



99266

LED

IP44

99268

LED

IP44



99271

LED

IP44

99268 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20W | warm WHITE 2300lm | IP44

9 002759 992682

SURFACE



99271 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20W | warm WHITE 2300lm | IP44

9 002759 992712

SURFACE



99269 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20W | warm WHITE 2300lm | IP44

9 002759 992699

SURFACE





99269

LED

IP44



99269

LED


IP44



30892

LED

IP44



30892

LED

IP44



30891

LED

IP44

30892 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20W | neutral WHITE 2200lm | IP44

9 002759 308926

SURFACE




Ø 285



30894

LED

IP44



30893

LED

IP44

30891 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED 20 W | neutral WHITE 2200 lm | IP44

9 002759 308919

SURFACE

Ø 285

30894 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20 W | neutral WHITE 2200 lm | IP44

9 002759 308940

SURFACE



30893 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30

LED 20 W | neutral WHITE 2200 lm | IP44

9 002759 308933

SURFACE





97262

LED



97279

LED



97271

LED

97262 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 25W | warm WHITE 2500lm

9 002759 972622

SURFACE



Ø 400

97271 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500

LED 25W | warm WHITE 2700lm

9 002759 972714

SURFACE



Ø 500

97279 FUEVA 1


surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600


LED 27W | warm WHITE 3200lm

9 002759 972790

SURFACE



Ø 600



97263

LED



97266

LED



97267

LED

97266 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 25 W | neutral WHITE 2500 lm

9 002759 972660

SURFACE

97263 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 25 W | warm WHITE 2500 lm

9 002759 972639

SURFACE



97267 FUEVA 1


surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400

LED 25 W | neutral WHITE 2500 lm

9 002759 972677

SURFACE





97269

LED



97265

LED

97265 FUEVA 1


surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED 25W | warm WHITE 2500lm

9 002759 972653

SURFACE



97269 FUEVA 1


surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED 25W | neutral WHITE 2500lm

9 002759 972691

SURFACE



97264 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED 25W | warm WHITE 2500lm

9 002759 972646

SURFACE





97268

LED



97264

LED



97268

LED

97268 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30


LED 25 W

neutral WHITE 2500 lm

9 002759 972684

SURFACE





SURFACE **LUMINAIRES**
DECORATIVE

ADVANTAGES

> UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
> LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
> UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT

VORTEILE

> HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
> GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
> BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT

ADVANTAGES

> LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
> FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
> JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
anos de garantia

CRESPILLO
p. 246

CRESPILLO
p. 246

CRESPILLO
p. 246

CRESPILLO
p. 247



POLASSO
p. 248



POLASSO
p. 248



POLASSO
p. 248



POLASSO
p. 249



POLASSO
p. 250



POLASSO
p. 250



POLASSO
p. 250



FERREROS
p. 252



FERREROS
p. 252



FERREROS
p. 252



LOKE 1
p. 253



SALUZZO
p. 254



SALUZZO
p. 254

GRIMASOLA
p. 256

GRIMASOLA
p. 256



GRIMASOLA
p. 256



GRIMASOLA
p. 257







99337

LED



99338

LED



99726

LED

99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240

LED 16W | neutral WHITE 1600lm

9 002759 993375

SURFACE

Ø 240

99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315

LED 18W | neutral WHITE 2000lm

9 002759 993382

SURFACE



Ø 315

99726 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 380

LED 21,6W | neutral WHITE 2400lm

9 002759 997267

SURFACE



Ø 380



99727

LED



99338

LED

99727 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500

LED 32,4 W | neutral WHITE 3600 lm

9 002759 997274

SURFACE

Ø 500



94501

LED



94502

LED



94504

LED


94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100

LED 1x 3,3 W | warm WHITE 1x 340 lm

9 002759 945015



94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100

LED 1x 3,3 W | warm WHITE 1x 340 lm

9 002759 945046



94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100

LED 1x 3,3 W | warm WHITE 1x 340 lm

9 002759 945022





94503

LED



94501

LED

94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED 1x 3,3 W

warm WHITE 1x 340 lm

9 002759 945039





94496

LED



94499

LED



94497

LED


94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

L 100, B 100, H 120

LED 1x 3,3 W | warm WHITE 1x 340 lm

9 002759 944964




94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

L 100, B 100, H 120

LED 1x 3,3 W | warm WHITE 1x 340 lm

9 002759 944971




94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

L 100, B 100, H 120


LED 1x 3,3 W | warm WHITE 1x 340 lm

9 002759 944995




94497
LED





96791


LED

FERREROS

These luminaires have a special leveling effect.


Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.



96792

LED



96794

LED


96791 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60

LED 1x 6,3 W | warm WHITE 1x 840 lm

9 002759 967918




96792 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 255, B 140, H 60

LED 2x 6,3 W | warm WHITE 2x 840 lm

9 002759 967925




96794 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60

LED 4x 6,3 W | warm WHITE 4x 840 lm

9 002759 967949





91355

LED



91355

LED

91355 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz

luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 250, B 250, A 85

GU10

4x 5 W

4x 400 lm

9 002759 913557

INCL.

SURFACE





DESIGN HIGHLIGHT
DETAIL



99066



99065

99066 SALUZZO

surface-mounted light; steel, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc

H 110, Ø 65

E27 1x 40W

9 002759 990664

SURFACE



99065 SALUZZO

surface-mounted light; steel, black
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire en saillie; acier, noir

H 110, Ø 65


E27 1x 40W

9 002759 990657

SURFACE




99065



99281



99283



99282

99281 GRIMASOLA


surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110

E27 1x 25 W

9 002759 992811

SURFACE



99282 GRIMASOLA


surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110

E27 2x 25 W

9 002759 992828

SURFACE



99283 GRIMASOLA


surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110

E27 1x 25 W

9 002759 992835

SURFACE





99284



99283

99284 GRIMASOLA


surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110

E27 2x 25 W

9 002759 992842

SURFACE





LED **STRIPES**

FLAIR FOR YOUR HOME –

LED STRIPS ARE AVAILABLE IN VARIOUS LENGTHS AND FOR NUMEROUS FIELDS OF APPLICATIONS. CHOOSE YOUR LIGHTING PROGRAMME AND COLOUR IN LINE WITH WHAT SUITS YOUR HOME AND YOUR MOOD. THANKS TO THE ADHESIVE TAPE ON THE BACK OF THE STRIPES, YOU CAN MOUNT THEM ANYWHERE IN NO TIME, USING THEM AS UNDER CABINET LIGHTING IN YOUR KITCHEN OR IN THE LIVING ROOM AREA.

LET YOURSELF BE INSPIRED BY EGLO LED STRIPES!

FLAIR IN IHREM ZUHAUSE –

LED STRIPS IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN UND FÜR VIELE EINSATZBEREICHE WERDEN EINFACH MIT EINEM KLEBEBAND BEFESTIGT. JE NACH STIMMUNG KÖNNEN SIE DAS ENTSPRECHENDE LICHTPROGRAMM BZW. DIE GEEIGNETE FARBE AUSWÄHLEN – VON DER INDIREKTEN BELEUCHTUNG IN DER KÜCHENVITRINE BIS HIN ZUM WOHNZIMMER.


LASSEN SIE SICH VON DEN EGLO LED STRIPES INSPIRIEREN!

CRÉER DES AMBIANCES PERSONNALISÉES –

LES LED STRIPS SONT DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TAILLES ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS DIFFÉRENTES. IL EXISTE DES BANDEAUX DE LED ADAPTÉS À CHAQUE PIÈCE. VOUS POURREZ CHOISIR LE PROGRAMME LUMINEUX ET LA COULEUR QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE HUMEUR.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES LED STRIPES EGLO !





FLEXIBLE **STRIPES**

98571

LED

98572

LED

99716

LED

ADVANTAGES

> FREELY FORMABLE
> SELF-ADHESIVE
> SEPARABLE EVERY 10 CM
> OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
> NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

VORTEILE

> FREI FORMBAR
> SELBSTKLEBEND
> ALLE 10 CM KÜRZBAR
> OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
> KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG

ADVANTAGES

> SE DÉFORME AISÉMENT
> AUTO-ADHÉSIF
> PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
> UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
> PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

98571 FLEXIBLE STRIPE


bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 6

LED warm WHITE

9,6 W 1050 lm

9 002759 985714



L 2000

98572 FLEXIBLE STRIPE


bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 6

LED warm WHITE

18,5 W 2100 lm

9 002759 985721



L 5000

99716 FLEXIBLE STRIPE


bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 6

LED warm WHITE


43,2 W 4800 lm

9 002759 997168



L 8000





99717

LED

99718

LED

99719

LED


99717 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 6

LED 10,8 W | neutral WHITE 1200 lm

9 002759 997175




99718 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 6

LED 27 W | neutral WHITE 3000 lm

9 002759 997182




99719 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 43,2 W | neutral WHITE 4800 lm

9 002759 997199





99721

LED

99722

LED

99723

LED



99721, 99722, 99723

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.


99721 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 8

LED 9,2 W | tunable WHITE 920 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 997212




99722 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 8

LED 23 W | tunable WHITE 2300 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 997229




99723 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 36,8 W | tunable WHITE 3680 lm | CONTROL UNIT remote

9 002759 997236



98573 LED

98574 LED





98573 FLEXIBLE STRIPE


bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8

LED RGB CONTROL UNIT

9,7 W

remote



9 002759 985738

98574 FLEXIBLE STRIPE


bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8

LED RGB CONTROL UNIT

19,5 W

remote



9 002759 985745

98573, 98574

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97927

LED

97928

LED

99724

LED

97927, 97928




REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. The "not dimmable" sign shown in the technical info is only valid for utilisation without the remote control.

Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Das „nicht dimmbar" Zeichen in der technischen Information trifft nur für die Benutzung ohne Fernbedienung zu.

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Le signe « non graduable » dans l'information téchnique n'est valable que dans le cas d'utilisation sans télécommande.

*This note indicates that the remote control is included with the delivery.
*Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!
*Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !



97927, 97928, 99724

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

99724 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 38,4 W | RGB | CONTROL UNIT remote

9 002759 997243



97928 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 5000, B 10, H 3

LED 20 W | RGB+WW 1000 lm | CONTROL UNIT remote

10

9 002759 979287



97927 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtband/-stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3

LED 10 W | RGB+WW 600 lm | CONTROL UNIT remote

10

9 002759 979270






97029


LED

97029









97029 PIDIO


bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2

LED 36x 0,1 W | warm WHITE 225 lm | LED 36x 0,1 W

10

9 002759 970291




97029 PIDIO

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed. The sensor has a 100 degree detection angle and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, kann damit ihr Bett unterleuchtet werden. Der Sensor hat einen 100 Grad Erfassungsbereich mit einer Reichweite von 3,5 m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçu de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.



LED **PROFILES**

ADVANTAGES

> SIMPLE AND FAST INSTALLATION
> DIFFERENT SHAPES AND SIZES
> VARIETY OF COLOURS
> PROFILES GIVE LED STRIPES A MORE ELEGANT DESIGN
> PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPES

VORTEILE

> EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
> UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
> FARBENVIELFALT
> PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPES EIN EDLERES DESIGN
> SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPES

ADVANTAGES

> INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
> DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
> VARIÉTÉ DE COULEURS
> LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
> PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

OVERVIEW



SURFACE
PROFILE 1
p. 270-272



SURFACE
PROFILE 1
p. 270-272



SURFACE
PROFILE 1
p. 270-272



SURFACE
PROFILE 2
p. 273-275



SURFACE
PROFILE 2
p. 273-275



SURFACE
PROFILE 2
p. 273-275



SURFACE
PROFILE 3
p. 276-278



SURFACE
PROFILE 3
p. 276-278



SURFACE
PROFILE 3
p. 276-278



CORNER
PROFILE 1
p. 280-285



CORNER
PROFILE 1
p. 280-285



CORNER
PROFILE 1
p. 280-285



CORNER
PROFILE 2
p. 286-291



CORNER
PROFILE 2
p. 286-291



CORNER
PROFILE 2
p. 286-291



SURFACE
PROFILE 4
p. 292-293



SURFACE
PROFILE 4
p. 292-293



SURFACE
PROFILE 4
p. 292-293



RECESSED
PROFILE 1
p. 294-296



RECESSED
PROFILE 1
p. 294-296



RECESSED
PROFILE 1
p. 294-296



RECESSED
PROFILE 2
p. 297-299



RECESSED
PROFILE 2
p. 297-299



RECESSED
PROFILE 2
p. 297-299



SURFACE
PROFILE 5
p. 300



RECESSED
PROFILE 3
p. 302-303



RECESSED
PROFILE 3
p. 302-303



RECESSED
PROFILE 3
p. 302-303



SURFACE
PROFILE 6
p. 304-305



SURFACE
PROFILE 6
p. 304-305



SURFACE
PROFILE 6
p. 304-305



RECESSED
PROFILE 4
p. 306-309



RECESSED
PROFILE 4
p. 306-309

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



LED CORNER **CONNECTORS**

ADVANTAGES

> PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
> NO MITRE SAWING NECESSARY
> EASY MOUNTING
> SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
> BRACKETS INCLUDED


VORTEILE

> VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
> KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
> EINFACHE MONTAGE
> FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
> HALTERUNGEN INKLUSIVE


ADVANTAGES

> CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
> PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
> MONTAGE FACILE
> CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
> ENTRE PARENTHÈSES


1 x2




2 x2




3 x2




4 x2



5 x2



6 x2



OVERVIEW


SURFACE PROFILE 1 **p. 270**

SURFACE PROFILE 1 **p. 271**


SURFACE PROFILE 1 **p. 272**


SURFACE PROFILE 2 **p. 273**

SURFACE PROFILE 2 **p. 274**


SURFACE PROFILE 2 **p. 275**


SURFACE PROFILE 3 **p. 276**


SURFACE PROFILE 3 **p. 277**



SURFACE PROFILE 3 **p. 278**


CORNER PROFILE 1 **p. 280**


CORNER PROFILE 1 **p. 281**


CORNER PROFILE 1 **p. 282**

CORNER PROFILE 1 **p. 283**


CORNER PROFILE 1 **p. 284**


CORNER PROFILE 1 **p. 285**


CORNER PROFILE 2 **p. 286**


CORNER PROFILE 2 **p. 287**


CORNER PROFILE 2 **p. 288**


CORNER PROFILE 2 **p. 289**


CORNER PROFILE 2 **p. 290**


CORNER PROFILE 2 **p. 291**


RECESSED PROFILE 1 **p. 294**

RECESSED PROFILE 1 **p. 295**


RECESSED PROFILE 1 **p. 296**



RECESSED PROFILE 2 **p. 297**

RECESSED PROFILE 2 **p. 298**


RECESSED PROFILE 2 **p. 299**



98911



98912



98913

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98911
98912



98914
98915

98911 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9

9 002759 989118

98912 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9

9 002759 989125

98913 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989132

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98914



98915



98916

98914 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9

9 002759 989149

98915 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9

9 002759 989156

98916 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110

9 002759 989163

PROFILE CROSS-SECTION /


Profilquerschnitt / section de profil

98911 98913 98915
98912 98914 98916






98917



98918



98919

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98917
98918



98921
98922

98917 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9

9 002759 989170

98918 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9

9 002759 989187

98919 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110

9 002759 989194

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98917 98919
98918






98921



98922



98923

98921 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16

9 002759 989217

98922 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16

9 002759 989224

98923 SURFACE PROFILE 2


accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989231

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98921 98923
98922





98924



98925



98926

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98924
98925



98927
98928

98924 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16

9 002759 989248

98925 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16

9 002759 989255

98926 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110


9 002759 989262

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98927



98928



98929

98927 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16

9 002759 989279

98928 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16

9 002759 989286

98929 SURFACE PROFILE 2


accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989293

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98924 98926 98928
98925 98927 98929





98931



98932



98933

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98931
98932

98937
98938

98931 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20

9 002759 989316

98932 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20

9 002759 989323

98933 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110


9 002759 989330

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



98937



98938



98939

98937 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20

9 002759 989378

98938 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20

9 002759 989385

98939 SURFACE PROFILE 3


accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989392

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98931 98933 98938
98932 98937 98939



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison





98934
98935



98934



98935



98936

98934 SURFACE PROFILE 3
accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20
9 002759 989347

98935 SURFACE PROFILE 3
accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20
9 002759 989354

98936 SURFACE PROFILE 3
accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110
9 002759 989361

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS


incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98934 98936
98935



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




98941
98942



98941



98942



98943

98941 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16

9 002759 989415

98942 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16

9 002759 989422

98943 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110


9 002759 989439

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98944





98944 CORNER PROFILE 1


accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989446

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98941 98943
98942 98944





98945




98946



98947

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98945
98946

98945 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16

9 002759 989453

98946 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16

9 002759 989460


98947 CORNER PROFILE 1
accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989477


PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98945 98947
98946 98948



CORNER PROFILES
incl. end caps & mounting clips

98948





98948 CORNER PROFILE 1


accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110


9 002759 989484



98949



98951



98952

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98949
98951

98949 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16

9 002759 989491

98951 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16

9 002759 989514

98952 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110


9 002759 989521

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98953





98953 CORNER PROFILE 1


accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989538

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98949 98952
98951 98953






98954




98955



98956

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98954
98955

98954 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18

9 002759 989545

98955 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18

9 002759 989552

98956 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110


9 002759 989569

CORNER PROFILES


incl. end caps & mounting clips

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98954 98956
98955 98957



98957





98957 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989576

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98958
98959



98958



98959



98961

98958 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18
9 002759 989583

98959 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18
9 002759 989590


98961 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110
9 002759 989613

CORNER PROFILES
incl. end caps & mounting clips

98962





98962 CORNER PROFILE 2


accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989620

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98958 98961
98959 98962



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98963
98964



98963



98964



98965

98963 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18
9 002759 989637

98964 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 18, H 18
9 002759 989644


98965 CORNER PROFILE 2
accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110
9 002759 989651

CORNER PROFILES
incl. end caps & mounting clips

98966





98966 CORNER PROFILE 2


accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989668

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965
98964 98966






98967

98968

98971

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98967
98968



98971
98972



98974
98975

98967 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satined
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48

9 002759 989675

98968 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satined
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48

9 002759 989682

98971 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satined
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48


9 002759 989712

WALL CONSTRUCTION PROFILES


incl. end caps & mounting clips




98972



98974





98975

98972 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satined
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48

9 002759 989729

98974 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satined
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48

9 002759 989743

98975 SURFACE PROFILE 4


accessory; aluminium, black / plastic, satined
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48

9 002759 989750

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98967 98971 98974
98968 98972 98975





98977



98978



98979

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98977
98978



98981
98982

98977 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9

9 002759 989774

98978 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9

9 002759 989781

98979 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110

9 002759 989798

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98981



98982



98983

98981 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9

9 002759 989811

98982 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9

9 002759 989828

98983 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110

9 002759 989835

PROFILE CROSS-SECTION /


Profilquerschnitt / section de profil

98977 98979 98982
98978 98981 98983





98984




98985



98986

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98984
98985



98987
98988

98984 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9

9 002759 989842

98985 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9

9 002759 989859

98986 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110


9 002759 989866

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98984 98986
98985





98987



98988



98989

98987 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15

9 002759 989873

98988 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15

9 002759 989880

98989 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110

9 002759 989897

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98987 98989
98988





98991



98992



98993

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98991
98992



98994
98995

98991 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15

9 002759 989910

98992 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15

9 002759 989927

98993 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110

9 002759 989934

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps



98994



98995



98996

98994 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15

9 002759 989941

98995 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15

9 002759 989958

98996 RECESSED PROFILE 2


accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110

9 002759 989965

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98991 98993 98995
98992 98994 98996



INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98997
98998



98997

L 1000 mm



98998

L 2000 mm

98997 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50

9 002759 989972

98998 SURFACE PROFILE 5


accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50

9 002759 989989

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98997 98998



STAIR PROFILES
incl. end caps





L 2000 mm

99003



L 1000 mm

99002



L 2000 mm

99005

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99004
99005



99003
99002



98999
99001

99003 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45

9 002759 990039

99002 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45

9 002759 990022

99005 RECESSED PROFILE 3


accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45

9 002759 990053

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



99004



98999



99001

99004 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45

9 002759 990046

98999 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45

9 002759 989996

99001 RECESSED PROFILE 3


accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45

9 002759 990015

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98999 99002 99004
99001 99003 99005





99006

L 1000 mm



99007

L 2000 mm



99008

L 1000 mm

INCLUDED IN DELIVERY /
im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99006
99007



99008
99009



99011
99012

99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45

9 002759 990060

99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45

9 002759 990077

99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45

9 002759 990084

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



99009



99011



99012

99009 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45

9 002759 990091

99011 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45

9 002759 990114

99012 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 35, H 45


9 002759 990121

PROFILE CROSS-SECTION /


Profilquerschnitt / section de profil

99006 99008 99011
99007 99009 99012





99495



99496



99497

99495 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14

9 002759 994952

99496 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14

9 002759 994969

99497 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14

9 002759 994976

TILE PROFILE



99498




99498 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14

9 002759 994983



99495 99497
99496 99498



99502



99503



99499

99502 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13

9 002759 995027

99503 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13

9 002759 995034

99499 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13

9 002759 994990

TILE PROFILE FINISHING BOARD



99501




99501 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13

9 002759 995010



99499 99502
99501 99503

EGLO WORLDWIDE
EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE



AUSTRIA
EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info-australia@eglo.com

BELGIUM
EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

BOSNIA AND HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Ormanica bb
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building KACHIKA
8000 Bourgas
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
info-bulgaria@eglo.com

CANADA
EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

CHILE - SANTIAGO
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.

Av. Américo Vespucio 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

CHINA
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS

AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30
bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-global@eglo.com

COSTA RICA
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle Reallocal #8

Guachipilínde Escazú de la sucursaldel BAC
San Jose 800 metros al norte | San Jose
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

DENMARK
EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F:+45 70 22 55 221
info-denmark@eglo.com

ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-global@eglo.com

FINLAND
EGLO FINLAND OY

Malminraitti 17A
700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
info-finland@eglo.com

FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

GREAT BRITAIN AND IRELAND
EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
info-greatbritain@eglo.com

GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29
info-greece@eglo.com

HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS
EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155
3060 Paszto
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
info-hungary@eglo.com

INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

137, Arjun Nagar, Kotla Mubarakpur, Bhishma Pitamah Marg,
110003 Delhi
T: +91 981 108 2205 | T: +91 999 961 0450
info-india@eglo.com

ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |
F: +39 041 45 74 066 / -071
info-italy@eglo.com

KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com

KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +377 44 2166 87 | SHOP: +381 29 2442 84
info-kosovo@eglo.com

LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com

LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671
info-latvia@eglo.com

MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS
EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
info-hungary@eglo.com

MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
info-malaysia@eglo.com

MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com

MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com

MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktouni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NBR)
T: +31 162 48 28 30
info.netherlands@eglo.com

NORWAY
MS Belysning AS

Heiaveien 4
1900 Fetsund
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com

PERU
EGLO PERU S.A.C

Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro
Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima
T: +51 1 4212 158
egloperu@eglo.com

POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com

PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
info-portugal@eglo.com

ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com

RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com

SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com

SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com

SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com

SPAIN
EGLO ESPANA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2°-16A
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
info-spain@eglo.com

SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
info-sweden@eglo.com

SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
info-switzerland@eglo.com

TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat İhracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com

UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

bulv. VatslavHavel 6/7A
3680 Kiev
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
info-ukraina@eglo.com

USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

HOW TO READ
ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
Ø = diametre | Durchmesser | diamètre
A = projection length | Ausladung | amplitude
ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile
Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considerés.

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

Bulb included | Leuchtmittel inkludiert | ampoules inclus

INCL.

Recessed Luminaire | Einbauleuchte | luminaire encastrable

RECESSED

Surface Luminaire | Aufbauleuchte | luminaire en saillie

SURFACE



ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE



SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

SPARE PARTS
ERSATZTEILE
PARTS DE REMPLACEMENT

If spare parts for product are available they are marked on the photograph with their corresponding article number.

Wenn zu einem Produkt Ersatzteile vorhanden sind, werden diese in der Abbildung mit der entsprechenden Artikelnummer markiert.

Si un produit a des parts de remplacement, elles sont marquées avec le nuemro d'article dans la photo.

DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material, enclosure colour / glass or shade material, glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw. Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matériel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictogrammes. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

SKETCHES
SKIZZEN
CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions. If a product is adjustable by will, a turquoise arrow marks this function and only the maximum dimensions are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aussagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus représentatives. Si un produit est réglable au choix, une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que les dimensions maximales sont indiquées.

LEGEND
PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS
FASSUNGEN
DOUILLES

LED	G4	G53
2G7	G5	GU5,3 / MR16
2G11	G9	GU10
2GX13	G10Q	GX53
E14	G13	GY6,35
E27	G23	R7s

BULBS
LEUCHTMITTEL
AMPOULES

E14 / C35	E27 / A60 Halogen	E27 / E140 Filament
E14 / C35f	E27 / R63 Halogen	E27 / PS160 Filament
E14 / D45	E27 / A60 LED	E27 / T30 Filament
E14 / C35f LED	E27 / A60 Filament	E27 / T32 Fllament
E14 / D45 Halogen	E27 / A65 LED	G4 / T9
E14 / C35 Halogen	E27 / A75 Filament	G4 / LT9
E14 / T22	E27 / G45 LED	G4 / LT14
E14 / C35 Filament	E27 / G45 Filament	G9
E14 / C37 Filament	E27 / G80 Filament	G9 LED
E14 / C35f Filament	E27 / G95	GU10
E14 / C37f Filament	E27 / G95 Filament	GU10 LED
E14 / P45 LED	E27 / G125	GU10 SMD LED
E14 / P45 Filament	E27 / G95 LED	GX53 / LF75
E14 / P50	E27 / G200 Filament	LED board / LED Platine / LED bord
E14 / ST48 Filament	E27 / R63 LED	MR16
E14 / ST64 Filament	E27 / ST48 Filament	MR16 LED
E14 / T20 LED	E27 / ST64 Fllament	R7s / 78mm
E27 / A60	E27 / B80 Filament	R7s / 118mm
E27 / G90	E27 / BR150 Filament	R7s / 78mm LED
E27 / QR63	E27 / DP165 Filament	R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led integrés.

RGB
RGB
RGB

RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc

RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud

RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid

RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral

RGB + tunabel white
RGB + tunabel white
RGB + tunabel white

tunable white
tunable white
tunable white

warm white
warmweiß
blanc chaud

cold white
kaltweiß
blanc froid

neutral white
neutralweiß
blanc neutre

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus

internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré

button switch
Druckknopf
interrupteur de pression

function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction

rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule

pedal dimmer
Trittdimmer
variateur à pied

pedal switch
Trittschalter
interrupteur à pied

cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble

incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise

remote control
Fernbedienung
télécommande

Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit

sensor
Sensor
sensor

swedish plug
Stecker Schweden
connecteur swede

"Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF

"Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable

pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule

Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & COMFORT

incl. battery
inkl. Akku
incl. pile

incl. battery
inkl. Batterie
incl. pile

battery specifications
Batteriespezifikationen
spécifications des piles

beam angle
Ausstrahlwinkel
angle de rayonnement

corner mount possible
Eckmontage möglich
montage en coin possible

Colour Rendering Index

cutout (in mm)
Ausschnitt (in mm)
perçage du panneau (en mm)

dimmable
dimmbar mit externen Dimmer
graduable

not dimmable
nicht dimmbar
ne pas graduable

Can be operated via control unit
Bedienbar über Steuergerät
Peut être commandé par une unité de contrôle

replaceable LED
austauschbare LED
LED remplaçables

loadable in kg
belastbar in kg
chargeable en kg

packaging / delivery unit
Verpackungs- / Liefereinheit
unité d'emballage / de livraison

shortable
kürzbar
réductible

Voltage
Volt
Voltage

Watt

USB connection
USB-Anschluss
Connexion USB

Qi-Charger

PROTECTION CLASS
SCHUTZKLASSE
CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protegé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protegées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING
SCHUTZGRAD
INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzumfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer infomiert über den Grad des Feuchtigkeitsschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protegés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

REGISTER

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
30891	239	900099	28	95855	115	98209	53	98802	191	98911	270	98962	289
30892	238	900101	28	95856	115	98212	57	98803	191	98912	270	98963	290
30893	239	900102	28	95857	117	98238	130	98804	196	98913	270	98964	290
30894	239	900103	34	95858	117	98239	131	98805	197	98914	271	98965	290
31682	210	900104	34	95859	117	98241	130	98806	197	98915	271	98966	291
31683	210	900105	32	95887	134	98242	131	98807	197	98916	271	98967	292
31688	211	900106	32	95888	134	98243	122	98808	192	98917	272	98968	292
31689	210	900107	32	95889	134	98244	122	98809	192	98918	272	98971	292
32811	89	900108	38	95932	135	98246	123	98811	198	98919	272	98972	293
32812	88	900109	39	95962	135	98292	57	98812	198	98921	273	98974	293
32813	89	900111	30	96151	71	98293	57	98813	198	98922	273	98975	293
32896	120	900112	30	96152	70	98295	58	98814	200	98923	273	98977	294
33107	96	900113	30	96153	70	98296	58	98815	200	98924	274	98978	294
33108	96	900114	36	96154	70	98297	54	98816	200	98925	274	98979	294
33199	52	900115	36	96791	252	98301	126	98817	201	98926	274	98981	295
61355	72	91355	253	96792	252	98302	128	98818	201	98927	275	98982	295
61358	72	94235	207	96794	252	98303	126	98819	201	98928	275	98983	295
61359	73	94236	207	96901	136	98304	128	98821	190	98929	275	98984	296
61361	73	94237	207	96902	136	98305	127	98822	190	98931	276	98985	296
61489	72	94239	208	97029	265	98306	129	98823	190	98932	276	98986	296
900044	24	94406	209	97079	174	98307	127	98824	194	98933	276	98987	297
900045	24	94407	209	97262	240	98308	129	98825	194	98934	278	98988	297
900046	24	94408	209	97263	241	98418	90	98826	194	98935	278	98989	297
900047	25	94496	250	97264	242	98419	90	98827	195	98936	278	98991	298
900048	25	94497	250	97265	242	98471	124	98828	195	98937	277	98992	298
900049	26	94499	250	97266	241	98472	124	98829	195	98938	277	98993	298
900051	26	94501	248	97267	241	98473	124	98842	29	98939	277	98994	299
900052	26	94502	248	97268	243	98474	125	98843	35	98941	280	98995	299
900053	27	94503	249	97269	242	98475	78	98844	31	98942	280	98996	299
900054	18	94504	248	97271	240	98476	78	98845	36	98943	280	98997	300
900055	18	95357	212	97279	240	98477	78	98846	33	98944	281	98998	300
900056	18	95359	213	97501	94	98478	79	98847	38	98945	282	98999	303
900057	22	95817	132	97502	94	98479	79	98849	34	98946	282	99001	303
900058	22	95818	132	97503	94	98485	95	98852	37	98947	282	99002	302
900059	22	95819	132	97593	172	98521	170	98854	38	98948	283	99003	302
900061	23	95821	133	97594	172	98571	260	98865	166	98949	284	99004	303
900062	23	95822	133	97927	264	98572	260	98866	166	98951	284	99005	302
900086	40	95823	133	97928	264	98573	263	98867	166	98952	284	99006	304
900087	41	95843	118	98025	89	98574	263	98868	167	98953	285	99007	304
900088	40	95844	118	98129	88	98607	122	98869	167	98954	286	99008	304
900089	40	95846	118	98201	54	98609	126	98871	167	98955	286	99009	305
900091	42	95848	114	98203	54	98611	128	98901	80	98956	286	99011	305
900092	43	95851	116	98205	55	98637	206	98902	80	98957	287	99012	305
900093	42	95852	116	98206	55	98639	206	98903	80	98958	288	99038	66
900094	42	95853	116	98207	52	98641	212	98904	81	98959	288	99039	66
900095	27	95854	115	98208	52	98801	191	98905	81	98961	288	99061	204

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99062	204	99191	159	99253	229	99497	306	99755	186
99065	254	99192	159	99254	229	99498	307	99756	187
99066	254	99193	159	99255	230	99499	308	99757	184
99099	15	99202	160	99256	230	99501	309	99758	185
99131	140	99203	160	99257	230	99502	308	99759	185
99132	140	99204	162	99258	232	99503	308	99761	184
99133	140	99205	162	99259	232	99548	20	99762	187
99134	141	99206	160	99263	232	99549	20	99763	187
99135	141	99207	161	99264	233	99639	20	99833	84
99136	142	99208	162	99265	234	99643	137	99834	85
99137	142	99209	163	99266	234	99644	137	99835	85
99138	142	99211	164	99267	234	99669	17	99836	85
99139	143	99212	164	99268	236	99671	17	99841	67
99141	143	99213	164	99269	236	99672	17	99842	67
99142	144	99214	165	99271	236	99684	44	99843	82
99143	144	99215	217	99281	256	99685	45	99844	83
99144	144	99216	217	99282	256	99686	44	99845	83
99145	145	99217	217	99283	256	99687	44	99846	83
99146	145	99218	218	99284	257	99716	260		
99147	146	99219	218	99337	246	99717	261		
99148	146	99221	218	99338	246	99718	261		
99149	146	99222	219	99421	100	99719	261		
99151	147	99223	219	99422	100	99721	262		
99152	148	99224	219	99423	101	99722	262		
99153	148	99225	220	99424	101	99723	262		
99154	148	99226	220	99425	102	99724	264		
99155	149	99227	220	99426	102	99726	246		
99156	150	99228	221	99427	103	99727	247		
99157	150	99229	221	99428	103	99728	74		
99158	150	99232	221	99431	104	99729	74		
99159	151	99233	222	99432	104	99734	180		
99162	152	99234	222	99433	105	99735	180		
99163	152	99235	222	99434	105	99736	181		
99164	152	99236	224	99435	106	99737	180		
99167	153	99237	224	99436	106	99738	181		
99168	153	99238	224	99437	106	99739	181		
99169	153	99239	225	99471	107	99742	182		
99178	154	99241	225	99472	107	99743	182		
99179	154	99242	225	99473	107	99744	183		
99181	154	99243	226	99474	108	99745	182		
99183	155	99244	226	99475	108	99746	183		
99184	155	99245	226	99476	108	99747	183		
99185	155	99246	228	99493	130	99749	186		
99187	157	99247	228	99494	131	99751	186		
99188	157	99248	228	99495	306	99753	184		
99189	157	99252	229	99496	306	99754	185		

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	52
AREITIO	206
CHANGO	174
CORNER PROFILE 1	280-285
CORNER PROFILE 2	286-291
CRESPILLO	246-247
FERREROS	252
FIOBBO	172
FLEXIBLE STRIPE	260-264
FUEVA 1	240-243
FUEVA 5	140-155,157, 159-165,217-222, 224-226,228-230, 232-234,236, 238-239
FUEVA FLEX	166-167
FUEVA-A	57
FUEVA-Z	28-39
GRIMASOLA	256-257
HERRORA-Z	20
LAZARAS	67
LED STRIPE-Z	44-45
LED STRIPES-FLEX	264
LED-STRIPE-A	58
LOKE 1	253
MECINOS	137
PENETO	207-209
PIDIO	265
PIGLIONASSO	106-108
PINEDA	114-118,132-134
PINEDA 1	135
POLASSO	248-250
RECESSED PROFILE 1	294-296
RECESSED PROFILE 2	297-299

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
RECESSED PROFILE 3	302-303
RECESSED PROFILE 4	306-309
REMOTE 2.0	15
RONZANO 1	170
ROVITO-Z	40-43
SALABATE	130-131
SALICETO	122-129
SALICETO-Z	17
SALOBRENA 1	70-73,88-89
SALOBRENA-A	54-55
SALOBRENA-F	100-105
SALOBRENA-M	90
SALOBRENA-RGBW	96
SALOBRENA-Z	24-27
SALUZZO	204,254
SARSINA	94-95
SARSINA-A	52-53
SARTIANO	120
SAVATARILA	66
SURFACE PROFILE 1	270-272
SURFACE PROFILE 2	273-275
SURFACE PROFILE 3	276-278
SURFACE PROFILE 4	292-293
SURFACE PROFILE 5	300
SURFACE PROFILE 6	304-305
TB ADAPTER	181,183
TB CASIBARE	184
TB CONNECTOR	180,182
TB CORNER CONNECT	181,183
TB CORTADERAS	185

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
TB CORTENOVA	184-185
TB MIDDLE FEEDER	181,183
TB NEWTOWN	184
TB SERAS	186
TB SET	187
TB SPOTLIGHT	186-187
TB TRACK L	180,182
TB TRACK S	180,182
TEDO	210-211
TEDO 1	212-213
TP BLIND COVER L	195
TP BLIND COVER S	194
TP CANOPY	197
TP CUBE CONNECTOR	191
TP DOWNLIGHT	200
TP LIGHT INSERT L	192
TP LIGHT INSERT S	192
TP PENDANT LIGHT	198
TP SPOTLIGHT	201
TP SUSPENSION	196
TP TRACK	190
TURCONA	78-81
TURCONA-B	82-83
TURCONA-CCT	84-85
TURCONA-Z	18,22-23
URTEBIETA	74
ZARATE	136



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number.
The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.
The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.
Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.
Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.
Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.
Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

06-2021

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATTLS21



my light | my style